

OZNACZENIA RYSUNKOWE:

- ściany nośne konstrukcyjne z pustaka ceramicznego 25 cm
- elementy konstrukcyjne żelbetowe monolityczne
- elementy konstrukcyjne samonośne

STAL ZBROJENIOWA AIII

BETON B25 (C20/25)

dla części nadziemnej
z dodatkiem środków uszczelniających i uplastyczniających

min.klasa wytrzymałości betonu B25
min. zawartość cementu 250kg/m

kruszywo zgodnie z PN-EN 1620
o odpowiedniej odporności
na zamrażanie i rozmrażanie

1) Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

2) Wszystkie prace wykonawcze należy prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi w nieograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno budowlanej oraz odpowiednie doświadczenie i uprawnienia do pracy przy obiektach zabytkowych.

3) Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym stanowiącym integralną część opracowania oraz opracowaniami branżowymi.

4) Wszystkie materiały budowlane muszą posiadać świadectwa dopuszczające je do użytkowania.

5) BETON WIBROWAĆ MECHANICZNIE

6) zbrojenie spoin wspornych w strefie podokiennej- prefabrykat kratownicę ewentualnie 2Ø8 żebrowane umieścić pod ostatnią warstwą w oknie, w bruzdach, wypełnionych zaprawą cementową

7) ELEMENTY KONSTRUKCYJNE SAMONOŚNE MUROWAĆ Z ZACHOWANIEM 4CM PRZERWY DYLATACYJNEJ POD BELKAMI (STROPAMI) WYŻSZEJ KONDYGNACJI. ZABRANIA SIĘ OPIERANIA KONSTRUKCJI NA ŚCIANACH SAMONOŚNYCH !!!!

8) Wymiary podane w cm

Śz Ściana nośna zewnętrzna
tynk cementowo-wapienny
wełna mineralna 18,20cm
pustak ceramiczny 25cm
tynk gipsowy

Św Ściana nośna wewnętrzna
tynk gipsowy
pustak ceramiczny 25cm
tynk gipsowy

autorska pracownia architektury - jaszczak piotr
pracownia: 90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17, tel. 42 633 60 56
architekci@jaszczak-szadkowska.com.pl www.jaszczak-szadkowska.com.pl

INWESTOR:	KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W ŁODZI UL. ŻELIGOWSKIEGO 32/34
OBIEKT:	PROJEKT BUDOWLANY DOCELOWEJ PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BEŁCHATOWIE
ADRES:	RAWA MAZOWIECKA UL. SOLIDARNOŚCI DZ. NR 1344 OBRĘB 4
TYTUŁ RYS.:	RZUT PRZYZIEMIA — PODPIS:
PROJEKTANT	mgr inż. Inga A. Stanik nr upr. ŁOD/1933/PWOK/12
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Andrzej Makaryk nr upr. ŁBS/0033/PWOK/15
SKALA: 1:50	DATA: 04.2017 — BRANŻA:KONSTR — RYS.: K2