

TEMAT: Rawa Mazowiecka, ul. Solidarności; dz. nr 1344/11

Dozór geologiczny: mgr B. Stępień

Wiercenie opracował: mgr B. Stępień

OTWÓR Nr 1

Data wiercenia: 16.05.2017

Rzędna: 158,2 m npm

Observacje wody	Miąższość	m ppt	Profil litologiczny	Opis gruntu	Nr warstwy geotechnicznej	Geneza i stratygrafia
wody gruntowej nie stwierdzono	0,5		nN	Nasyp niebudowlany (humus, piasek, żużel, kamienie), czarny, wilgotny, luźny		Qh
	0,6	1	Pd//Gp	Piasek drobny z przewarstwieniami gliny piaszczystej, szaro-brązowy, wilgotny, średnio zagęszczony	I a	fgQp
	1,5	2	Ps	Piasek średni, brązowy, wilgotny, średnio zagęszczony, od gł. 2,6 m zagęszczony		
	1,4	3			I b	
		4				

OTWÓR Nr 2

Data wiercenia: 16.05.2017

Rzędna: 158,3 m npm

wody gruntowej nie stwierdzono	0,8		nN	Nasyp niebudowlany (humus, piasek, żużel, kamienie), czarny, wilgotny, luźny		Qh
	1,0	1	Gp	Gлина piaszczysta , brązowa, wilgotna, twardoplastyczna, od gł. 1,8 m plastyczna	II b	gQp
	0,7	2			II a	
	1,5	3	Ps	Piasek średni , żółty, wilgotny, zagęszczony	I b	fgQp
		4				