

OZNACZENIA RYSUNKOWE:

- sciany nośne konstrukcyjne z pustaką ceramiczną 25 cm
- elementy konstrukcyjne żelbetone
- elementy metaliczne
- elementy konstrukcyjne samonośne

STAL ZBROJENIOWA AIII

BETON B25 (C20/25)

dla części nadziemnej z dodatkami środków uszczelniających i uplastyczniających

min. klasa wytrzymałości betonu B25 min. zawartość cementu 250kg/m³

kruszywo zgodne z PN-EN 12620 o odporności na zamarzanie i rozmrażanie

1) Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

2) Wszystkie prace wykonawcze należy prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi w nieograniczonym zakresie w szczególności konstrukcyjno budowlanej oraz odpowiednie doświadczenie i uprawnienia do pracy przy obiektach zabytkowych.

3) Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym staliowycm integralną część opracowania oraz opracowaniami branżowymi.

4) Wszystkie materiały budowlane muszą posiadać świadectwa dopuszczające je do użytkowania.

5) BETON WIBROWAĆ MECHANICZNIE

6) Zbrojenie stropu wsporników w strefie podbieżkowej przebiegać kątowo, ewentualnie 200 żebrować umieścić pod ostatnią warstwą w oknie, w bruzdach, wypełnionych zaprawą cementową

7) ELEMENTY KONSTRUKCYJNE SAMONOŚNE MUROWAĆ Z ZACHOWANIEM 40% PRZERZYW DYLATACYJNEJ POD BELKAMI (STROPAMI) WYSZCZUŁ KONDYGNACJI. ZABRANIA SIĘ OPERACJA KONSTRUKCJI NA SŁUPACH SAMONOŚNYCH IIIII

8) Wymiary podane w cm

- Słupka nośna żelbetonowa
 przekrój 25x25 cm
 zbrojenie: 4R60
- Słupka nośna żelbetonowa
 przekrój 25x25 cm
 zbrojenie: 4R60
- Słupka nośna żelbetonowa
 przekrój 25x25 cm
 zbrojenie: 4R60

WYKAZ PŁYT KANAŁOWYCH

- Pk1.1

HC265-8/R60

120x1303 szt.15
- Pk1.2

HC265-8/R60

120x1303 szt.1
- Pk1.3

HC265-8/R60

90x1303 szt.1
- Pk2.1

HC265-8/R60

120x559 szt.6
- Pk2.2

HC265-8/R60

120x558 szt.4
- Pk2.3

HC265-8/R60

78x558 szt.1
- Pk3.1

HC265-8/R60

120x744 szt.4
- Pk3.2

HC265-8/R60

90x744 szt.4
- Pk3.3

HC265-8/R60

120x731,5 szt.1
- Pk3.4

HC265-8/R60

90x731,5 szt.1
- Pk4.1

HC265-8/R60

120x381,5 szt.1
- Pk4.2

HC265-8/R60

120x302,5 szt.1

| | | | |
|--|--|---------------|--------------------------|
| biuroprojektant biuroprojektant architektura - Jaszczak Piotr pracownia: 90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17, tel. 42 633 60 56 architekci@biuroprojektant.pl www.biuroprojektant.pl | | | |
| INWESTOR: | KASA ROZLICZENIA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODZIAŁ REGIONALNY W ŁÓDZI UL. ŻELAZNYCH 32/34 | TYTUŁ RYS.: | RZUT STROPODACHU |
| OBIEKT: | PROJEKT BUDOWLANI DOCELOWEJ PŁACOWKI TERENOWEJ KASO W BIELCHOWIE | PROJEKTANT: | mgr inż. Inga A. Sianik |
| ADRES: | RAWA MAKOWIECKA UL. SOLIDARNOŚCI DZ. NR 1344 OBRĘB 4 | SPRAWDZILI: | mgr inż. Andrzej Makajuk |
| SKALA: | 1:50 | DATA: 04.2017 | BRANŻA: KONSTR. RYS. 1/3 |

