

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 24  
Prezesa Kasy Rolniczego  
Ubezpieczenia  
Społecznego  
z dnia 1 czerwca 2017 r.

.....  
(pieczęć Realizującego zamówienie)

Adresat:

.....  
~~Ogłoszenie o zamówieniu~~ / Formularz zapytania ofertowego  
(dostawa/~~usługa/robota budowlana~~)  
(postępowanie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej  
w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu  
45-058 Opole, ul Ozimska 51A
2. Opis przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa drukarki atramentowej drukującej w formacie A3
  - 1) warunki gwarancji: **36 miesięcy**
  - 2) warunki płatności: **Przelew 14 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury**
  - 3) warunki dostawy (miejsce): **KRUS OR w Opolu, ul Ozimska 51, 45-058 Opole**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
3. inne szczegółowe wymagania Zamawiającego:
  - 1) Cena jednostkowa oferowanego sprzętu nie może przekroczyć 3 500 zł brutto.
  - 2) Wskazany w opisie model.
  - 3) Sprzęt musi być fabrycznie nowy – wcześniej nie używany.
  - 4) Karta gwarancyjna lub rękojmi wykonawcy dla urządzenia.
  - 5) Interfejs urządzenia w polskiej wersji językowej.
  - 6) Protokół przekazania sprzętu
4. Termin wykonania zamówienia: **do dnia 27.12.2017**
5. Kryteria oceny ofert: **100% cena**
6. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.  
Ofertę należy złożyć:
  - 1) osobiście w siedzibie: **KRUS OR w Opolu, 45-058 Opole, ul Ozimska 51 A**, lub
  - 2) przesłać na adres: **ju.**, lub
  - 3) faxem na numer: **77 453 84 87**, lub
  - 4) w wersji elektronicznej na e-mail: [opole@krus.gov.pl](mailto:opole@krus.gov.pl),w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 18.12.2017**  
Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą poddawane ocenie. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
  - 1) wypełniony i podpisany formularz oferty;
  - 2) podpisany wzór formularza zamówienia – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
7. Termin związania ofertą wynosi **21 dni**

ZASTĘPCA DYREKTORA

*Piotr Glona*

<sup>1)</sup> w razie złożenia przez Wykonawcę oferty wycenionej w walucie obcej, faktura wystawiona po wykonaniu zamówienia powinna także opiewać na kwotę w walucie obcej. Zapłata na podstawie takiej faktury stanowić będzie równowartość tej kwoty w złotych polskich, będącej wynikiem przeliczenia po kursie z dnia płatności.

<sup>2)</sup> w przypadku zamówień dotyczących najmu lub dzierżawy, należy podać informację, iż ocena złożonych ofert obejmuje również ewentualne oferty z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

## Załącznik nr 1 do ogłoszenia

<b>Metoda drukowania</b>	Drukowanie atramentowe na żądanie (piezoelektryczne)
<b>Konfiguracja dysz</b>	400 dysz czarnych, 128 dysz na kolor
<b>Minimalna wielkość kropeł</b>	2,8 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości
<b>Technologia tuszów</b>	Pigment black and Dye colour Inks
<b>Rozdzielczość drukowania</b>	4.800 x 2.400 DPI
<b>Wydajność</b>	Jedno stanowisko, Grupa robocza, Średnia grupa robocza
<b>Wielofunkcyjny</b>	Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax
<b>Szybkość druku ISO/IEC 24734</b>	18 Str./min. Monochromatyczny, 10 Str./min. Colour
<b>Szybkość druku</b>	32 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 20 Str./min. Colour (papier zwykły)
<b>Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734</b>	8,7 str. A4/min Monochromatyczny, 6 str. A4/min Colour
<b>Kolory</b>	Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta
<b>Rozdzielczość skanowania</b>	1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
<b>Formaty edycji</b>	BMP, JPEG, TIFF, PDF
<b>Typ skanera</b>	czujnik kontaktowy obrazu (CIS)
<b>Liczba przegródek do papieru</b>	3
<b>Formaty papieru</b>	A3, A4, A5, A6, Letter, 10 x 15 cm, Legal, A3+, B5, C4 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), 9 x 13 cm
<b>Dwustronne</b>	Tak
<b>Automatyczny podajnik dokumentów</b>	35 Strony
<b>Pojemność podajnika papieru</b>	125 Arkusze
<b>Pojemność podajnika papieru</b>	250 Arkusze W standardzie, 250 Arkusze maksymalnie, 20 Arkusze fotograficzne
<b>Tylna ścieżka papieru (nośniki specjalne)</b>	Tak
<b>Odpowiednia gramatura papieru</b>	64 g/m <sup>2</sup> - 250 g/m <sup>2</sup>
<b>Przetwarzanie nośników wydruku</b>	Podajnik ADF do kopiowania dwustronnego (A4/A3, zwykły papier), Automatyczny podajnik dokumentów, Automatyczny druk dwustronny
<b>Zużycie energii</b>	20 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 2 W (tryb uśpienia), 9,1 W Gotowy, 0,5 W (wyłączyć), ENERGY STAR® qualified
<b>Napięcie zasilania</b>	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
<b>Kompatybilne systemy operacyjne</b>	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows XP x64
<b>Przylączy</b>	USB, Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct
<b>Zasilanie</b>	100 V, 110V, 220 V, 240V
<b>Wyświetlacz LCD</b>	Typ: Kolor, Przekątna: 10,9 cm
<b>Karty pamięci</b>	Memory Stick Duo, SD, SDXC, MicroSD*, MicroSDXC*, MicroSDHC*, SDHC*, MiniSD*, MiniSDHC* (* Adaptor required, not supplied in box)
<b>Gwarancja</b>	12 miesiące/miesiący Klient znosi do serwisu, 80.000 Strony
<b>Wydajność czarnego atramentu</b>	10.500 Strony
<b>Wydajność kolorowego atramentu</b>	10.500 Strony

FORMULARZ OFERTY

na: : Zakup i dostawa drukarki atramentowej drukującej w formacie A3.

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy:  
.....  
NIP: .....  
REGON: .....
2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia:
  - 1) oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę netto:  
..... zł., a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości  
..... % za cenę brutto: ..... zł\*;
  - 2) przedmiot zamówienia ..... (jest objęty/nie jest objęty)  
odwrotnym obciążeniem VAT.
3. Oferujemy termin realizacji zamówienia: ..... dni/tygodni, licząc od dnia  
podpisania  
umowy.
4. Warunki gwarancji: .....
5. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy .....
6. Pozostałe dane do kryteriów oceny ofert
7. Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i  
wymogami. Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
8. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty  
są:
  - 1) .....
  - 2) .....
  - 3) .....

Miejscowość ....., dnia ..... 2017 roku

ZASTĘPCA DYREKTORA  
*Piotr Ciona*

.....  
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

\* w sytuacji, gdy cena przedmiotu zamówienia jest wieloskładnikowa, należy podać także cenę  
poszczególnych pozycji

Nazwa komponentu/parametru	Parametry techniczne	Oferowane przez wykonawcę parametry techniczne (wypełnia wykonawca)
Metoda drukowania	Drukowanie atramentowe na żądanie (piezoelektryczne)	
Konfiguracja dysz	400 dysz czarnych, 128 dysz na kolor	
Minimalna wielkość kropeł	2,8 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości	
Technologia tuszów	Pigment black and Dye colour Inks	
Rozdzielczość drukowania	4.800 x 2.400 DPI	
Wydajność	Jedno stanowisko, Grupa robocza, Średnia grupa robocza	
Wielofunkcyjny	Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax	
Szybkość druku ISO/IEC 24734	18 Str./min. Monochromatyczny, 10 Str./min. Colour	
Szybkość druku	32 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 20 Str./min. Colour (papier zwykły)	
Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734	8,7 str. A4/min Monochromatyczny, 6 str. A4/min Colour	
Kolory	Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta	
Rozdzielczość skanowania	1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)	
Formaty edycji	BMP, JPEG, TIFF, PDF	
Typ skanera	czujnik kontaktowy obrazu (CIS)	
Liczba przegródek do papieru	3	
Formaty papieru	A3, A4, A5, A6, Letter, 10 x 15 cm, Legal, A3+, B5, C4 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), 9 x 13 cm	
Dwustronne	Tak	
Automatyczny podajnik dokumentów	35 Strony	
Pojemność podajnika papieru	125 Arkusze	
Pojemność podajnika papieru	250 Arkusze W standardzie, 250 Arkusze maksymalnie, 20 Arkusze fotograficzne	
Tylna ścieżka papieru (nośniki specjalne)	Tak	
Odpowiednia gramatura papieru	64 g/m <sup>2</sup> - 250 g/m <sup>2</sup>	
Przetwarzanie nośników wydruku	Podajnik ADF do kopiowania dwustronnego (A4/A3, zwykły papier), Automatyczny podajnik dokumentów, Automatyczny druk dwustronny	
Zużycie energii	20 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 2 W (tryb uśpienia), 9,1 W Gotowy, 0,5 W (wyłączyć), ENERGY STAR® qualified	
Napięcie zasilania	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz	
Kompatybilne systemy operacyjne	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows XP x64	

<b>Przylączy</b>	USB, Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct	
<b>Zasilanie</b>	100 V, 110V, 220 V, 240V	
<b>Wyświetlacz LCD</b>	Typ: Kolor, Przekątna: 10,9 cm	
<b>Karty pamięci</b>	Memory Stick Duo, SD, SDXC, MicroSD*, MicroSDXC*, MicroSDHC*, SDHC*, MiniSD*, MiniSDHC* (* Adaptor required, not supplied in box)	
<b>Gwarancja</b>	12 miesiące/miesiący Klient zanosz do serwisu, 80.000 Strony	
<b>Wydajność czarnego atramentu</b>	10.500 Strony	
<b>Wydajność kolorowego atramentu</b>	10.500 Strony	