

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 24
Prezesa Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznego
z dnia 1 czerwca 2017 r.

.....
(pieczęć Realizującego zamówienie)

Adresat

.....
~~Ogłoszenie o zamówieniu~~ / Formularz zapytania ofertowego
(dostawa/usługa/robota budowlana)
(postępowanie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej
w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu
45-058 Opole, ul Ozimska 51A
2. Opis przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa czterech laserowych monochromatycznych urządzeń wielofunkcyjnych A4:
 - 1) warunki gwarancji: **Producenta lub rękojmi wykonawcy,**
 - 2) warunki płatności: **Przelew 14 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury,**
 - 3) warunki dostawy (miejsce): **KRUS OR w Opolu, ul Ozimska 51, 45-058 Opole,** Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. inne szczegółowe wymagania Zamawiającego:
 - 1) Cena jednostkowa oferowanego sprzętu nie może przekroczyć 3 500 zł brutto.
 - 2) Sprzęt musi być fabrycznie nowy – wcześniej nie używany.
 - 3) Karta gwarancyjna lub rękojmi wykonawcy dla urządzenia.
 - 4) Interfejs urządzenia w polskiej wersji językowej.
 - 5) Protokół przekazania sprzętu
 - 6) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 - 7) Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.
4. Termin wykonania zamówienia: **do dnia 27.12.2017**
5. Kryteria oceny ofert: **100% cena**
6. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć:
 - 1) osobiście w siedzibie: **KRUS OR w Opolu, 45-058 Opole, ul Ozimska 51 A,** lub
 - 2) przesłać na adres: **jw.,** lub
 - 3) faxem na numer: **77 453 84 87,** lub
 - 4) w wersji elektronicznej na e-mail: **opole@krus.gov.pl,**
w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 18.12.2017**Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą poddawane ocenie. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
 - 1) wypełniony i podpisany formularz oferty z załącznikiem;
 - 2) podpisany wzór formularza zamówienia – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
7. Termin związania ofertą wynosi **21 dni**

ZASTĘPCA DYREKTORA

Piotr Cionka

¹⁾ w razie złożenia przez Wykonawcę oferty wycenionej w walucie obcej, faktura wystawiona po wykonaniu zamówienia powinna także opiewać na kwotę w walucie obcej. Zapłata na podstawie takiej faktury stanowić będzie równowartość tej kwoty w złotych polskich, będącej wynikiem przeliczenia po kursie z dnia płatności.

²⁾ w przypadku zamówień dotyczących najmu lub dzierżawy, należy podać informację, iż ocena złożonych ofert obejmuje również ewentualne oferty z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

OGÓLNE

Ogólnie typ	Wielofunkcyjne mono formatu A4
Technologia	Laserowa
Szybkość	40 str./min.
Rozdzielczość	jakość 1,200 dpi (1,800 x 600, druk), 600 x 600 dpi, 256 odcieni (skan/kopia)
Czas nagrzewania	21 sekund
Czas do pierwszego wydruku	9 sekund
Czas do pierwszej kopii	9 sekund
Pobór mocy	kopiowanie / drukowanie: 684 W, tryb gotowości: 60.6 W, tryb oszczędzania energii: 35.3 W, tryb uśpienia: 2.4 W średnie zużycie energii (TEC): 2.3 KWh / tydzień
Napięcie zasilania	AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Hałas zgodność (ISO 7779)	kopiowanie / drukowanie: 51,5 dB(A), tryb gotowości: 27,8 dB(A), tryb cichy: 47,9 dB(A)
Certyfikaty	TÜV/GS, CE - Wyprodukowany zgodnie z standardami norm jakościowych i środowiskowych (ISO 9001 i ISO 14001).
Pamięć	Standard 1024 MB, maks. 2048 MB

OBSŁUGA PAPIERU

Pojemność wejściowa	100 arkuszowa taca wielofunkcyjna; 60 – 220 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, użytkownika (70 x 148 – 216 x 356 mm) 500 arkuszowa kasetka uniwersalna, 60 – 120 g/m ² ; A4, A5, B5, Letter, Legal, użytkownika (140 x 210 – 216 x 356 mm)
Moduł dwustronny	dupleks w standardzie, obsługa A4, A5, B5, Letter, Legal, użytkownika (140 x 210 mm to 216 x 356 mm), 60–120 g/m ²
Pojemność wyjściowa	250 arkuszy wydrukiem do dołu z czujnikiem przepełnienia
Podajnik oryginałów	dwustronny podajnik oryginałów: 75 arkuszy, 50–120 g/m ² , A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, użytkownika (105 x 148 to 216 x 356 mm)

DRUKOWANIE

Procesor	PowerPC 465S / 667 MHz
Język kontrolera	PRESCRIBE IIe
Emulacje	PCL 6 (5c / XL), KPDL 3 (kompatybilny z PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print
Czcionki	93 czcionki konturowe (PCL 6, KPDL 3) + 8 (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych, 1 typ dwuwymiarowego kodu kreskowego (PDF417)
Wbudowany system zarządzania	100 kodów departamentowych
Dodatkowe możliwości drukowanie	AirPrint, bezpośrednie drukowanie szyfrowanych PDF, drukowanie IPP, drukowanie Email, drukowanie WSD, bezpieczne drukowanie przez SSL, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP przez SSL, SMTP przez SSL, wydruk prywatny, tryb oszczędzania tonera
Rozdzielczość	jakość 1,200 dpi (1,800 x 600, druk)
Obsługiwane Systemy Operacyjne (Wydruk)	Wszystkie aktualne systemy Windows oraz inne w zależności od potrzeb

ASD

KOPIOWANIE

Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
Max. Rozmiar oryginału	A4/Legal
Dodatkowe możliwości kopiowania	Skanuj raz - drukuj wiele, sortowanie elektroniczne, 2na1, 4na1, kopia dowodu tożsamości, rezerwacja pracy, wydruk priorytetowy, program, automatyczny wydruk w duplesie, łączenie kopii, skanowanie ciągle, automatyczny wybór kasety, wybór zaczerwienia kopii
Typy ekspozycji	Auto, ręczny: 9 stopni
Wbudowane zakresy powiększenia i pomniejszenia	7 zmniejszeń / 5 powiększeń
Zakres zoom-u	25 - 400 % co 1%
Wznowienie kopiowania	1 - 999
Ustawienia obrazu	Tekst + zdjęcie, tekst, zdjęcie, grafika/mapa

SKANOWANIE

Typ pliku	PDF (wysoka kompresja, szyfrowany, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS
Dodatkowo o skanowaniu	kolorowy skan, zintegrowana książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowane przesyłanie danych, multi-send (e-mail, fax, SMB/FTP folder, druk) na raz
Rozpoznawanie oryginału	Tekst, zdjęcie, tekst + zdjęcie, pod OCR
Maks. Rozmiar skanu	A4 / Legal
Funkcjonalności skanera	Skan do Email, Skan do FTP , Skan do SMB, Skan do USB Host, Twain sieciowy, WSD (WIA) skan (USB, network)
Rozdzielczość skanera	600, 400, 300, 200 dpi (256 odcieni)
Szybkość skanera	40 obr./min. (300 dpi, A4, c/b), 30 obr./min. (600 dpi, A4, c/b, 300 dpi, A4, kolor)

INTERFEJSY

Standardowy interfejs	USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host 2.0, GigaBit Ethernet (10BaseT / 100Base-TX / 1000BaseT), slot na opcjonalny wewnętrzny interfejs lub dysk twardy SSD, slot na opcjonalną kartę SD / SDHC®
-----------------------	---

AS:U

FORMULARZ OFERTY

na: Zakup i dostawa czterech urządzeń wielofunkcyjnych:

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy:
.....
.....
NIP:
REGON:
2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia:
 - 1) oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę netto:
..... zł., a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości
..... % za cenę brutto: zł*;
 - 2) przedmiot zamówienia (jest objęty/nie jest objęty)
odwrotnym obciążeniem VAT.
3. Oferujemy termin realizacji zamówienia: dni/tygodni, licząc od dnia podpisania umowy.
4. Warunki gwarancji:
5. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy
6. Pozostałe dane do kryteriów oceny ofert
7. Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami. Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
8. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
 - 1)
 - 2)
 - 3)

Miejscowość, dnia 2017 roku

ZASTĘPCA/DYREKTORA

Piotr Ciona

.....
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

* w sytuacji, gdy cena przedmiotu zamówienia jest wieloskładnikowa, należy podać także cenę poszczególnych pozycji.

ASU

Nazwa komponentu/parametru	Parametry techniczne	Oferowane przez wykonawcę parametry techniczne (wypełnia wykonawca)
----------------------------	----------------------	---

OGÓLNI

Ogólnie typ	Wielofunkcyjne mono formatu A4	
Technologia	Laserowa	
Szybkość	40 str./min.	
Rozdzielczość	jakość 1,200 dpi (1,800 x 600, druk), 600 x 600 dpi, 256 odcieni (skan/kopia)	
Czas nagrzewania	21 sekund	
Czas do pierwszego wydruku	9 sekund	
Czas do pierwszej kopii	9 sekund	
Pobór mocy	kopiowanie / drukowanie: 684 W, tryb gotowości: 60.6 W, tryb oszczędzania energii: 35.3 W, tryb uśpienia: 2.4 W średnie zużycie energii (TEC): 2.3 KWh / tydzień	
Napięcie zasilania	AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz	
Hałas zgodność (ISO 7779)	kopiowanie / drukowanie: 51,5 dB(A), tryb gotowości: 27,8 dB(A), tryb cichy: 47,9 dB(A)	
Certyfikaty	TÜV/GS, CE - Wyprodukowany zgodnie z standardami norm jakościowych i środowiskowych (ISO 9001 i ISO 14001).	
Pamięć	Standard 1024 MB, maks. 2048 MB	

OBSŁUGA PAPIERU

Pojemność wejściowa	100 arkuszowa taca wielofunkcyjna; 60 – 220 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, użytkownika (70 x 148 – 216 x 356 mm) 500 arkuszowa kasetta uniwersalna, 60 – 120 g/m ² ; A4, A5, B5, Letter, Legal, użytkownika (140 x 210 – 216 x 356 mm)	
Moduł dwustronny	dupleks w standardzie, obsługa A4, A5, B5, Letter, Legal, użytkownika (140 x 210 mm to 216 x 356 mm), 60–120 g/m ²	
Pojemność wyjściowa	250 arkuszy wydrukiem do dołu z czujnikiem przepelnienia	
Podajnik oryginałów	dwustronny podajnik oryginałów: 75 arkuszy, 50–120 g/m ² , A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, użytkownika (105 x 148 to 216 x 356 mm)	

DRUKOWANIE

Procesor	PowerPC 465S / 667 MHz	
Język kontrolera	PRESCRIBE IIe	
Emulacje	PCL 6 (5c / XL), KPDŁ 3 (kompatybilny z PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print	
Czcionki	93 czcionki konturowe (PCL 6, KPDŁ 3) + 8 (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych, 1 typ dwuwymiarowego kodu kreskowego (PDF417)	
Wbudowany system zarządzania	100 kodów departamentowych	
Dodatkowe	AirPrint, bezpośrednie drukowanie	

możliwości drukowanie	szyfrowanych PDF, drukowanie IPP, drukowanie Email, drukowanie WSD, bezpieczne drukowanie przez SSL, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP przez SSL, SMTP przez SSL, wydruk prywatny, tryb oszczędzania tonera	
Rozdzielczość	jakość 1,200 dpi (1,800 x 600, druk)	
Obsługiwane Systemy Operacyjne (Wydruk)	Wszystkie aktualne systemy Windows oraz inne w zależności od potrzeb	

KOPIOWANIE

Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi	
Max. Rozmiar oryginału	A4/Legal	
Dodatkowe możliwości kopiowanie	Skanuj raz - drukuj wiele, sortowanie elektroniczne, 2na1, 4na1, kopia dowodu tożsamości, rezerwacja pracy, wydruk priorytetowy, program, automatyczny wydruk w duplesie, łączenie kopii, skanowanie ciągłe, automatyczny wybór kasety, wybór zaciemnienia kopii	
Typy ekspozycji	Auto, ręczny: 9 stopni	
Wbudowane zakresy powiększenia i pomniejszenia	7 zmniejszeń / 5 powiększeń	
Zakres zoom-u	25 - 400 % co 1%	
Wznowienie kopiowania	1 - 999	
Ustawienia obrazu	Tekst + zdjęcie, tekst, zdjęcie, grafika/mapa	

SKANOWANIE

Typ pliku	PDF (wysoka kompresja, szyfrowany, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS	
Dodatkowo o skanowaniu	kolorowy skan, zintegrowana książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowane przesyłanie danych, multi-send (e-mail, fax, SMB/FTP folder, druk) na raz	
Rozpoznawanie oryginału	Tekst, zdjęcie, tekst + zdjęcie, pod OCR	
Maks. Rozmiar skanu	A4 / Legal	
Funkcjonalności skanera	Skan do Email, Skan do FTP, Skan do SMB, Skan do USB Host, Twain sieciowy, WSD (WIA) skan (USB, network)	
Rozdzielczość skanera	600, 400, 300, 200 dpi (256 odcieni)	
Szybkość skanera	40 obr./min. (300 dpi, A4, c/b), 30 obr./min. (600 dpi, A4, c/b, 300 dpi, A4, kolor)	

INTERFEJSY

Standardowy interfejs	USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host 2.0, GigaBit Ethernet (10BaseT / 100Base-TX / 1000BaseT), slot na opcjonalny wewnętrzny interfejs lub dysk twardy SSD, slot na opcjonalną kartę SD / SDHC®	
-----------------------	---	--