

....., dnia

.....
.....
.....
.....
Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy

**Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Lublinie**
ul. Droga Męczenników Majdanka 12
20-325 Lublin

NIP.....

OFERTA na:

sprzedaż i dostawę materiałów na sprzedaż i dostawę nagród dla laureatów konkursów o tematyce BHP w gospodarstwie rolnym realizowanych na zakończenie szkoleń oraz imprez masowych organizowanych dla rolników, członków ich rodzin oraz osób związanych ze środowiskiem wiejskim na terenie działania OR KRUS w Lublinie składam następującą ofertę:

1. Oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym *Ogłoszeniem o zamówieniu Nr spr. 0800-OP.2300.2.12.2018* za następującą cenę:

wartość ogółem netto zł.,
słownie:
+VAT zł.
słownie:
wartość ogółem brutto zł.
słownie:

2. Oświadczam/oświadczamy, że :

- 1) zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego, nie wnosimy uwag i w przypadku wyboru naszej oferty oferujemy wykonanie zamówienia w terminie wymaganym przez Zamawiającego,
- 2) zaoferowana cena zawiera w sobie wszystkie elementy opisane w ogłoszeniu o zamówieniu w szczególności opłaty celne, podatki (włącznie z podatkiem VAT), koszty przedmiotu zamówienia, dostawy, załadunku i rozładunku, ubezpieczenia i opakowania.
- 3) wobecnie otwarto likwidacji.
(należy podać Firmę Wykonawcy)
- 4) nasza sytuacja finansowa i ekonomiczna pozwala na realizację przedmiotowego zamówienia,
- 5) posiadamy doświadczenie oraz odpowiedni potencjał techniczny i osoby do realizacji zamówienia.
- 6) uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie niezbędne informacje dotyczące niniejszego zamówienia.

7) Nasze dane kontaktowe:

- nr telefonu:

- nr faksu:

- adres e-mail:

8) Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) *Załącznik A do Formularza Oferty,*

2) *Zaparafowany wzór umowy,*

3)

.....
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

.....
pieczęć firmy Wykonawcy

Lp.	Nazwa materiału	Dane techniczne	Ilość sztuk	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]	Wartość brutto* [zł]
1.	Wiertarka udarowa	<p>Typ zasilania: elektryczne, Moc: 600 W – 750 W, Prędkość obrotowa: 2800 – 3000 rpm, Walizka transportowa: nie, Typ uchwytu: samozaćiskowy, Ilość biegów: 1, Ogranicznik prędkości obrotowej: tak, Udar: tak, Max śred. mocowania wiertła: 13 mm, Wyposażenie podstawowe: Rekojęść dodatkowa, Ogranicznik głębokości wiercenia, Napięcie elektryczne 230V, Wydajność nominalna 600W – 750W, Moc wyjściowa 301W, Liczba uderów przy nominalnej prędkości obrotowej: 54 000 min⁻¹, Gwint przyłączeniowy uchwytu narzędziowego: 1/2" – 20 UNF, Średnica wiercenia w betonie: 13 mm, Średnica wiercenia w drewnie: 25 mm, Średnica wiercenia w stali: 13 mm, Średnica wiercenia w murze: 15 mm</p>	83			
2.	Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 10,8÷18V 1,2÷1,5 Ah W zestawie: akumulator-2 szt. ładowarka, bit dwustronny	<p>Rodzaj: bezударowe, Napięcie akumulatora: 10,8÷18V, Prędkość obrotowa: 0-550 obr./min, Ilość ustawień momentu: 16+1 Typ uchwytu wiertarskiego: szybkomocujący, Średnica uchwytu wiertarskiego: 10 mm, Zakres uchwytu wiertarskiego: 0,8-10 mm, Ilość biegów: 1, Pojemność akumulatora: 1,2÷1,5 Ah, Czas ładowania 2-5 h, Typ akumulatora – dowolny</p>	90			

3.	Skrzynka narzędziowa 20"	Wzmocniona konstrukcja przystosowana do intensywnej eksploatacji. Aluminiowa rączka na całej długości skrzynki. Możliwość zamknięcia na 2 klódki. Uchwyty poziomiczy w wieku. Wyjmowana tacka. Wzmocnione narożniki. Rozmiar skrzynki 20"	48		
4.	Pilarka tarczowa	Pobór mocy(W): 1200 - 1500, Prędkość obrotowa bez obciążenia (obr./min.): 0-5000, Średnica tarczy (mm): 185, Średnica otworu w tarczy (mm): 20, Max. głębokość cięcia przy 90°/45° (mm): 65-66/43, Blokada włącznika: nie, Współpraca z odkurzaczem: tak, Walizka: nie	43		
5.	Wózek transportowy taczkowy dwukolowy na łożyskach walczkowych	Długość: 620 mm Szerokość: 660 mm Wysokość: 1235 mm Wymiary platformy: 400x215 mm Nośność: 150 kg. Masa: 13 kg	8		
6.	Opryskiwacz ciśnieniowy 8l.	Cisnienie 3- 3,5 bar, Pojemność 8,0 l Długość lancy z rączką 55 - 60 cm, Pasek z regulowaną długością, Zawór bezpieczeństwa, Duży kielich, Wysoki tłok, Elastyczny wąż dł. min. 130 cm, Zasięg rozpylania min. 300 cm	52		
7.	Sekator do konarów 780 mm	Długość całkowita: 780 mm, Materiał: stal, Ostrza ze stali węglowej CS 1050, Max średnica cięcia: 44 mm, Waga: około 2kg	36		
8.	Sekator ogrodowy	Maks. średnica cięcia: 20 mm / 0,79 cal, Rodzaj: Dwu-ostrzowy Górne ostrze: powłoka antyadhezyjna, Dolne ostrze: powłoka antyadhezyjna, Ostrze: precyzyjny szlif, Rączka antypoślizgowa, Materiał uchwytu: tworzywo sztuczne	32		

9.	Siekiera z klinem	Długość całkowita: 700mm, Długość obucha: 195mm, Trzonek: drewno hikorowe, lakierowany. Obuch wykonany z wysokiej jakości stali narzędziowej. Masa: 2kg	29		
10.	Kask ochronny dla pilarzy z nausznikami	Kask ochronny zgodny z EN397, Osłona twarzy zgodna z EN166 i EN173, Słuchawki ochronne zgodne z EN352-3	44		
11.	Pas transportowy 4t/9m	Napinacz z hakiem 0,5m + pas z hakiem 8,5 m, Wytrzymałość 4T, 4000 daN na opasaniu, 2000 daN w naciągu, Szerokość taśmy: 50 mm, Maksymalna rozciągliwość: 7%, Etykietyki obszywane na okolo, Pas wykonany zgodnie z normą: EN 12195-2,	58		
12.	Przedłużacz bębnowy 25m, 4x230V, 3x1,5	Bęben z tworzywa szlucznego na ocynkowanym stelażu, Uchwyt z przewodnicą do zwijania i rozwijania kabla, 1 wtyczka 2P+T 16 A/230 V, 4 gniazda wtykowe z atestem CEBEC, z zabezpieczeniem przed dźwieciami oraz zabezpieczeniem termicznym w przypadku przeprzrania i przeciążenia, Długość kabla: 25 m, Oznaczenie kabla: H05VV-F 3G1,5, Ø bębna: 240 mm, Z pokrywą : Tak	33		
13.	Zestaw narzędziowy 1/4" 56szt.	Grzechotka z 72 zębami i skokiem roboczym co 5 stopni, Walizka z tworzywa sztucznego, Materiał: CrV6140, CrV6150, CrV50BV30, Rozmiar: 1/4", Ilość elementów: 56, 12 nasadek 1/4" długość 25mm: 4/4,5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13mm, 8 nasadek 1/4" długość 50mm: 6/7/8/9/10/11/12/13mm, 6 nasadek TORX: E4/E5/E6/E7/E8/E10, 2 przedłużki 1/4" 76mm, 152.4mm redukcja 1/4"(F)x3/8"(M), Przedłużka elastyczna 1/4" 150mm, Grzechotka 1/4" 150mm, 72 zęby, Pokrętko wkrętkowe 1/4" 150mm, Pokrętko przesuwne 1/4" 150mm, Przegub Cardana 1/4", Adpater do końcówek, 3 końcówki wkrętkowe krzyżowe Philips: PH1/PH2/PH3, 3 końcówki wkrętkowe krzyżowe Pozidriv: PZ1/PZ2/PZ3,	77		

	4 końcówki wkrętańkowe płaskie: 3/4/5,5/6,5mm, 6 końcówek wkrętańkowych sześciokątnych: 3/4/5/6/7/8mm, 3 klucze imbusowe HEX: 1,5/2/2,5mm, 7 końcówek wkrętańkowych TORX: T8/T10/T15/T20/T25/T30/T40			
			Wartość ogółem netto (sumy pozycji 1-13)	Wartość ogółem brutto (sumy pozycji 1-13)

Uwaga:

* Wartość brutto (zł) należy wyliczyć od wartości netto, tj. wartość netto (zł) + podatek VAT

.....
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy)