

**FORMULARZ OFERTY  
na sprzedaż z dostawą:**

elektronarzędzi, apteczek, drabin, gaśnic, pił spalinowych, kosiarki spalinowej, myjek wysokociśnieniowych

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy:

.....  
 .....  
 NIP: .....  
 REGON: .....

2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia:

1) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie: grupa I/ grupa II/ grupa III/  
 grupa IV/ grupa V/ grupa VI/ grupa VII/ grupa VIII/ grupa IX <sup>1</sup>

**Grupa I**

opis	cena jednostkowa netto	cena jednostkowa brutto	ilość	łączna wartość netto	łączna wartość brutto
<b>wiertarka udarowa</b> o następujących minimalnych parametrach: Silnik o mocy 710W, prędkość obrotowa bez obciążenia 0-2700min-1, napięcie i częstotliwość: 220-240V/ 50-60Hz., waga 1,7kg, liczba udarów przy nominalnej prędkości 0-43200 min-1, uchwyt wiertarski zębaty 13mm, klucz do uchwytu, ogranicznik głębokiego wiercenia, rękojeść boczna			21		
Model:					

Grupa I: łączna kwota netto ..... zł (słownie .....zł), a wraz z należytym podatkiem VAT w wysokości .....% za cenę brutto .....zł (słownie ..... zł).

**Grupa II**

opis	cena jednostkowa netto	cena jednostkowa brutto	ilość	łączna wartość netto	łączna wartość brutto
<b>Apteczka</b> o następujących parametrach minimalnych: Apteczka pierwszej pomocy K-10, pomarańczowa z wyposażeniem DIN13164 + ustnik (wyrób spełniający wymogi norm UE, skład zgodny z normą DIN 13164)			155		
Model:					

Grupa II: łączna kwota netto ..... zł (słownie .....zł), a wraz z należytym podatkiem VAT w wysokości .....% za cenę brutto .....zł (słownie ..... zł).

**Grupa III**

opis	cena jednostkowa netto	cena jednostkowa brutto	ilość	łączna wartość netto	łączna wartość brutto
<b>drabina</b> o następujących minimalnych parametrach: Drabina wolnostojąca jednostronna, czterostopniowa (3+1); nośność 125kg, stabilne, mocne podłużnice aluminiowe o wymiarach kabłąk 40x20mm, podpora 33x20mm; podest roboczy o wymiarach 25x25cm, stopnie o szerokości 80mm ze specjalnymi korbami antypoślizgowymi, pałąk zabezpieczający o wysokości 600mm, stopnie przynitowane do podłużnic, zabezpieczone osłonkami z tworzywa sztucznego, stopki antypoślizgowe z tworzywa sztucznego			452		
Model:					

Grupa III: łączna kwota netto ..... zł (słownie .....zł), a wraz z należytym podatkiem VAT w wysokości .....% za cenę brutto .....zł (słownie ..... zł).

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

#### Grupa IV

<b>gaśnica proszkowa o</b> następujących parametrach minimalnych: Gaśnica proszkowa, 2kg ABC, Spełnia wymagania Normy europejskiej EN3, Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC, wyprodukowana zgodnie z modułem B i D Dyrektywy Wyposażenia Morskiego 96/98/EC	cena jednostkowa netto	cena jednostkowa brutto	ilość	łączna wartość netto	łączna wartość brutto
Model:			171		

Grupa IV: łączna kwota netto ..... zł (słownie .....zł), a wraz z należytym podatkiem VAT w wysokości .....% za cenę brutto .....zł (słownie ..... zł).

#### Grupa V

<b>Piła spalinowa o parametrach</b> podanych przez Zamawiającego lub wyższych: Moc 1,7kW/2,3KM, Pojemność skokowa 35,2cm <sup>3</sup> , Długość prowadnicy 35cm, Ciężar bez prowadnicy 4,3kg, podziałka piły łańcuchowej 3/8''P, system antywibracyjny, wielofunkcyjny przełącznik, kompensator, boczny napinacz piły łańcuchowej, Ematic- System, układ wstępnego ogrzewania gaźnika	cena jednostkowa netto	cena jednostkowa brutto	ilość	łączna wartość netto	łączna wartość brutto
Model:			2		

Grupa V: łączna kwota netto ..... zł (słownie .....zł), a wraz z należytym podatkiem VAT w wysokości .....% za cenę brutto .....zł (słownie ..... zł).

#### Grupa VI

<b>Piła spalinowa o parametrach</b> podanych przez Zamawiającego lub wyższych: Moc 1,4kW/1,9KM, Pojemność skokowa 31,8cm <sup>3</sup> , Długość prowadnicy 35cm, Ciężar bez prowadnicy 4,5kg, podziałka piły łańcuchowej 3/8''P, ErgoStart, system antywibracyjny, wielofunkcyjny przełącznik, kompensator, błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej, Ematic-System	cena jednostkowa netto	cena jednostkowa brutto	ilość	łączna wartość netto	łączna wartość brutto
Model:			5		

Grupa VI: łączna kwota netto ..... zł (słownie .....zł), a wraz z należytym podatkiem VAT w wysokości .....% za cenę brutto .....zł (słownie ..... zł).

#### Grupa VII

<b>Piła spalinowa o parametrach</b> podanych przez Zamawiającego lub wyższych: Moc 1,2kW/1,6KM, Pojemność skokowa 30,1cm <sup>3</sup> , Długość prowadnicy 35cm, Ciężar bez prowadnicy 4,1kg, podziałka piły łańcuchowej 3/8'', System antywibracyjny, wielofunkcyjny przełącznik, kompensator, Ematic-System	cena jednostkowa netto	cena jednostkowa brutto	ilość	łączna wartość netto	łączna wartość brutto
Model:			5		

Grupa VII: łączna kwota netto ..... zł (słownie .....zł), a wraz z należytym podatkiem VAT w wysokości .....% za cenę brutto .....zł (słownie ..... zł).

**Grupa VIII**

<b>Kosiarka spalinowa</b> o parametrach podanych przez Zamawiającego lub wyższych: Powierzchnia trawnika do 1200m <sup>2</sup> , Silnik B&S Seria 625 E OHV RS, Moc znamionowa 2,2kW/ 3,0KM, Szerokość koszenia 46cm, Wysokość koszenia 25-75mm, Pojemność kosza na trawę 55l ze wskaźnikiem napelnienia, Ciężar 28kg, koła podwójnie łożyskowane z napędem kół Vario, wymiary (dł/szer/wys) cm: 147x50x113, obudowa z polimeru (jednoelementowa), pojedynczy, składany uchwyt kierujący z regulacją, nóż łopatkowy, uchwyty transportowe, nóż łopatkowy, podwójne łożyskowane koła, składany uchwyt transportowy	cena jednostkowa netto	cena jednostkowa brutto	ilość	łączna wartość netto	łączna wartość brutto
Model:			1		

Grupa VIII: łączna kwota netto ..... zł (słownie .....zł), a wraz z należytym podatkiem VAT w wysokości .....% za cenę brutto .....zł (słownie ..... zł).

**Grupa IX**

<b>Myjka wysokociśnieniowa</b> o parametrach podanych przez Zamawiającego lub wyższych: Napięcie sieciowe 230V, moc 2,1kW, Ciśnienie robocze 10-125bar, Maksymalne ciśnienie 140bar, Maksymalna temperatura wody zasilającej 60oC, Długość przewodu wysokociśnieniowego 8m, Ciężar 19,2kg, minimalna wydajność pompy 400l/h, maksymalna wydajność pompy 500l/h. Wąż opłotem stalowym, aluminiowy uchwyt teleskopowy, praktyczne uchwyty dla akcesoriów, aluminiowa pompa, dysza płaska z regulacją ciśnienia wody, szybkozłączce na wyjściu wysokociśnieniowym, otwierana pokrywa przednia, silnik indukcyjny, duża średnica kół, aluminiowy uchwyt transportowy, pistolet z zespołem skrętnym i szybkozłączcem, dysza rotacyjna	cena jednostkowa netto	cena jednostkowa brutto	ilość	łączna wartość netto	łączna wartość brutto
Model:			5		

Grupa IX: łączna kwota netto ..... zł (słownie .....zł), a wraz z należytym podatkiem VAT w wysokości .....% za cenę brutto .....zł (słownie ..... zł).

- 2) przedmiot zamówienia ..... (jest objęty/ nie jest objęty) odwrotnym obciążeniem VAT.
3. Oświadczamy, że:
- podana przez nas cena zawiera w sobie wszystkie elementy kosztów kalkulacyjnych, a Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych opłat z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia,
  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 14 dni od upływu terminu składania ofert,
  - zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
4. Oferujemy termin realizacji zamówienia **do dnia 13.04.2018 r.**
5. Warunki gwarancji (12 miesięcy): .....
6. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
- .....
  - .....

Miejscowość:....., dnia ..... 2018 roku.

.....  
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)