



Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Poznaniu

ul. Św. Marcin 46/50, 60-959 Poznań, tel. (61)8530920, fax. (61)8530921

NIP: 526-00-13-054

www.krus.gov.pl e-mail: poznan@krus.gov.pl

1200-ZPRO.261.1.2018

Poznań, dnia 9 marca 2018 roku

Ogłoszenie o zamówieniu / Formularz zapytania ofertowego

(postępowanie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej

w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP)

zakup wraz z dostawą elektronarzędzi, apteczek, drabin, gaśnic, pił spalinowych, kosiarki spalinowej, myjek wysokociśnieniowych

1. Nazwa (firma), adres Zamawiającego oraz nazwa i adres jednostki wnioskującej:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny, ul. Św. Marcin 46/50, 60-959 Poznań.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

zakup elektronarzędzi, apteczek, drabin, gaśnic, pił spalinowych, kosiarki spalinowej, myjek wysokociśnieniowych w 9 następujących grupach:

Grupa I:

21 jednakowych wiertarek udarowych o następujących minimalnych parametrach każda: Silnik o mocy 710W, prędkość obrotowa bez obciążenia 0-2700min⁻¹, napięcie i częstotliwość: 220-240V/ 50-60Hz., waga 1,7kg, liczba udarów przy nominalnej prędkości 0-43200 min⁻¹, uchwyt wiertarski zębaty 13mm, klucz do uchwytu, ogranicznik głębokiego wiercenia, rękojeść boczna (np. Skil).

Grupa II:

155 jednakowych apteczek pierwszej pomocy o następujących parametrach minimalnych każda: Apteczka pierwszej pomocy K-10, pomarańczowa z wyposażeniem DIN13164 + ustnik (wyrób spełniający wymogi norm UE, skład zgodny z normą DIN 13164).

Grupa III:

452 jednakowe drabiny o następujących minimalnych parametrach każda: Drabina wolnostojąca jednostronna, czterostopniowa (3+1); nośność 125kg, stabilne, mocne podłużnice aluminiowe o wymiarach kabłąk 40x20mm, podpora 33x20mm; podest roboczy o wymiarach 25x25cm, stopnie o szerokości 80mm ze specjalnymi korbami antypoślizgowymi, pałąk zabezpieczający o wysokości 600mm, stopnie przynitowane do podłużnic, zabezpieczone osłonkami z tworzywa sztucznego, stopki antypoślizgowe z tworzywa sztucznego.

Grupa IV:

171 jednakowych gaśnic o następujących parametrach minimalnych każda: Gaśnica proszkowa, 2kg ABC, spełniająca wymagania Normy europejskiej EN3, Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC, wyprodukowana zgodnie z modułem B i D Dyrektywy Wyposażenia Morskiego 96/98/EC.

Grupa V:

2 jednakowe piły spalinowe o następujących parametrach minimalnych każda: Moc 1,7kW/2,3KM, Pojemność skokowa 35,2cm³, Długość prowadnicy 35cm, Ciężar bez prowadnicy 4,3kg, podziałka piły łańcuchowej 3/8" P, system antywibracyjny, wielofunkcyjny przełącznik, kompensator, boczny napinacz piły łańcuchowej, Ematic-System, układ wstępnego ogrzewania gaźnika (np. Stihl).

Grupa VI:

5 jednakowych pił spalinowych o następujących minimalnych parametrach każda: Moc 1,4kW/1,9KM, Pojemność skokowa 31,8cm³, Długość prowadnicy 35cm, Ciężar bez prowadnicy 4,5kg, podziałka piły łańcuchowej 3/8" P, system ErgoStart, system antywibracyjny, wielofunkcyjny przełącznik, kompensator, błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej, Ematic-System (np. Stihl).

Grupa VII:

5 jednakowych pił spalinowych o następujących parametrach minimalnych każda: Moc 1,2kW/1,6KM, Pojemność skokowa 30,1cm³, Długość prowadnicy 35cm, Ciężar bez prowadnicy 4,1kg, podziałka piły łańcuchowej 3/8", System antywibracyjny, wielofunkcyjny przełącznik, kompensator, Ematic-System (np. Stihl).

Grupa VIII:

1 kosiarka spalinowa o następujących minimalnych parametrach: Powierzchnia trawnika do 1200m², Silnik B&S Seria 625 E OHV RS, moc znamionowa 2,2kW/ 3,0KM, Szerokość koszenia 46cm, Wysokość koszenia 25-75mm, Pojemność kosza na trawę 55l ze wskaźnikiem napełnienia, Ciężar 28kg, koła podwójnie łożyskowane z napędem kół Vario, wymiary (dł/szer/wys) cm: 147x50x113, obudowa z polimeru (jednoelementowa), pojedynczy, składany uchwyt kierujący z regulacją, nóż łopatkowy, uchwyty transportowe, nóż łopatkowy, podwójne łożyskowane koła, składany uchwyt transportowy (np. Viking).

Grupa IX:

5 myjek wysokociśnieniowych o następujących minimalnych parametrach każda: Napięcie sieciowe 230V, moc 2,1kW, Ciśnienie robocze 10-125bar, Maksymalne ciśnienie 140bar, Maksymalna temperatura wody zasilającej 60oC, Długość przewodu wysokociśnieniowego 8m, Ciężar 19,2kg, minimalna wydajność pompy 400l/h, maksymalna wydajność pompy 500l/h. Wąż oplotem stalowym, aluminiowy uchwyt teleskopowy, praktyczne uchwyty dla akcesoriów, aluminiowa pompa, dysza płaska z regulacją ciśnienia wody, szybkozłącze na wyjściu wysokociśnieniowym, otwierana pokrywa przednia, silnik indukcyjny, duża średnica kół, aluminiowy uchwyt transportowy, pistolet z zespołem skrętnym i szybkozłączem, dysza rotacyjna (np. Stihl).

wraz z ceną skalkulowany koszt dostawy do OR KRUS w Poznaniu.

- 1) Warunki gwarancji: 12 miesięcy.
- 2) warunki płatności¹: przelew, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
- 3) warunki dostawy: dostawa towaru do siedziby OR KRUS w Poznaniu najpóźniej w terminie podanym w punkcie 3, w godzinach 7-14.
- 4) oferent może złożyć ofertę na wszystkie grupy lub na wybraną/e grupę/y zamówienia

3. Termin wykonania zamówienia: do dnia 13.04.2018 roku

(UWAGA: Zamawiający może przedłużyć w umowie termin dostawy przez wybranego Wykonawcę).

4. Kryteria oceny ofert:

- a) dla grup I-IV: cena 100%;
- b) dla grup V-IX: cena 100%.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w zakresie danej grupy, przy zastrzeżeniu spełnienia minimalnych lub wyższych wymagań określonych przez Zamawiającego.

5. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w jednej z wybranych form:

- a) osobiście w siedzibie: OR KRUS w Poznaniu, ul. Św. Marcin 46/50,
- b) przesać na adres: j/w,
- c) faxem na numer: (61) 85 30 921,
- d) w wersji elektronicznej (skan) na adres: bartosz.nyckowski@krus.gov.pl
kinga.tadeusz@krus.gov.pl

w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 21.03.2018 roku, godzina 11:00**.

Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli nie będzie spełniała minimalnych lub wyższych wymagań określonych przez Zamawiającego w pkt. 2 i 3.

Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą poddawane ocenie.

¹ W razie złożenia przez Wykonawcę oferty wycenionej w walucie obcej, faktura wystawiona po wykonaniu zamówienia powinna także opiewać na kwotę w walucie obcej. Zapłata na podstawie takiej faktury stanowić będzie równowartość tej kwoty w złotych polskich, będącej wynikiem przeliczenia po kursie z dnia płatności.

Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

- a) wypełniony i podpisany formularz oferty,
 - b) zdjęcie oferowanego sprzętu/ przedmiotu wraz z danymi technicznymi (opisem).
6. Termin związania ofertą wynosi 14 dni od terminu podanego w punkcie 5.
 7. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu.
 9. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 9, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

DYREKTOR
A. Minkowski
mgr inż. Adam Minkowski