

Wzór umowy

UMOWA Nr 1300-OP.261.3...2018

zawarta w dniu2018 r. w Rzeszowie pomiędzy Skarbem Państwa – Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie Oddział Regionalny w Rzeszowie, z siedzibą przy ul. Słowackiego 7, 35-060 Rzeszów, NIP 526-00-13-054, REGON 012513262-00299, którą reprezentuje:

.....
na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia,

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

a

firmą

z siedzibą w adres

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

pod numerem KRSNIP REGON

lub (opcjonalnie)

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP,

REGON

reprezentowaną przez:

1.

2.

zwaną dalej Wykonawcą.

W wyniku przeprowadzenia uproszczonego postępowania, do którego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy, zawarto umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczenie do siedzib Zamawiającego położonych: w Rzeszowie przy ul. Słowackiego 7, w Jaśle przy ul. Mickiewicza 4a i w Przeworsku przy ul. Krasickiego 1, fabrycznie nowych, dobrej jakości: drabin aluminiowych, przedłużaczy zwijanych na bębnie, nauszników ochronnych, sekatorów nożycowych, stojaków na worki do segregacji, naświetlaczy LED, szpadli, okularów ochronnych, nakładek antypoślizgowych na buty, taśm antypoślizgowych schodowych, rękawic, lamp warsztatowych, półmasek przeciwpyłowych z zaworkiem, kamizelek ostrzegawczych w ilościach i asortymencie podanym w załączniku do umowy, o parametrach określonych w ofercie i załączniku do oferty, które stanowią integralną część umowy.

2. Strony umowy w oparciu o złożoną przez Wykonawcę ofertę ustalają, że łączna wartość umowy wynosi złotych netto + VAT = złotych brutto (słownie brutto:).

3. Wykonawca dostarczy towar we własnym zakresie, na własny koszt, w sposób zapewniający ich całość i nienaruszalność do siedzib Zamawiającego w Rzeszowie przy ul. Słowackiego 7, Jaśle przy ul. Mickiewicza 4a i Przeworsku przy ul. Krasickiego 1.

4. Podane w umowie ceny zawierają w sobie wszystkie koszty Wykonawcy.

5. Ustalona przez strony cena umowy jest stała i nie może ulec podwyższeniu.

§ 2

WARUNKI I TERMIN DOSTAWY

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów wymienionych w § 1 ust. 1 umowy w asortymencie i ilościach wskazanych w załączniku do umowy, w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy tj. do dnia
2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie dokumentu Wz, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
3. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego z chwilą podpisania przez obie strony dokumentu Wz.

§ 3

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zamawiający dokona zapłaty należności jednorazowo po wykonaniu całości przedmiotu umowy, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dołączonymi do niej dokumentami Wz podpisanymi przez upoważnionych przedstawicieli stron.
2. Za termin płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

KARY UMOWNE

1. W przypadku zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % ceny brutto niedostarczonego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej części przez Wykonawcę lub Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy brutto od której odstąpiono.
3. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej części przez Wykonawcę lub Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy brutto, od której odstąpiono, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 i 3.
4. Kary umowne mogą być potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
5. W przypadku niewykonania umowy lub jej części w terminie, Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części bez wyznaczania dodatkowego terminu wykonania umowy. W takim wypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, o których mowa w ust. 2.
6. W przypadku opóźnienia terminu o którym mowa w § 6 ust. 2, Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 20 złotych za każdy dzień opóźnienia.
7. Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części w terminie 60 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających to odstąpienie.
8. Strony mogą żądać odszkodowania uzupełniającego, gdy wysokość szkody przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 5

PODWYKONAWCY

Wykonawca może korzystać z Podwykonawców przy realizacji niniejszej umowy.

§ 6

WARUNKI GWARANCJI I REKLAMACJI

Jeżeli dostarczony towar będzie uszkodzony lub nie będzie spełniać parametrów określonych w ofercie, Zamawiający ma prawo go zwrócić do Wykonawcy. Wykonawca prześle w zamian towar nie uszkodzony i spełniający wymagane warunki, w terminie 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania reklamacji. Reklamacja może być zgłaszana przez Zamawiającego mailem na adres..... faksem na numer, albo korespondencyjnie na adres..... w okresie do dnia 31.12.2017 r.

§ 7

WARUNKI OGÓLNE

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Oprócz przypadków przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.) oraz w umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji, w szczególności informacji o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą stronę, uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy.
6. Wykonawca nie może dokonywać żadnej cesji związanej z realizacją niniejszej umowy.
7. Strony ustalają n/w dane teleadresowe:
Zamawiający: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie,
Adres: ul. Słowackiego 7, 35-060 Rzeszów,
Numer telefonu: 17 862-12-66,
Numer faksu: 17 862-25-26,
Adres e-mail: rzeszow@krus.gov.pl
Wykonawca:,
Adres:,
Numer telefonu:,
Numer faksu:,
Adres e-mail:
8. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego informowania drugiej strony o wszelkich zmianach danych teleadresowych o których mowa w ust. 7. W przypadku nieinformowania drugiej strony o powyższych zmianach, korespondencję dostarczoną na podany adres i numery uważa się za skutecznie doręczoną.
9. Wszelkie ewentualne spory mogące powstać w związku z umową będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd powszechny w Rzeszowie.
10. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

KONTRASYGNATA

Podane poniżej ilości asortymentu należy dostarczyć odrębnie do siedziby KRUS OR w Rzeszowie, KRUS PT w Jaśle i KRUS PT w Przeworsku

| Lp. | ASORTYMENT | Jednostka miary | ILOŚĆ OR Rzeszów ul. Słowackiego 7 | ILOŚĆ PT Jasło ul. Mickiewicza 4a | ILOŚĆ PT Przeworsk ul. Krasickiego 1 | RAZEM ILOŚĆ JEDNOSTEK | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (kol. 7 x kol. 8) | Stawka VAT (w %) | Wartość brutto w zł | Nazwa produktu lub producenta |
|-----|---|-----------------|--|---|--|--------------------------|--------------------------------|---|------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| 1. | Drabina aluminiowa (opis w załączeniu). | szt. | 26 | 7 | 27 | 60 | | | | | |
| 2. | Przedłużacz zwijany na bębnie. Rodzaj przewodu: PVC OMY lub H05VV-F. Przekrój przewodu: 3x1 mm ² , całkowicie zwinięty: 700W, 230V, całkowicie rozwinięty: 2300W, 230V. Metalowy stojak. Ilość gniazd: 4 z uziemieniem, wyłącznik termiczny. Długość 25 m, mały bęben. | szt. | 17 | 6 | 27 | 50 | | | | | |
| 3. | Nauszniki ochronne. Wygłuszenie: H=32 dB, M=23 dB, L=14 dB, SNR=26 dB. Regulowana wysokość kabłąka. Spełniające wymagania normy EN352-1. | szt. | 26 | 7 | 27 | 60 | | | | | |
| 4. | Sekator nożycowy uniwersalny Yato lub równoważny. Wzmocnione dolne ostrze, ergonomiczne ręczki. Przeznaczony do cięcia gałęzi średnicy maks. 15 mm. Długość narzędzia 205 mm. | szt. | 17 | 6 | 27 | 50 | | | | | |
| 5. | Stojak na 3 worki do segregacji. Dostosowany do standardowych worków o pojemności 120 l (105 x 65 cm), stelaż wykonany z rurki stalowej, mocowanie worka i pokrywa wykonane z tworzywa wysokiej jakości, waga do 2,9 kg. | szt. | 15 | 12 | 13 | 40 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|------|----|----|----|-----|--|--|--|--|
| 6. | Naświetlacz LED. Moc: 50W, strumień światła: 6000K zimny, wymiary: 240*185 mm, żywotność: 25000 h, kąt świecenia: 100°, współczynnik oddania barwy: ≥80, optymalna temperatura pracy od -20 do +40 st. C. | szt. | 26 | 48 | 26 | 100 | | | | |
| 7. | Szpadel Fiskars Solid lub równoważny. Głowica z hartowanej stali oraz wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery D. Zaostrzona krawędź. Błat szpadla posiadający podpórę. | szt. | 40 | 14 | 18 | 72 | | | | |
| 8. | Okulary ochronne przezroczyste F1 LahtiPro #46037 lub równoważne. Spełniające wymagania dyrektywy PPE 89/686/EWG oraz zgodne z normą EN 166:2001 jako środki ochrony osobistej. Rozmiar uniwersalny z możliwością regulacji zauszników od 5 do 15 mm oraz regulacji kątu nachylenia soczewek. Odporne na odpryski ciał stałych o niskiej energii uderzenia do 45 m/s dla masy 0,86 g. Przezroczyste soczewki z poliwęglanu. W zestawie okulary, pokrowiec i sznurek. Klasa optyczna okularów ochronnych: 1. Oprawa okularów nylonowa. | szt. | 40 | 14 | 18 | 72 | | | | |
| 9. | Nakładka antypoślizgowa na buty z tępą zakończonymi bolcami o średnicy 3 mm wykonanymi z chromowanej stali, kolce rozmieszczone w części przedniej i tylnej. | szt. | 31 | 15 | 14 | 60 | | | | |
| 10. | Taśma antypoślizgowa schodowa czarna 50 mm x 10 m do stosowania wewnątrz i zewnątrz, pokryta chropowatą gumowaną powierzchnią zapobiegającą poślizgom. Mocny klej odporny na warunki atmosferyczne, wykonana z materiałów trudno ściernych o dużej wytrzymałości. | szt. | 56 | 19 | 25 | 100 | | | | |
| 11. | Rękawice ze skóry koziej czarne, karta, CE. Materiał: skóra kozia, bawełna, spandel. Część chwytana wykonana z jednego kawałka skóry. Część wierzchnia wykonana z elastycznego materiału. Posiadające certyfikat CE oraz spełniać normy: EN 420 (rękawice ochronne) oraz EN 388 (rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi). Kategoria: II. | szt. | 41 | 19 | 20 | 80 | | | | |
| 12. | Lampa warsztatowa obrotowa 3W + 6 LED. Corona Exclusive C6816 lub równoważna. Silnie namagnesowana pozwalająca na mocowanie lampy do różnych elementów, 1 haczyk, obrotowa w zakresie 360 stopni. Zaopatrzona w baterie 3 x AA. | szt. | 61 | 40 | 36 | 137 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------|----|----|----|----|--|--|--|--|--|
| 13. | Półmaska z zaworkiem. Maska przeciwpyłowa z zaworkiem. Certyfikat CE. Klasa ochrony (filtracji): FFP1. Wg normy europejskiej: EN149:2001+A1:2009. | szt. | 46 | 15 | 19 | 80 | | | | | |
| 14. | Kamizelka ostrzegawcza z dwoma poziomymi pasami odbłaskowymi: 100% poliester, zapinana na rzep, spełnia wymogi normy EN20471. Winna spełniać normy: EN ISO 20471, EN ISO 13688. | szt. | 46 | 15 | 19 | 80 | | | | | |
| RAZEM | | | | | | | | | | | |