

FORMULARZ OFERTY

Wykonanie remontu instalacji odgromowej wraz z pomalowaniem blachy na
attyce budynku OR KRUS w Częstochowie ul. Janusza Korczaka 5

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy:
.....
.....
NIP:
REGON:
2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia:
 - 1) oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę netto:
zł., a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ... % za cenę brutto:
..... zł*;
 - 2) przedmiot zamówienia (jest objęty/nie jest objęty) odwrotnym
obciążeniem VAT.
3. Oferujemy termin realizacji zamówienia: licząc od dnia podpisania
umowy.
4. Warunki gwarancji:.....
5. Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami
Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
6. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty
są:
 - 1) podpisany wzór umowy.
 - 2)
 - 3)

Miejscowość....., dnia..... 2018 roku.

*(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy)*

* w sytuacji, gdy cena przedmiotu zamówienia jest wieloskładnikowa, należy podać także cenę poszczególnych pozycji

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Gru- pa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- ba t m- ak- sy- m- al- ny	Ra- ba t za- st- os- ow- an- y
1.	Benzyna do lakierów	dm ³	3,2676		3,2676							
2.	druty stalowe ocynkowane o śr. 8 mm	m	239,2000		239,2000							
3.	farba do gruntowania przeciwrzeczna miniowa na blachę stalową ocynkowaną Nobiles Nobikor	dm ³	3,1120		3,1120							
4.	Farba do blachy ocynkowanej Nobiles dach rynna -kolor zielony	dm ³	10,8920		10,8920							
5.	kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowania	dm ³	6,4574		6,4574							
6.	papier ścierny w arkuszach	ark.	65,3520		65,3520							
7.	uchwyty betonowe do dachów płaskich	szt.	27,6000		27,6000							
8.	uchwyty z podstawką do montażu przewodu odgromowego na attykach	szt.	144,9000		144,9000							
9.	złączka -połączenie przewodów okrągłych w układzie równoległym	szt.	0,0500		0,0500							
10.	złącza krzyżowe 2- płytkowe	szt.	16,1000		16,1000							
11.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie remontu instalacji odgromowej wraz z pomalowaniem blachy na attyce budynku OR KRUS Częstochowa					
1		Malowanie blachy aluminiowej na attyce budynku			
1	KNR-W 7-12 0102-01	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 155,6*0,5	m ²		
			m ²	77,800	
				RAZEM *0,5	77,800
		Mnożnik obmiaru			38,900
2	KNR-W 4-01 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 155,6*0,5	m ²		
			m ²	77,800	
				RAZEM *0,5	77,800
		Mnożnik obmiaru			38,900
3	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 155,6*0,5	m ²		
			m ²	77,800	
				RAZEM	77,800
2		Remont instalacji odgromowej			
4	KNNR-W 9 0606-07	Demontaż uchwytów uziemiających Wyszczególnienie robót: 1. Demontaż uchwytu uziemiającego lub mostka. Dla kol. 01-06: 2. Oczyszczenie miejsca połączenia (podłączenia). 3. Montaż elementu wraz z zamocowaniem. 176	szt		
			szt	176,000	
				RAZEM	176,000
5	KNP 18 d.2 0875-01.05	Demontaż uchwytów odstępowych na dachach płaskich krytych blachą dla instalacji odgromowej 28	szt.		
			szt.	28,000	
				RAZEM	28,000
6	KNR 13-d.2 14 0301-01 analogia	Instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o średnicy 8 mm na dachu i ścianach budynku 230	m		
			m	230,000	
				RAZEM	230,000
7	KNP 18 d.2 4601-09.01 wycena indywidualna	Badanie instalacji odgromowej w obiektach budowlanych - pierwszy pomiar 1	po-miar		
			po-miar	1,000	
				RAZEM	1,000