

.....
(pieczęć Realizującego zamówienie)

Znak sprawy: 1100-IT.2300.4.2018

~~Ogłoszenie o zamówieniu~~ / Formularz zapytania ofertowego
(dostawa/~~usługa/robo~~ta budowlana)
(postępowanie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej
w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu
45-058 Opole, ul Ozimska 51A
2. Opis przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa trzech laserowych monochromatycznych urządzeń wielofunkcyjnych A4:
 - 1) warunki gwarancji: **Producenta lub rękojmi wykonawcy,**
 - 2) warunki płatności: **Przelew 14 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury,**
 - 3) warunki dostawy (miejsce): **KRUS OR w Opolu, ul Ozimska 51, 45-058 Opole,**
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. inne szczegółowe wymagania Zamawiającego:
 - 1) Cena jednostkowa oferowanego sprzętu nie może przekroczyć 3 500 zł brutto.
 - 2) Sprzęt musi być fabrycznie nowy – wcześniej nie używany.
 - 3) Gwarancja 36 miesięcy od daty otrzymania sprzętu przez Zamawiającego.
 - 4) Karta gwarancyjna lub rękojmi wykonawcy dla urządzenia.
 - 5) Pełny serwis gwarancyjny wraz z konserwacją.
 - 6) Interfejs urządzenia w polskiej wersji językowej.
 - 7) Protokół przekazania sprzętu
 - 8) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 - 9) Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.
4. Termin wykonania zamówienia: **do dnia 11.07.2018r.**
5. Kryteria oceny ofert: **100% cena**
6. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć:
 - 1) osobiście w siedzibie: **KRUS OR w Opolu, 45-058 Opole, ul Ozimska 51 A,** lub
 - 2) przesać na adres: **jw.,** lub
 - 3) faxem na numer: **77 453 84 87,** lub
 - 4) w wersji elektronicznej na e-mail: opole@krus.gov.pl,w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 03.07.2018r.**
Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą poddawane ocenie. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
 - 1) wypełniony i podpisany formularz oferty z załącznikiem nr 1;
7. Termin związania ofertą wynosi **21 dni**

¹⁾ w razie złożenia przez Wykonawcę oferty wycenionej w walucie obcej, faktura wystawiona po wykonaniu zamówienia powinna także opiewać na kwotę w walucie obcej. Zapłata na podstawie takiej faktury stanowić będzie równowartość tej kwoty w złotych polskich, będącej wynikiem przeliczenia po kursie z dnia płatności.

²⁾ w przypadku zamówień dotyczących najmu lub dzierżawy, należy podać informację, iż ocena złożonych ofert obejmuje również ewentualne oferty z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.



OGÓLNE

Ogólnie typ	Wielofunkcyjne mono formatu A4
Technologia	Laserowa
Szybkość	40 str./min.
Rozdzielczość	jakość 1,200 dpi (1,800 x 600, druk), 600 x 600 dpi, 256 odcieni (skan/kopia)
Czas nagrzewania	21 sekund
Czas do pierwszego wydruku	9 sekund
Czas do pierwszej kopii	9 sekund
Napięcie zasilania	AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Certyfikaty	TÜV/GS, CE - Wyprodukowany zgodnie z standardami norm jakościowych i środowiskowych (ISO 9001 i ISO 14001).
Pamięć	Standard 1024 MB, maks. 2048 MB

OBSŁUGA PAPIERU

Pojemność wejściowa	100 arkuszowa taca wielofunkcyjna; 60 – 220 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, użytkownika (70 x 148 – 216 x 356 mm) 500 arkuszowa kasetka uniwersalna, 60 – 120 g/m ² ; A4, A5, B5, Letter, Legal, użytkownika (140 x 210 – 216 x 356 mm)
Moduł dwustronny	dupleks w standardzie, obsługa A4, A5, B5, Letter, Legal, użytkownika (140 x 210 mm to 216 x 356 mm), 60–120 g/m ²
Pojemność wyjściowa	250 arkuszy wydrukiem do dołu z czujnikiem przepelnienia
Podajnik oryginałów	dwustronny podajnik oryginałów: 75 arkuszy, 50–120 g/m ² , A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, użytkownika (105 x 148 to 216 x 356 mm)

DRUKOWANIE

Procesor	PowerPC 465S / 667 MHz
Język kontrolera	PRESCRIBE IIe
Emulacje	PCL 6 (5c / XL), KPDL 3 (kompatybilny z PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print
Czcionki	93 czcionki konturowe (PCL 6, KPDL 3) + 8 (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych, 1 typ dwuwymiarowego kodu kreskowego (PDF417)
Wbudowany system zarządzania	100 kodów departamentowych
Dodatkowe możliwości drukowanie	AirPrint, bezpośrednie drukowanie szyfrowanych PDF, drukowanie IPP, drukowanie Email, drukowanie WSD, bezpieczne drukowanie przez SSL, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP przez SSL, SMTP przez SSL, wydruk prywatny, tryb oszczędzania tonera
Rozdzielczość	jakość 1,200 dpi (1,800 x 600, druk)
Obsługiwane Systemy Operacyjne (Wydruk)	Wszystkie aktualne systemy Windows oraz inne w zależności od potrzeb

KOPIOWANIE

Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
--------------------------	---------------

Max. Rozmiar oryginału	A4/Legal
Dodatkowe możliwości kopiowania	Skanuj raz - drukuj wiele, sortowanie elektroniczne, 2na1, 4na1, kopia dowodu tożsamości, rezerwacja pracy, wydruk priorytetowy, program, automatyczny wydruk w duplesie, łączenie kopii, skanowanie ciągłe, automatyczny wybór kasety, wybór zaciemnienia kopii
Typy ekspozycji	Auto, ręczny: 9 stopni
Wbudowane zakresy powiększenia i pomniejszenia	7 zmniejszeń / 5 powiększeń
Zakres zoom-u	25 - 400 % co 1%
Wznowienie kopiowania	1 - 999
Ustawienia obrazu	Tekst + zdjęcie, tekst, zdjęcie, grafika/mapa

SKANOWANIE

Typ pliku	PDF (wysoka kompresja, szyfrowany, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS
Dodatkowo o skanowaniu	kolorowy skan, zintegrowana książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowane przesyłanie danych, multi-send (e-mail, fax, SMB/FTP folder, druk) na raz
Rozpoznawanie oryginału	Tekst, zdjęcie, tekst + zdjęcie, pod OCR
Maks. Rozmiar skanu	A4 / Legal
Funkcjonalności skanera	Skan do Email, Skan do FTP , Skan do SMB, Skan do USB Host, Twain sieciowy, WSD (WIA) skan (USB, network)
Rozdzielczość skanera	600, 400, 300, 200 dpi (256 odcieni)
Szybkość skanera	40 obr./min. (300 dpi, A4, c/b), 30 obr./min. (600 dpi, A4, c/b, 300 dpi, A4, kolor)

INTERFEJSY

Standardowy interfejs	USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host 2.0, GigaBit Ethernet (10BaseT / 100Base-TX / 1000BaseT), slot na opcjonalny wewnętrzny interfejs lub dysk twardy SSD, slot na opcjonalną kartę SD / SDHC®
-----------------------	---

ASD

7

