



**KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
CENTRALA**

Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa
Centrala tel. (22) 592-65-90; fax 592-66-50

0000-ZP.261.8.2018

Warszawa, dn. 02.08.2018r.

**Do wszystkich Wykonawców,
którzy pobrali SIWZ**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup infrastruktury użytkowej i serwerowej (w podziale na części) – w trybie przetargu nieograniczonego.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1 – dot. cz. 1 zamówienia:

Czy zamawiający dopuszcza napęd DVD zamontowany w podstawie AIO?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 – dot. cz. 1 zamówienia:

W Rozdziale II Specyfikacja techniczna sprzętu i warunki gwarancji – część 1 – komputery PC klasy AIO – 320 szt, tabela: Certyfikaty Zamawiający, zawarł wymóg, aby oferowane komputery spełniały wymagania normy EnergyStar 6.0 oraz znajdowały się w katalogu www.eu-energystar.org lub www.energystar.gov.

Zwracamy uwagę, że program EU ENERGY STAR obecnie przestał funkcjonować. Zgodnie z informacją zawartą na wskazanej przez Zamawiającego stronie internetowej <https://www.eu-energystar.org> z dniem 20.02.2018 wygasła umowa z dnia 26 czerwca 2001 między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów etykietowania w odniesieniu do efektywności energetycznej urządzeń biurowych. Tym samym, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie <https://www.eu-energystar.org/qna.htm>: nie ma możliwości oznaczania urządzeń produkowanych na rynek europejski logo EnergyStar (mogą być wyprzedane jedynie zapasy magazynowe oznaczone tym logo). Prawo oznaczania logo EnergyStar dotyczy wyłącznie urządzeń wprowadzanych na rynek amerykański (USA), a informacje dotyczące zakwalifikowania takich urządzeń do programu mogą być zamieszczane jedynie na amerykańskiej stronie www.energystar.gov.

Pomimo, że odniesienie do programu ENERGY STAR nie zostało usunięte z Aneksu III do Dyrektywy Efektywności Energetycznej, jako że Porozumienie ENERGY STAR wygasło, zaleca się od tej chwili nie stosowanie tego kryterium w procedurach przetargowych.

W zaistniałej sytuacji, wobec wygaśnięcia programu ENERGY STAR na terenie Unii Europejskiej oraz wobec braku na chwilę obecną programu alternatywnego (równoważnego) prosimy o wykreślenie z treści SIWZ wszelkich wymogów i odniesień w zakresie certyfikacji lub spełniania wymogów związanych z programem ENERGY STAR.

Odpowiedź:

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, w Rozdziale II SIWZ dla cz. 1 zamówienia, w tabeli, Cecha: Certyfikaty, w kolumnie 2, wykreśla ppkt 3).

Pytanie nr 3 – dot. cz. 1 zamówienia:

W Rozdziale nr II Specyfikacja techniczna sprzętu i warunki gwarancji – część 1 – komputery PC klasy AIO – 320 szt, tabela: BIOS jest zapis: „*BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności: procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku*”.

Prosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego rozwiązania równoważnego, gdzie w BIOS w miejsce informacji o **pojemności dysku** będzie widoczna informacja o **modelu dysku**. Model dysku pozwala na identyfikację dysku i tym samym na sprawdzenie pojemności dysku. Ponadto z modelu dysku w większości przypadków, da się odczytać również pojemność dysku a model dysku automatycznie zmieni się po zmianie dysku.

Odpowiedź:

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w Rozdziale II SIWZ, dla cz. 1 zamówienia, w tabeli, Cecha: Bios, w kolumnie 2, zmienia zdanie trzecie na: BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności: procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku **lub model dysku**.

Pytanie nr 4 – dot. cz. 1 zamówienia:

W Rozdziale nr II Specyfikacja techniczna sprzętu i warunki gwarancji – część 1 – komputery PC klasy AIO – 320 szt, tabela: wyposażenie multimedialne jest zapis: „*wbudowane dwa głośniki min. 5W na kanał*”; czy Zamawiający dopuści komputer AIO posiadający wbudowane dwa głośniki 2W na kanał ?

Proponowana zmiana nie wypływa ujemnie na terminal, jest lepsza od wymaganej przez Zamawiającego, powoduje mniejsze szумы co daje większy komfort pracy użytkownika a głośniki o mniejszej mocy generują dźwięk wyższej jakości.

Odpowiedź:

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w Rozdziale II SIWZ, dla cz. 1 zamówienia, w tabeli, Cecha: Wyposażenie multimedialne, w kolumnie 2, zmienia zdanie 1 na: Karta dźwiękowa min. 2 kanałowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki min. **2W** na kanał.

Pytanie nr 5 – dot. cz. 1 zamówienia:

W Rozdziale nr II Specyfikacja techniczna sprzętu i warunki gwarancji – część 1 – komputery PC klasy AIO – 320 szt, tabela – Gwarancja, Zamawiający wymaga 3 letniej gwarancji Producenta. Zwracamy uwagę Zamawiającemu, że w SIWZ nie znajduje się zapis w jaki sposób Zamawiający zweryfikuje, że wykonawca zaoferował gwarancję producenta oferowanego komputera AIO na oferowany okres. Tak pozostawiony zapis może sprawić, iż Zamawiający otrzyma oferty z zaniżoną kalkulacją ceny, w których Wykonawcy nie wliczą ceny za okres gwarancji producenta tylko wykupią u Producenta minimalną gwarancję np. na okres 1 roku a pozostały okres gwarancji będzie gwarancją oferenta a nie Producenta. **Skoro Zamawiający oczekuje gwarancji Producenta, wnosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje aby na oficjalnej stronie internetowej producenta można było zweryfikować, czy dostarczony komputer jest objęty ważną i obowiązującą gwarancją producenta na zaoferowany przez wykonawcę okres.** Wprowadzenie powyższego zapisu zapewnia równe warunki dla wszystkich podmiotów ubiegających się o przedmiotowe zamówienia publiczne, zaś Zamawiającemu da pełną przejrzystość prowadzonego postępowania

Odpowiedź:

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w Rozdziale II SIWZ dla cz. 1 zamówienia, w tabeli, Cecha: Gwarancja, w kolumnie 2, dodaje zapis o następującym brzmieniu: Zamawiający, przed podpisaniem protokołu odbioru, musi mieć możliwość zweryfikowania na stronie internetowej producenta oferowanego sprzętu, że dostarczany sprzęt jest objęty 3-letnią gwarancją producenta.

Pytanie nr 6 – dot. cz. 1 zamówienia

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części nr 1 - komputera AIO markowego producenta spełniającego wymagania SIWZ który posiada wbudowane dwa głośniki 2W na kanał?
Pragniemy zauważyć że, SIWZ w obecnym kształcie poprzez w/w zapis ogranicza konkurencję w postępowaniu do jednego producenta który posiada głośniki tak wysokiej mocy. Wnosimy o zmianę SIWZ ponieważ w/w zapis narusza elementarne zasady udzielania Zamówień publicznych poprzez dyskryminację rozwiązań światowej klasy producentów – liderów branży IT. Powyższe nie jest i nie może być też uzasadnione obiektywnymi potrzebami Zamawiającego, ponieważ z doświadczenia życiowego wynika, że specyfika pracy Zamawiającego w większości przypadków nie pozwoli na używanie głośników w komputerze AIO. O ile samo wymaganie posiadania głośników nie budzi wątpliwości to już głośniki o tak wysokiej mocy charakterystyczne dla jednego z producentów komputerów AIO wyraźnie wskazuje, że nie służy on realizacji obiektywnych potrzeb Zamawiającego a jedynie służy do ograniczenia konkurencji w postępowaniu.

Odpowiedź:

[Odpowiedź jak na pytanie nr 4.](#)

Pytanie nr 7 – dot. cz. 2 zamówienia

Czy dopuszczacie państwo gramaturę papieru w pierwszej kasecie do 105 g/m². Pozostałe podajniki będą obsługiwały gramaturę do 160 g/m² – zgodnie z wymaganiami.

Odpowiedź:

[Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.](#)

Pytanie nr 8 – dot. cz. 2 zamówienia

Czy dopuszczacie państwo urządzenie ze standardowym językiem drukarki PCL6, PS bez obsługi PCL5. PCL 5 jest starszym standardem, którego funkcje przejął PCL6?

Odpowiedź:

[Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w Rozdziale II SIWZ, dla cz. 2 zamówienia, w tabeli, Cecha: Języki drukarki \(emulacje\), w kolumnie 2 wykreśla: PCL 5e i PostScript 3.](#)

Pytanie nr 9 – dot. cz. 3 zamówienia

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust 1 ustawy pzp proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie dotyczące zadania częściowego nr 3: Dlaczego Zamawiający z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców wprowadził następujący zapis: „*Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.*” Powyższe zapisy były wiele razy uznawane przez Krajową Izbę Odwoławczą jako niedozwolone (przykład: sygn. akt: KIO/1798/10). Potwierdza to również Rekomendacja dostępna na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.

Odpowiedź:

[Wg wiedzy Zamawiającego co najmniej siedmiu producentów oferujących serwery na rynku polskim posiada płyty zaprojektowane i oznaczone swoim logo. Dodatkowo tak zaprojektowane serwery posiadają pełne wsparcie producenta pod kątem zgodności podzespołów, sterowników czy oprogramowania diagnostycznego producenta. Przywołana rekomendacja dostępna na stronie Urzędu Zamówień Publicznych dotyczy sprzętu komputerowego a nie serwerowego.](#)

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w Rozdziale II SIWZ dla cz. 3 zamówienia, w tabeli, Cecha: Płyta główna, w kolumnie 2 zmienia zdanie drugie na: Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym **na płycie głównej lub na dowolnym chipsecie zainstalowanym w płycie głównej.**

Ponadto Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp:

- w Rozdziale II SIWZ dla cz. 5 zamówienia, w tabeli, wykreśla Cechę: Zgodność ze standardem Energy Star.
- w Rozdziale II SIWZ dla cz. 3 zamówienia, w tabeli, Cecha: Gwarancja, w kolumnie 2 dodaje zapis o następującym brzmieniu: Zamawiający, przed podpisaniem protokołu odbioru, musi mieć możliwość zweryfikowania na stronie internetowej producenta oferowanego sprzętu, że dostarczany sprzęt jest objęty 3-letnią gwarancją producenta.

Z poważaniem

PREZES
Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
Adam Sekściński