





POZ.C.1/00




POZ.1.1/00




POZ.4.1/00




POZ.H.1/00




POZ.E.1/00





POZ.I.1/00





POZ.7.1/00





POZ.G.1/00



POZ.9.1/00



POZ.B.1/00



ZASADY INTERPRETACJI DŁUGOŚCI POŚCIEŻYCH SEGMENTÓW STRZEMION

wymiary strzemion po "zewnątrznej"

UWAGI:

- BETON B30(C25/30)
- STAL A-III/IB500SP/
- OTULINA: 3cm - dół i boki
- 5cm - góra

- Rysunek należy rozpatrywać razem z rysunkami szalunkowymi.
- Rysunek należy rozpatrywać razem z rysunkami zbrojeniowymi elementów dochodzących.
- Zbrojenie pasować na montażu.
- Zeszlaczenie stali wg arkusza: Sz-K-PW-PZ-01
- Ostateczne usytuowanie otworowania ścian i stropów weryfikować z aktualnym projektem architektury

OPIS ZMIAN		DATA	REV.
Wydano do realizacji		2016-11	

Przedsiębiorstwo Budowlane

PB Stalbet Sp z o.o.
50-422 Wrocław ul. Rakowiecka 60b
tel./fax (071) 341-88-53

Autoryzacja		Data i podpis	
KONSTRUKTOR	PROJEKTANT	WPRACOWNIK	11.2016
BUDOWLANIA	OPRACOWANIE	ZREKOWANIE	11.2016
NR PROJEKTU	ASISTENT	NR PROJEKTU	11.2016
TEMAT		BUDOWA BIEDZBY PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS	
NR LOKALIZACJI		Zakładowa Śl. ul. Powstańców Warszawy, Dz. Nr 662, Nr 663, Nr 664, Nr 665, Nr 1, Nr 771, Nr 461 Olszyna Olszyna Wschód	
TYTUŁ RYSUNKU		Zbrojenie podciągów żelbetonowych	
SKALA		1:25	
NR RYS.		K-PW-PZ-01-A	