

## UMOWA

Zawarta w Białymstoku w dniu ..... pomiędzy:

Skarbem Państwa- Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowaną przez:  
 .....- Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku, 15-099 Białystok ul. Legionowa 18, NIP 526-00-13-054, REGON: 01251326200489, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nr ...../.....z dnia ....., zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

..... z siedzibą ..... działającą zgodnie z wpisem do ..... prowadzonego przez ..... pod numerem .....NIP ... REGON ..., reprezentowanym przez .....zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”,

W wyniku przeprowadzenia uproszczonego postępowania, do którego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmian.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, zawarto umowę następującej treści:

### Przedmiot umowy

#### § 1

1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na realizacji:
  - Zadania nr 1: Likwidacja wysepki i wyrównanie lokalnie zapadniętej kostki na parkingu OR KRUS w Białymstoku przy ul. Legionowej 18, 15-099 Białystok,
  - Zadania nr 2: Wykonanie miejsc parkingowych w PT KRUS w Grajewie, Osiedle Centrum 28A, 19-200 Grajewo.

*(zapis podlega modyfikacji w zależności od treści złożonej oferty)*
2. Opis przedmiotu umowy został określony w przedmiarach robót oraz ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną część umowy. Wykonawca zamontuje 2 znaki informacyjne na parkingu PT KRUS w Grajewie w tym: 1 oznaczający miejsce dla niepełnosprawnych oraz 1 znak oznaczający miejsca parkingowe wraz z umieszczoną tablicą informacyjną pod znakiem o treści: „Parking dla pracowników i klientów KRUS w godz. od 7:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku,,
 

*(zapis podlega modyfikacji w zależności od treści złożonej oferty)*
3. Prace remontowo-budowlane muszą być wykonane zgodnie z przedmiarami robót, z wykorzystaniem wskazanych materiałów. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych o parametrach nie niższych niż wskazane w przedmiarze materiały, z uwzględnieniem ust. 4.
4. Wykonawca przed wbudowaniem w obiekt określonego materiału równoważnego uzyska akceptację Zamawiającego po przedstawieniu uzasadnienia zastosowania danego materiału.
5. Przedmiary robót zostały potraktowane przez strony jako materiał pomocniczy do skosztorysowania prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. W złożonej ofercie Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
6. W przypadku wykorzystania materiałów nieprzyjętych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do poprawienia wykonanych robót z wykorzystaniem materiałów wskazanych przez Zamawiającego w przedmiarze lub równoważnych zaakceptowanych przez Zamawiającego, na własny koszt.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania porządku i ostrożności podczas wykonywania prac i po ich zakończeniu, dokładając wszelkich starań w zabezpieczeniu przed zniszczeniem, zabrudzeniem czy uszkodzeniem elementów stałych i ruchomych znajdujących się na terenie placówki.
8. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do:
  - a) sukcesywnego sprzątnięcia terenu prac, w ramach prowadzonych robót budowlanych,
  - b) wywiezienia gruzu, śmieci i innych odpadów budowlanych,

9. Za szkody spowodowane nieprzebrzeganiem ustaleń zawartych w niniejszej umowie odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
10. Prace objęte przedmiotem umowy będą realizowane w godzinach pracy urzędu (w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt w godzinach od 7:30 do 15:30) lub poza godzinami pracy po uprzednim uzgodnieniu z
- w przypadku zadania nr 1: Kierownikiem Wydziału Administracyjno-Gospodarczego lub innym wyznaczonym pracownikiem,
  - w przypadku zadania nr 2: Kierownikiem Placówki lub innym wyznaczonym pracownikiem.
- (zapis podlega modyfikacji w zależności od treści złożonej oferty)*
11. Do obowiązków Wykonawcy należą wszelkie niezbędne roboty demontażowe, wywiezienie gruzu, usuniętych elementów i ich utylizacja, zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.). Z chwilą przejęcia terenu remontu Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów, z którymi będzie postępował zgodnie z wyżej powołanymi przepisami prawa.

## § 2

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiarami robót, miejscem i warunkami prowadzenia robót budowlanych.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zachowaniu należytej staranności.
3. Wykonawca oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za uszkodzenie istniejących w obiekcie instalacji i urządzeń.
4. Roboty budowlane nie mogą być wykonane w niższym standardzie od założonego w przedmiarze robót. Wszystkie materiały budowlane, urządzenia i osprzęt winny spełniać wymogi, o jakich mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) i w przepisach wykonawczych.
5. Rozwiązania techniczne dotyczące odprowadzanie wód opadowych, wymiarów miejsc parkingowych, odległości parkingu od budynku powinny uwzględniać przepisy zawarte w rozporządzeniu z dnia 12 kwietnia 2002r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z późn. zm.), ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1332), a sposób ich wykonania zgodnie z zasadami sztuki i techniki budowlanej.
6. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
  - a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP,
  - b) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich,
  - c) przeszkolenie stanowiskowe.
7. Na podstawie art. 208 Kodeksu pracy Wykonawca podpisze porozumienie „O współpracy pracodawców, których pracownicy wykonują prace na terenie jednostek organizacyjnych OR KRUS w Białymstoku dotyczące zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz o ustanowieniu koordynatora ds. BHP”, stanowiące załącznik nr 5 do umowy.

## Termin umowy

### § 3

1. Termin realizacji zamówienia:

-w przypadku zadania nr 1 od dnia ... do dnia ...

-w przypadku zadania nr 2 od dnia ... do dnia ...

*(zapis podlega modyfikacji w zależności od treści złożonej oferty)*



2. Okolicznościami stanowiącymi podstawę zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, mogą być konieczność wykonania robót lub ich części inną technologią niż założono w dokumentacji albo konieczność wykonania zamówień dodatkowych.
3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nastąpi w formie pisemnego aneksu do umowy.
4. Nadzór nad realizacją niniejszej umowy po stronie Zamawiającego będzie sprawował: Kierownik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego lub inny wyznaczony pracownik.
5. Nadzór nad realizacją niniejszej umowy po stronie Wykonawcy będzie sprawował ....., tel. ....
6. Osoby wskazane w ust. 4 i 5 nie mają uprawnień do interpretacji własnej umowy oraz do zmiany treści umowy.

### **Prawa i obowiązki stron umowy**

#### **§ 4**

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
  - a) terminowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami umowy, przedmiarem robót, uznanymi zasadami sztuki i techniki budowlanej oraz zasadami prowadzenia robót budowlanych, obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi, przepisami ustawy Prawo budowlane oraz przepisami aktów wykonawczych do tej ustawy i innymi przepisami dotyczącymi przedmiotu umowy,
  - b) zapewnienie do realizacji umowy kadry z wymaganymi uprawnieniami,
  - c) ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za materiały i urządzenia użyte do realizacji przedmiotu zamówienia oraz wykonane roboty, aż do chwili ich odbioru,
  - d) sprawowanie ciągłego nadzoru nad pracownikami pracującymi na terenie budowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt zabezpieczyć mienie znajdujące się na terenie prac, ponadto zobowiązany jest zabezpieczyć w sposób widoczny teren prac przed obecnością osób nieupoważnionych, zapewnić warunki bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót objętych umową na przyległym terenie, a także ponieść pełną odpowiedzialność w razie szkód poniesionych przez osoby trzecie lub wyrządzonych przez osoby trzecie.
3. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren prac budowlanych w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie na bieżąco usuwał zbędne materiały, odpady, śmieci i niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
4. Wszelkie powstałe w trakcie wykonywania zamówienia szkody lub zniszczenia Wykonawca usunie na własny koszt przed odbiorem przedmiotu zamówienia.
5. Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną – w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane.
6. Wykonawca przekaze Zamawiającemu atesty i certyfikaty na użyte materiały, najpóźniej w dniu odbioru robót. W razie niedostarczenia przedmiotowych dokumentów Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu ich dostarczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
7. Do obowiązków Zamawiającego należy:
  - a) udostępnienie terenu, na którym będzie wykonywany przedmiot umowy,
  - b) terminowa zapłata należności,
  - c) wskazanie miejsca na zaplecze magazynowe.

**Podwykonawcy****§ 5**

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie robót podwykonawcy.
2. Wykonawca może zlecić wykonanie robót wyłącznie podwykonawcom mającym odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecenia prac przez podwykonawcę kolejnym podwykonawcom.
4. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą w następującym trybie:
  - 1) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą;
  - 2) W terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku Wykonawcy, Zamawiający udzieli na piśmie zgody na zawarcie umowy, albo podając uzasadnienie zgłosi sprzeciw lub zastrzeżenia do umowy, co jest równoznaczne z odmową udzielenia zgody;
  - 3) W przypadku odmowy, o której mowa w pkt 2 Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy z podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniając zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.
5. Umowa z podwykonawcą będzie uważana za zatwierdzoną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedstawienia projektu umowy nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcą, z pominięciem trybu, o którym mowa w ust. 4. Skutki wynikające z tak zawartej umowy obciążają Wykonawcę.
7. Każdy projekt umowy z podwykonawcą musi zawierać w szczególności:
  - 1) zakres robót budowlanych, dostaw lub usług przewidzianych do wykonania,
  - 2) terminy realizacji,
  - 3) wynagrodzenie i terminy płatności,
  - 4) tryb rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania przedmiotowej umowy.
8. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu kopię każdej umowy zawartej z podwykonawcą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
9. Przy każdorazowej zmianie umowy, dokonywanej przez Wykonawcę, stosuje się odpowiednio powyższe uregulowania.
10. Zamawiający ma prawo domagać się zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy ze strony Wykonawcy, a także zmiany podwykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zapewnić odpowiednie zastępstwo, w szczególności w przypadku:
  - 1) nieprzestrzegania przepisów bhp i ppoż,
  - 2) realizacji robót niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
11. Zamawiający ma prawo żądania usunięcia z terenu robót każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, których zachowanie lub jakość wykonanej pracy uważa za niewłaściwe.
12. Zlecenie przez Wykonawcę części robót podwykonawcom nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy względem Zamawiającego za wykonane roboty.
13. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub zaniechania podwykonawców, w takim samym stopniu, jakby były to działania lub zaniechania jego własnych pracowników.
14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę mogącą wyniknąć dla Zamawiającego z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonywane przez podwykonawców.



**Wynagrodzenie i zasady rozliczeń****§ 6**

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy ustala się na kwotę:  
Zadanie nr 1: ..... złotych netto, po uwzględnieniu VAT ...% .....złotych brutto  
(słownie brutto: .....)  
Zadanie nr 2: ..... złotych netto, po uwzględnieniu VAT ...% .....złotych brutto  
(słownie brutto: .....)  
*(zapis podlega modyfikacji w zależności od treści złożonej oferty)*
2. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy została ustalona na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji oraz uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania.
3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, której podstawą będzie protokół odbioru robót podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawicieli stron umowy, potwierdzający należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
4. W przypadku braku płatności dla podwykonawców Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty dla Wykonawcy do czasu uregulowania przez niego zobowiązań finansowych. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu z fakturą pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, dokonania zapłaty na rzecz tego podwykonawcy z tej faktury. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty części należności, równej należności podwykonawcy.
5. Zamawiający w ciągu 14 dni od daty otrzymania dokumentów zgodnie z ust. 3, z uwzględnieniem ust.4, dokona zapłaty faktury przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
6. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Wykonawca jest/nie jest\* podatnikiem podatku VAT *(niepotrzebne skreślić)*.
8. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności.

**Odbiór robót****§ 7**

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru robót. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca przedłoży wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości odbioru, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty.
2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru robót.
3. Ze strony Zamawiającego czynności odbioru dokonywać będzie Komisja składająca się z przedstawicieli Zamawiającego, powołana pisemnie przez Dyrektora OR KRUS w Białymstoku.
4. Z czynności wykonania przedmiotu umowy sporządzony zostanie protokół odbioru robót, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy podpisany przez obie strony.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
  - 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
  - 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
6. Strony postanawiają, że protokół odbioru będzie zawierał wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnie stwierdzonych przy odbiorze wad.



## Gwarancja i rękojmia

### § 8

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace. Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania przez strony protokołu odbioru przedmiotu umowy, jeżeli przedmiot umowy nie będzie zawierał wad, albo od daty podpisania protokołu odbioru usunięcia wad, jeżeli takie wystąpią w trakcie odbioru.
2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnej naprawy lub usunięcia ewentualnych usterek lub wad przedmiotu umowy.
3. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Strony ustalają, iż okres rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu umowy będzie odpowiadał okresowi obowiązywania gwarancji jakości tj. 36 miesięcy.
4. W przypadku wystąpienia w trakcie użytkowania jakiegokolwiek wady, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy, nie później niż w terminie 14 dni roboczych, licząc od momentu jej zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnie na adres ..... lub telefonicznie na numer ..... lub faksem na numer ..... lub drogą elektroniczną na adres .....
5. Usunięcie wady będzie stwierdzone protokołarnie.
6. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo zaangażować innego Wykonawcę do usunięcia wad, a Wykonawca zobowiązany będzie pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu zapłaty, niezależnie od obowiązku zapłaty kary umownej za opóźnienie terminu usunięcia wad.
7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdorazowej zmianie swojego adresu, numeru telefonu, faksu lub adresu poczty elektronicznej. Zaniechanie tego obowiązku powoduje, że korespondencję dostarczoną na podany adres i numery uważa się za skutecznie doręczoną.

## Kary umowne

### § 9

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub jej niewykonania przez Wykonawcę, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto dla danego zadania.
2. W przypadku opóźnienia terminu określonego w § 3 ust. 1 dla danego zadania, Zamawiający może żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto dla danego zadania za każdy dzień opóźnienia.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne także w następujących przypadkach:
  - 1) Za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom – 200,00 zł brutto za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców,
  - 2) Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 20,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki licząc od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,
  - 3) Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi albo projektu jej zmiany, w wysokości 5 % wartości brutto niniejszej umowy za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
  - 4) Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5 % wartości brutto niniejszej umowy za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,
  - 5) W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy za opóźnienie terminu określonego w § 5 ust. 8, , Zamawiający może żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia,



- 6) Za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowanego przez Zamawiającego Podwykonawcy skierowanego do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową - w wysokości 5 % wartości brutto niniejszej umowy.
4. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy służy prawo naliczenia odsetek ustawowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. W innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych oraz może żądać odszkodowania uzupełniającego, gdy wysokość szkody przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
6. Kary umowne mogą być potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnej kary umownej z należności (faktury) Wykonawcy. Jeżeli należność Wykonawcy jeszcze nie powstała, Wykonawca zapłaci karę umowną na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu pisemnego wezwania Zamawiającego do zapłaty kary umownej.
8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.

### **Poufność** **§ 10**

1. Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego do niewykorzystywania pozyskanych informacji w związku z realizacją umowy w celach innych niż określone w niniejszej umowie.
2. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji, w szczególności informacji o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą stronę, uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy.
3. Wykonawca w związku z wykonywaniem niniejszej umowy ponosi odpowiedzialność za nielegalne ujawnianie lub pozyskiwanie danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000).
4. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać tajemnicy danych osobowych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str1), zwanej RODO.
5. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące Zamawiającego lub działalności przez niego prowadzonej, które znajdują się w posiadaniu Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy. Postanowienie to nie odnosi się do informacji, które są powszechnie znane lub zostaną podane do wiadomości publicznej samodzielnie przez Zamawiającego.
6. Osoby biorące udział w wykonywaniu robót ze strony Wykonawcy podpiszą oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy.

## Odstąpienie od umowy

### § 11

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu jej wykonania w przypadku:
  - 1) opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1,
  - 2) jeśli Wykonawca zaprzestał wykonywania robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą, zaś przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni. Za siłę wyższą Strony umowy uważają wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu;
  - 3) jeśli Wykonawca narusza określone w umowie zasady zawierania umów z podwykonawcami;
  - 4) jeśli Wykonawca nie usunął wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w protokole odbioru;
  - 5) jeśli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami umowy i przedmiarem robót lub w sposób wadliwy, niezgodnie ze sztuką budowlaną, używa materiałów i urządzeń nie posiadających dopuszczenia do stosowania lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, a także zalega bądź opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz podwykonawców;
2. Zamawiający uprawniony jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym wystąpiła okoliczność uzasadniająca odstąpienie od umowy.

## Postanowienia końcowe

### § 12

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 2006r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie ewentualne spory mogące wynikać przy realizacji umowy będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy sąd w Białymstoku.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
5. Załączniki do Umowy:
  - 1) Przedmiary robót
    - a) przedmiar robót zadanie nr 1,
    - b) przedmiar robót zadanie nr 2.
  - 2) Oferta Wykonawcy,
  - 3) Oświadczenie o poufności,
  - 4) Wzór protokołu odbioru robót,
  - 5) Porozumienie.

**Zamawiający:**

**Wykonawca:**

STARSZY SPECJALISTA  
mgr Adam Makuszewski

spendit  
ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Wydziału Administracyjno-Gospodarczego  
24-10-2018  
mgr Zbigniew Kiertowicz

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Finansowych  
24-10-2018  
Główny Księgowy  
mgr Grażyna Miśkiewicz

Nie wnoszę zastrzeżeń  
pod względem formalno-prawnym  
2018-10-24 podpisano  
Witold Krawczuk



---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Likwidacja jednej wysepki i w to miejsce utworzenie jednego miejsca parkingowego oraz wyrównanie lokalnie  
zapadniętej kostki na parkingu OR Krus w Białymstoku  
ADRES INWESTYCJI : 15-099 Białystok, ul. Legionowa 18  
INWESTOR : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  
Oddział Regionalny w Białymstoku  
ADRES INWESTORA : 15-099 Białystok, ul. Legionowa 18  
BRANŻA : ogólnobudowlana  
DATA OPRACOWANIA : 12.10.2018

---

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1		Roboty zewnętrzne utwardzenia terenu Białystok	1	20



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty zewnętrzne utwardzenia terenu Białystok</b>			
1	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0805-03 analogia	<przy wystającej studzience>1,50*1,50	m <sup>2</sup>	2,250	
		<przy kratce ściekowej kanalizacji deszczowej>1,00*1,00	m <sup>2</sup>	1,000	
		<przy likwidowanej wysepce z lewej strony w miejscu zapadnięcia>2,50*4,50	m <sup>2</sup>	11,250	
		<wzdłuż rozbieranego krawężnika likwidowanej wysepki>(3,30+3,14*3,45+3,60)*0,50	m <sup>2</sup>	8,867	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,367</b>
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0813-03	3,30+3,14*3,45+3,60	m	17,733	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,733</b>
3	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>		
d.1	0812-03	poz.2*0,30*0,30	m <sup>3</sup>	1,596	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,596</b>
4	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 48 cm głębokości koryta	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-01 0102-02	15 cm - grubość humusu 33 cm - grubości warstw A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		3,60*3,45+1/2*3,14*(3,45/2)^2	m <sup>2</sup>	17,092	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,092</b>
5	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
d.1	0401-03	3,60-3,30+3,45	m	3,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,750</b>
6	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-19 0108-20	poz.1*(0,08+0,05)*30%+(poz.2-poz.10)*0,15*0,30+poz.3	m <sup>3</sup>	3,137	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,137</b>
7	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-05 0108-08	poz.4*0,33+poz.5*0,30*0,30	m <sup>3</sup>	5,978	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,978</b>
8	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych - obniżenie	szt.		
d.1	1406-03	1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
9	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		
d.1	0402-03	(3,60-3,30+3,45)*0,30*0,30	m <sup>3</sup>	0,338	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,338</b>
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki z odzysku w 100%	m		
d.1	0403-03	3,60-3,30+3,45	m	3,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,750</b>
11	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-01	3,60*3,45+1/2*3,14*(3,45/2)^2	m <sup>2</sup>	17,092	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,092</b>
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-01	3,60*3,45+1/2*3,14*(3,45/2)^2	m <sup>2</sup>	17,092	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,092</b>
13	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka typu "fala"	m <sup>2</sup>		
d.1	0511-03	3,60*3,45+1/2*3,14*(3,45/2)^2	m <sup>2</sup>	17,092	
		poz.1*30%	m <sup>2</sup>	7,010	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,102</b>
14	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka typu "fala" z odzysku w 70%	m <sup>2</sup>		
d.1	0511-03	poz.1*70%	m <sup>2</sup>	16,357	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,357</b>
15	KNR BC-02	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych - oznakowanie koperty	m <sup>2</sup>		
d.1	0201-01	5,00*2,50*2	m <sup>2</sup>	25,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1	KNR 2-31 0706-01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawężniowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową - koperta $5,00*3+2,50*2*2+\sqrt{(5,00^2+2,50^2)}*2*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	47,361	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,361</b>
17 d.1	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki ustawiane "w pionie" o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV - wykonanie palisady wzdłuż murku oporowego 17,10	m m	17,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,100</b>
18 d.1	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające w pionie o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.17/0,30*1,00	m m	57,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,000</b>
19 d.1	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.17*0,30*0,40	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2,052	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,052</b>
20 d.1	KNR 4-01 1216-01 analogia	Zasypanie podłoża korą ogrodniczą  $17,10*1/2*(0,95+0,15+1,70+0,70)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29,925	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,925</b>

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Likwidacja trawnika i w to miejsce utworzenie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w PT KRUS  
w Grajewie  
ADRES INWESTYCJI : 19-200 Grajewo, ul. Osiedle Centrum 28A  
INWESTOR : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  
Oddział Regionalny w Białymstoku  
ADRES INWESTORA : 15-099 Białystok, ul. Legionowa 18  
BRANŻA : ogólnobudowlana  
DATA OPRACOWANIA : 16.10.2018

---



Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1		Roboty zewnętrzne utwardzenia terenu Grajewo	1	27

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty zewnętrzne utwardzenia terenu Grajewo</b>			
1	KNR 2-31	Rozebranie poręczy ochronnych rurowych - ogrodzenie	m		
d.1	0818-01	27,05	m	27,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,050</b>
2	KNR 4-01	Demontaż stojaka na rowery	szt.		
d.1	0354-06		szt.	1,000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3	KNR 2-25	Kosz na śmieci, stojak - z rur stalowych o śr.70 mm - rozebranie	szt.		
d.1	0419-05		szt.	1,000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0805-05		m <sup>2</sup>	38,264	
		analogia <chodnik wzdłuż budynku>1,60*20,33+1/2*1,60*(1,57+4,00)+1,60*0,80		<b>RAZEM</b>	<b>38,264</b>
5	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0805-03		m <sup>2</sup>	8,874	
		analogia <wzdłuż rozbieranego krawężnika przyszłego parkingu>(20,58+0,80*5+5,00)*0,30		<b>RAZEM</b>	<b>8,874</b>
6	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0813-03		m	29,580	
		20,58+0,80*5+5,00		<b>RAZEM</b>	<b>29,580</b>
7	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-01		m	45,740	
		<chodnik wzdłuż budynku>19,79+1,57+0,80+19,58+4,00	m	4,750	
		<chodnik w poprzek budynku>4,50-0,75+1,00	m	<b>RAZEM</b>	<b>50,490</b>
8	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 63 cm głębokości koryta	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-01 0102-02		m <sup>2</sup>	106,560	
		30 cm - średnia grubość zieleni do zdjęcia 33 cm - grubości warstw (20,58+3,10)*4,50		<b>RAZEM</b>	<b>106,560</b>
9	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 21 cm głębokości koryta	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-05 0102-06		m <sup>2</sup>	62,752	
		10 cm - średnia grubość gruntu do zdjęcia 11 cm - grubości warstw (20,58+3,10)*(1,05+1,60)		<b>RAZEM</b>	<b>62,752</b>
10	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
d.1	0401-01		m	29,230	
		<krawężniki wystające>20,58+3,10+4,50+1,05	m	29,580	
		<krawężniki wtopione>20,58+4,00+5,00	m	<b>RAZEM</b>	<b>58,810</b>
11	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-19 0108-20		m <sup>3</sup>	7,300	
		poz.4*(0,06+0,05)+poz.5*(0,08+0,05)+poz.6*0,15*0,30+poz.7*0,06*0,20		<b>RAZEM</b>	<b>7,300</b>
12	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-05 0108-08		m <sup>3</sup>	82,663	
		poz.8*0,63+poz.9*0,21+poz.10*0,20*0,20		<b>RAZEM</b>	<b>82,663</b>
13	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych - obniżenie	szt.		
d.1	1406-03		szt.	5,000	
		4+1		<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
14	KNNR 5 0901-01	Demontaż i przestawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy bez ustojów (R i S)*1,3	słup		
d.1			słup	1,000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
15	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		
d.1	0402-03				



## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.10*0,30*0,30	m <sup>3</sup>	5,293	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,293</b>
16	KNR 2-31 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 20,58+3,10+4,50+1,05	m		
			m	29,230	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,230</b>
17	KNR 2-31 d.1 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 20,58+4,00+5,00	m		
			m	29,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,580</b>
18	KNR 2-31 d.1 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1,50	m		
			m	1,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,500</b>
19	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV <parking>(20,58+3,10)*(4,50+1,05) <chodnik>(20,58+3,10)*1,60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	131,424	
			m <sup>2</sup>	37,888	
				<b>RAZEM</b>	<b>169,312</b>
20	KNR 2-31 d.1 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm <parking>(20,58+3,10)*(4,50+1,05)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	131,424	
				<b>RAZEM</b>	<b>131,424</b>
21	KNR 2-31 d.1 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kształt kostki w uzgodnieniu z Użytkownikami poz.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	131,424	
				<b>RAZEM</b>	<b>131,424</b>
22	KNR 2-31 d.1 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku poz.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8,874	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,874</b>
23	KNR 2-31 d.1 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej - kształt kostki w uzgodnieniu z Użytkownikami <chodnik>(20,58+3,10)*1,60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	37,888	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,888</b>
24	KNR 2-31 d.1 0202-03 0202-04	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm <uzupełnienie opaski>2,00*0,60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,200</b>
25	KNR 2-31 d.1 0706-01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową - parking 5,50*10+(20,58+3,10)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	102,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>102,360</b>
26	KNR 2-31 d.1 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 2	szt.		
			szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
27	KNR 2-31 d.1 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m <sup>2</sup> <miejsce dla niepełnosprawnej>1 <znak informacyjny parkingu KRUS>1	szt.		
			szt.	1,000	
			szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>

## FORMULARZ OFERTY

Roboty budowlane polegające na likwidacji wysepki i wyrównaniu lokalnie zapadniętej kostki na parkingu OR KRUS w Białymstoku oraz budowie parkingu na posesji PT KRUS w Grajewie, w podziale na 2 części:

Zadanie nr 1: Likwidacja wysepki i wyrównanie lokalnie zapadniętej kostki na parkingu OR KRUS w Białymstoku przy ul. Legionowej 18, 15-099 Białystok,

Zadanie nr 2: Wykonanie miejsc parkingowych w PT KRUS w Grajewie, Osiedle Centrum 28A, 19-200 Grajewo

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy.

.....  
.....  
NIP: .....  
REGON: .....  
Numer rachunku bankowego: .....

2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia:

- 1) Oferujemy wykonanie robót w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia i postanowieniami określonymi we wzorze umowy i przedmiarach robót (załączniki nr 2 do ogłoszenia) według następujących cen:
  - a) Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia lub danego zadania:

Zadanie nr 1:

**Cena netto** .....złotych

(słownie:.....  
.....)

**Podatek VAT (..... %) w kwocie** ..... złotych

(słownie:.....  
.....)

**Cena brutto** .....złotych

(słownie:.....  
.....)

Oferujemy termin realizacji zamówienia :..... dni, licząc od dnia podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 15.12.2018r.



Zadanie nr 2:

**Cena netto** .....złotych

(słownie:.....  
.....)

**Podatek VAT (..... %) w kwocie** ..... złotych

(słownie:.....  
.....)

**Cena brutto** .....złotych

(słownie:.....  
.....)

Oferujemy termin realizacji zamówienia :..... dni, licząc od dnia podpisania umowy jednak nie dłużej niż do 15.12.2018r.

b) przedmiot zamówienia .....(jest objęty/nie jest objęty\*)  
odwrotnym obciążeniem VAT.

3. Okres ważności oferty: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4. Oświadczam, że powyższa cena obejmuje wszystkie czynności opisane w przedmiocie zamówienia i wzorze umowy oraz zawiera w sobie wszystkie elementy kosztów kalkulacyjnych, w tym również koszty związane z przybyciem przedstawicieli Wykonawcy do siedziby Zamawiającego w celu podpisania umowy.

5. Oświadczam, że Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych wydatków związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

6. Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.

7. Oświadczam, iż na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO, wypełniliśmy obowiązki informacyjne oraz obowiązki związane z realizacją praw osób fizycznych przewidziane w art. 13 oraz art. 14 RODO, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

8. Załącznikiem do niniejszego formularza oferty stanowiącym integralną część oferty jest:

1) parafowany wzór umowy.

UWAGA !

*Podpisując niniejszą ofertę i zawarte w niej oświadczenia należy pamiętać, że zgodnie z art. 297 § 1 Kodeksu karnego: „kto w celu uzyskania (...) od instytucji dysponującej środkami publicznymi (...) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”*

Miejscowość ....., dnia ..... roku.

.....  
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)



.....  
/ imię i nazwisko/

**OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI  
DO UMOWY ZAWARTEJ W DNIU ..... roku**

Przedmiot umowy:

Zadanie nr 1: Likwidacja wysepki i wyrównanie lokalnie zapadniętej kostki na parkingu OR KRUS w Białymstoku przy ul. Legionowej 18, 15-099 Białystok,

Zadanie nr 2: Wykonanie miejsc parkingowych w PT KRUS w Grajewie, Osiedle Centrum 28A, 19-200 Grajewo.

*(zapis podlega modyfikacji w zależności od treści złożonej oferty)*

1. Zobowiązuję się w stosunku do Zamawiającego do niewykorzystywania pozyskanych informacji w związku z realizacją umowy w celach innych niż określone w niniejszej umowie.
2. Zobowiązuję się przestrzegać tajemnicy danych osobowych, określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str1), zwanej RODO.
3. Zobowiązuję się zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące Zamawiającego lub działalności przez niego prowadzonej, które znajdą się w moim posiadaniu w związku z realizacją niniejszej umowy. Postanowienie to nie odnosi się do informacji, które są powszechnie znane lub zostaną podane do wiadomości publicznej samodzielnie przez Zamawiającego.

.....  
/miejscowość, data/

.....  
/podpis/

## PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT

**Zamawiający:**

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku  
ul. Legionowa 18, 15-099 Białystok

**Wykonawca:**

.....

**Nr zamówienia:**

umowa z dnia ..... r., sprawa znak: .....

**Opis zamówienia:**

Zadania nr 1: Likwidacja wysepki i wyrównanie lokalnie zapadniętej kostki na parkingu  
OR KRUS w Białymstoku przy ul. Legionowej 18, 15-099 Białystok,

Zadania nr 2: Wykonanie miejsc parkingowych w PT KRUS w Grajewie, Osiedle Centrum  
28A, 19-200 Grajewo.

*(zapis podlega modyfikacji w zależności od treści złożonej oferty)*

**Szczegółowy zakres robót opisany został w przedmiarze robót.**

Protokół sporządzony w siedzibie KRUS w ..... w dniu .....

**Roboty rozpoczęto dnia .....r.**

zakończono dnia ..... r. (zgłoszenie zakończenia prac)

**Komisja w składzie:**

**Przedstawiciele Zamawiającego:**

..... - .....  
..... - .....  
..... - .....

**Przedstawiciele Wykonawcy:**

..... - .....  
..... - .....

Po zapoznaniu się ze stanem zaawansowania robót stwierdza się co następuje:

- 1) Roboty będące przedmiotem odbioru zostały wykonane na podstawie umowy zawartej w dniu ..... Termin wykonania robót ustalony został w ww. umowie na dzień .....
- 2) Termin wykonania robót określony w umowie wymienionej w pkt. 1 został przez Wykonawcę dotrzymany/opóźniony\* o ..... dni, z następujących przyczyn: .....

- 3) Wykonawca przekazuje/nie przekazuje\* atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.
- 4) Roboty będące przedmiotem umowy powołanej w pkt. 1 zostały:
- a) całkowicie zakończone, \*
  - b) nie zostały całkowicie zakończone i w związku z powyższym spisano protokół przerwania czynności odbioru. \*
- 5) Podczas przeglądu wykonanych robót:
- a) nie stwierdzono wad\*
  - b) stwierdzono następujące wady\*: .....
  - .....
  - .....
  - .....
  - .....
  - .....
  - .....
  - .....
- oraz ustalono termin usunięcia wad do dnia .....
- 6) Teren robót został uporządkowany\*/nieuporządkowany\*
- 7) W związku ze stwierdzeniem że:
- a) Roboty podlegające odbiorowi zostały wykonane z wadami, zgodnie z opisem w pkt. 5b, które nadają się do usunięcia, Zamawiający odmawia dokonania odbioru i przerywa spisywanie protokołu odbioru robót do czasu usunięcia wad oraz wyznacza nowy termin odbioru na dzień\* .....
  - b) Roboty podlegające odbiorowi zostały wykonane z wadami, zgodnie z opisem w pkt. 5b, które nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający odmawia dokonania odbioru i przerywa spisywanie protokołu odbioru robót.\*
  - c) Roboty budowlane zostały zakończone, jednak nie przekazano wymaganych atestów i certyfikatów.\*

W związku z tym Zamawiający odmawia dokonania odbioru i przerywa spisywanie protokołu odbioru robót oraz wyznacza nowy termin odbioru na dzień .....\*

- d) Roboty budowlane zostały zakończone oraz przekazano wymagane atesty i certyfikaty, Zamawiający dokonuje z dniem ..... odbioru przedmiotu umowy wymienionej w pkt. 1 protokołu.
- 8) Okres gwarancji jakości i rękojmi ustalony na 36 miesięcy i liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń, czyli od dnia .....



9) Inne ustalenia Komisji odbiorowej:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano:

Przedstawiciele Zamawiającego:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

Przedstawiciele Wykonawcy:

- 1) .....
- 2) .....

\* *niewłaściwe skreślić*

## POROZUMIENIE

o współpracy pracodawców, których pracownicy wykonują prace na terenie jednostek organizacyjnych OR KRUS w Białymstoku dotyczące zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz o ustanowieniu koordynatora ds. BHP zawarte w dniu .....

### § 1

Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu pracy zawiera się porozumienie o współpracy pomiędzy następującymi pracodawcami:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku, ul. Legionowa 18, 15-099 Białystok, reprezentowana przez Krzysztofa Jaworowskiego – Dyrektora OR KRUS w Białymstoku, zwana dalej Zamawiającym,

a:

..... z siedzibą ..... działającą zgodnie z wpisem do ..... prowadzonego przez ..... pod numerem .....NIP ... REGON ..., reprezentowanym przez .....zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”,

Ilekoć w niniejszym porozumieniu jest mowa o pracodawcy, rozumie się przez to Zamawiającego oraz Wykonawcę.

### § 2

Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym samym miejscu, w jednostce organizacyjnej Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku, zwanym dalej miejscem pracy.

### § 3

1. Pracodawcy zobowiązują się do współpracy ze sobą w celu zapewnienia bezpiecznej i higienicznej pracy pracownikom pracującym jednocześnie w jednostkach objętych przedmiotem umowy i uznanych za miejsce pracy pracowników wykonujących powierzone obowiązki w wyznaczonym czasie.
2. Pracodawcy określają zasady postępowania dotyczące poinformowania pracowników Wykonawcy o zagrożeniach występujących w zakładzie pracy oraz o działaniach mających na celu ich wyeliminowanie lub ograniczenie, jak również o pracownikach wyznaczonych do udzielenia pierwszej pomocy, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
3. Pracodawcy ustalają koordynatora do spraw BHP oraz zlecają koordynatorowi realizację w ich imieniu zadań, o których mowa w § 8.
4. Sprawowanie nadzoru przez koordynatora do spraw BHP trwa tylko w czasie, gdy prace w tym samym miejscu wykonują jednocześnie pracownicy poszczególnych pracodawców.

## § 4

1. Wyznaczenie koordynatora do spraw BHP nie zwalnia pracodawców z obowiązku zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Każdy z pracodawców odpowiada odrębnie za stosowanie przepisów BHP przez podległych pracowników.

## § 5

1. Obowiązkiem Zamawiającego jest zapoznanie Wykonawcy z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, instrukcji alarmowej w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego, planu ochrony z załącznikami obowiązujących w jednostkach KRUS objętych przedmiotem umowy.
2. Zamawiający zobowiązany jest do podania lokalizacji głównych zaworów i wyłączników, czasu pracy urzędowania jednostek KRUS objętych przedmiotem umowy oraz do poinformowania o osobach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
3. Zamawiający zobowiązany jest do bieżącego przekazywania Wykonawcy aktualnych regulacji wewnętrznych z zakresu bhp oraz informacji mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników Wykonawcy.

## § 6

1. Obowiązki Wykonawcy w stosunku do podległych mu pracowników:
  - zapoznanie pracowników z przepisami BHP i ppoż.,
  - przeszkolenie pracowników z zakresu instrukcji przeciwpożarowej obowiązującej na terenie budynku, w którym realizowany jest przedmiot umowy,
  - poinformowanie pracowników o osobach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy,
  - poinformowanie pracowników o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na terenie jednostek KRUS objętych przedmiotem umowy,
  - przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego,
  - wyposażenie pracowników w ubiór ochronny oraz sprzęt niezbędny do wykonywania pracy, posiadający wymagane atesty, sprzęty i wyposażenie minimalizujące ryzyko wypadku.
  - niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach, do których nie posiada odpowiednich uprawnień.

## § 7

1. Pracownicy Wykonawcy wykonujący pracę na terenie Zamawiającego powinni:
  - posiadać aktualne profilaktyczne badania lekarskie oraz w przypadku wykonywania prac na wysokościach odpowiednie badania,
  - odbyć wymagane szkolenia w zakresie bhp – instruktażowe, stanowiskowe,
  - posiadać środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze,
  - znać instrukcje obsługi wykorzystywanych maszyn i urządzeń,



- posiadać wyposażenie w sprawny sprzęt, posiadający wymagane atesty (np. drabiny),
  - znać zagrożenia występujące na terenie Zamawiającego,
  - znać właściwości substancji niebezpiecznych, jeżeli takimi się posługują wykonując pracę i umieć stosować je w sposób bezpieczny,
  - posiadać stosowne kwalifikacje zawodowe do wykonywania określonych prac,
  - zapoznać się z czasem pracy urzędowania jednostek KRUS, czasem pracy komisji lekarskich,
  - zapoznać się z lokalizacją głównych zaworów i wyłączników.
2. Wykonawca oświadcza, że pracownicy wykonujący pracę w jednostkach KRUS objętych przedmiotem umowy spełniają wymagania wymienione w pkt. 1.

## § 8

1. Koordynatorem ds. BHP jest Pan ..... - przedstawiciel Wykonawcy.
2. Do zadań i obowiązków koordynatora do spraw BHP należy:
  - współpraca w zakresie bhp z poszczególnymi pracodawcami oraz służbami bhp pracodawców,
  - przegląd stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy pracowników Wykonawcy zlokalizowanych w jednostkach KRUS objętych przedmiotem umowy,
  - informowanie pracodawców o stwierdzonych zagrożeniach wypadkowych oraz uchybieniach w zakresie bhp,
  - niezwłoczne wstrzymanie pracy maszyny lub urządzeń w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby,
  - niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób,
  - proponowanie wprowadzenia rozwiązań natury organizacyjnej, które wpłyną na poprawę warunków BHP w jednostkach KRUS objętych przedmiotem umowy.

## § 9

1. W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez zakład pracy poszkodowanego pracownika.
2. Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku, mającego miejsce na terenie jednostki objętej przedmiotem umowy w czasie i z przyczyny wykonywania usługi związanej z realizacją umowy, odbywać się będzie w obecności koordynatora ds. BHP i wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego.

§ 10

Zamawiający, w zakresie niniejszego porozumienia, upoważnia ..... do współdziałania w jego imieniu z Wykonawcą.

§ 11

Wszystkie zmiany do treści niniejszego porozumienia dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego.

§ 13

Zasady postępowania określone w niniejszym porozumieniu wchodzi w życie z dniem podpisania porozumienia i obowiązują w okresie obowiązywania umowy zawartej w dniu ..... na roboty budowlane prowadzone w budynku w OR KRUS w Białymstoku przy ul. Legionowej 18, 15-099 Białystok, Placówce Terenowej KRUS w Grajewie, przy ul. Osiedle Centrum 28A.

*(zapis podlega modyfikacji w zależności od treści złożonej oferty)*

Zamawiający:

Wykonawca:

**Klauzula informacyjna RODO - dotycząca przetwarzania danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 190, kod pocztowy 00-608, którą zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników kieruje Prezes Kasy, reprezentowana przez Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku;
- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (*e-mail*) – [iod@krus.gov.pl](mailto:iod@krus.gov.pl);
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane Roboty budowlane polegające na likwidacji wysepki i wyrównaniu lokalnie zapadniętej kostki na parkingu OR KRUS w Białymstoku oraz wykonanie miejsc parkingowych w PT KRUS w Grajewie, znak sprawy: 0100-OAG.2300.105.2018;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) ;
- okres przetwarzania Pani/Pana danych jest zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji postępowania i będą one przechowywane do momentu brakowania;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Skorzystanie z powyższych praw musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych;
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.