

**Załącznik Nr 1b do Ogłoszenia o zamówieniu
Nr 1300-OP.261.2.238.261.2018**

**Opis przedmiotu zamówienia dotyczący Części II:
Wymiana okna i drzwi na antywłamaniowe w pomieszczeniu informatyków
w budynku PT KRUS w Przeworsku**

1. Drzwi GERDA WD lub równoważne, Antywłamaniowe klasa 2 wg ENV:
 - kolor do ustalenia z Zamawiającym,
 - kierunek: prawe,
 - wzór tłoczenia: płaskie,
 - wyposażenie standardowe:
 - skrzydło drzwi metalowe laminowane wielowarstwowo folią PVC w kolorze drzwi,
 - ościeżnica metalowa laminowana folią PVC w kolorze skrzydła,
 - tarcza drzwiowa z klamkami z ochroną wkładki głównej,
 - zamek główny ZW 1000 – ATEST kl. „C”,
 - wkładka zamka głównego WKM4 VARIANT AB (z kluczami montażowymi) – ATEST klasy „C”,
 - zamek dodatkowy Gerda ZW550 lub równoważny,
 - wkładka zamka dodatkowego WKE1 z pokrętłem,
 - 3 zawiasy, trójdzielne wzmocnione,
 - stałe bolce antywyważeniowe od strony zawiasów,
 - uszczelka przylgowa skrzydła,
 - próg montażowy,
 - wizjer panoramiczny,
 - próg metalowy.

2. Montaż drzwi:
 - materiały instalacyjne,
 - dostawa na miejsce montażu,
 - montaż podstawowy (wstawienie drzwi do przygotowanego otworu: 1035x2100),
 - demontaż obecnych drzwi,
 - obróbka szpalet.

3. Montaż okien:
 - okno 900x1400,
 - Ideal 4000 70 Coex lub równoważne,
 - szklenie 44.4/16/4 szyba P4,
 - okucie przeciwyważeniowe RC2 (WK2),
 - kolor biały obustronny.