

Umowa-Wzór

Zawarta w dniu r. w pomiędzy:
Skarbem Państwa- Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowaną przez:
.....- Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 15-099 Białystok ul. Legionowa 18, NIP 526-00-13-054, REGON: 01251326200489, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nr.....z dnia....., zwaną w dalszej treści umowy **Zamawiającym**,

a
..... z siedzibą działającą zgodnie z wpisem dopod numeremNIP REGON reprezentowaną przez:
.....

zwanym dalej **Wykonawcą**,

W wyniku przeprowadzenia postępowania, do którego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy, zawarto umowę następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest kompleksowe serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych (w tym jednostek zewnętrznych klimatyzatorów) zainstalowanych w jednostkach Zamawiającego wymienionych w załączniku nr 1 do umowy. Zakres serwisowania obejmuje wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw ww. urządzeń.
2. Podstawą umowy jest oferta Wykonawcy złożona na świadczenie usług serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych.
3. Wykaz sprzętu i koszt jednostkowego przeglądu został określony w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
4. Liczba i asortyment sprzętu określonego w załączniku nr 2 do umowy może podlegać zmianom w granicach +/- 10%.
5. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności do zrealizowania przedmiotu umowy.

Zakres umowy

§ 2

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący zakres usług:
 - a) przeglądy i konserwacje eksploatowanych urządzeń,
 - b) pogwarancyjne naprawy sprzętu,

- c) stałe doradztwo techniczne (hot-line) w zakresie serwisowanego sprzętu,
- d) kompleksową pomoc w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów ze sprzętem,
- e) konsultacje związane z modernizacją istniejącego sprzętu oraz zakupem nowego,
- f) sporządzanie rzetelnych ekspertyz na urządzenia wycofane z eksploatacji.

2. W skład przeglądu i konserwacji wchodzi następujące czynności:

- 1) sprawdzenie ciśnień roboczych czynnika chłodniczego,
- 2) sprawdzenie pracy kompresora,
- 3) wykrycie ewentualnych nieszczelności na instalacji chłodniczej,
- 4) sprawdzenie drożności układu chłodniczego (kontrola filtra),
- 5) sprawdzenie poborów prądu i stanu okablowania wraz z przyłączami,
- 6) sprawdzenie wentylatorów (silników, łopatek, ogólnego stanu),
- 7) czyszczenie filtrów powietrza,
- 8) czyszczenie lameli parownika i tacy odciekowej specjalnym płynem,
- 9) sprawdzenie drożności i szczelności odpływu skroplin,
- 10) sprawdzenie prawidłowego działania automatyki urządzenia,
- 11) ogólne i całościowe sprawdzenie poprawnej pracy urządzenia,
- 12) naprawy niewymagające części zamiennych ani gazów technicznych.

- 3. Celem przedmiotowej konserwacji i naprawy jest utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych o których mowa w §1, zgodnie z zaleceniami producenta zainstalowanych urządzeń, normami oraz aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie, z uwzględnieniem ust. 2.
- 4. Przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych wykonywana będzie w miesiącach kwiecień i październik każdego roku obowiązywania umowy.
- 5. Zmiana terminów wskazanych w ust. 4 może nastąpić za zgodą Zamawiającego.
- 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub zmiany terminu wykonania przeglądu i konserwacji bez podania przyczyn, o czym powiadomi Wykonawcę pisemnie, najpóźniej w miesiącu poprzedzającym wykonanie usługi wskazanym w ust. 4.
- 7. Wykonawca w ramach ryczałtu za usługę konserwacji i przeglądu ponosić będzie koszty robocizny, zużytych środków czyszczących, wymiany niezbędnych materiałów eksploatacyjnych (np. filtry) i dojazdów.
- 8. W przypadku napraw Zamawiający zapłaci za robocizną i wymienione części. Ryczałtowy koszt jednej godziny pracy obejmuje: koszty dojazdu i koszty czasu dojazdu serwisanta do jednostek KRUS Zamawiającego, koszty pracy, delegacji, itd.
- 9. W przypadku napraw Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kserokopię faktur za zakup części zgodnie z § 3 ust. 5.
- 10. W przypadku awarii oraz stwierdzonej podczas przeglądu niepoprawnej pracy urządzeń klimatyzacyjnych, w których zachodzi konieczność wymiany części, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu, w terminie do 24 godzin od zgłoszenia awarii lub stwierdzonej podczas przeglądu niepoprawnej pracy urządzeń na adres poczty elektronicznej podany w trakcie realizacji umowy, do akceptacji koszt naprawy, w tym koszt części, wraz z opinią techniczną dotyczącą uszkodzenia.
- 11. Zgłoszenia awarii będą dokonywane telefonicznie (nr tel.) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail:.....) w godz. od 7.30 do 15.30 w dni robocze, tj. we wszystkie dni w roku z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.
- 12. Naprawa klimatyzatorów i osuszaczy w pomieszczeniach archiwum i serwerowniach nastąpi w terminie 24 godzin, klimatyzatorów i osuszaczy w pozostałych pomieszczeniach

- w terminie 72 godzin od chwili zgłoszenia awarii (lub stwierdzonych usterek podczas przeglądu i konserwacji) z wyłączeniem sobót oraz dni wolnych od pracy.
13. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych, okres naprawy może ulec wydłużeniu o czas sprowadzenia niezbędnych części.
 14. Na czas przedłużającej się naprawy ponad okres określony w ust. 12 i 13. Wykonawca dostarczy nieodpłatnie, na wniosek Zamawiającego i w terminie przez Zamawiającego określonym, sprzęt zastępczy. Zamawiający i Wykonawca ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzony sobie wzajemnie sprzęt.
 15. Usługi objęte umową będą wykonywane w miejscu użytkowania sprzętu.
 16. W przypadku konieczności użycia specjalistycznego sprzętu dopuszcza się wykonanie naprawy w warsztacie naprawczym za zgodą Zamawiającego.
 17. Do naprawy mogą zostać użyte wyłącznie fabrycznie nowe części, które nie były wcześniej używane. Wykonawca powinien dysponować wystarczającym zapasem części zamiennych, zapewniających naprawę sprzętu na bieżąco, o asortymencie dostosowanym do zakresu usług serwisowych.
 18. Osoby biorące udział w wykonywaniu usług w pomieszczeniach KRUS zobowiązane są do wpisania się do rejestru osób trzecich i noszenia identyfikatorów, które będą wydawane przez Zamawiającego.

Odbiór wykonywanych usług

§ 3

1. Wykonanie konserwacji i przeglądu będzie potwierdzone protokołem.
2. W przypadku konserwacji i przeglądu protokół będzie zawierał nazwę jednostki KRUS, datę wykonania usługi, miejsce, uwagi.
3. Wykonanie naprawy będzie potwierdzone protokołem naprawy.
4. W przypadku naprawy protokół będzie zawierał nazwę jednostki KRUS, datę wykonania usługi, miejsce użytkowania, nazwę naprawionego urządzenia, nr inwentarzowy, rodzaj uszkodzenia, użyte części do naprawy, ilość godzin pracy.
5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kserokopię faktury za zakup części, które zostały wykorzystane podczas naprawy lub przeglądu, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega, że ceny użytych części do wykonania naprawy nie mogą być wyższe niż o 10% od ceny zakupu, określonej w fakturze.
6. Protokoły powinny być podpisane przez serwisanta oraz:
 - w OR KRUS w Białymstoku - Kierownika wydziału administracyjno-gospodarczego lub wskazanego pracownika,
 - w siedzibach jednostek KRUS, wymienionych w załączniku nr 1 do umowy - Kierownik Placówki Terenowej lub osobę zastępującą,a oryginały protokołów przekazane Zamawiającemu do Oddziału KRUS w Białymstoku.
7. W przypadku stwierdzenia braku możliwości dokonania naprawy uszkodzonego sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić bezpłatną ekspertyzę techniczną.

Wynagrodzenie

§ 4

1. Za wykonanie każdego przeglądu okresowego i konserwacji urządzeń, o których mowa w §1, Wykonawca będzie pobierał jednorazowe wynagrodzenie, według ryczałtowych cen jednostkowych w wysokości określonej w załączniku nr 2, na podstawie protokołów potwierdzających wykonanie prac. Wynagrodzenie obejmuje koszty związane z należytych wykonaniem usługi, w tym środki konserwacyjne stosowane do urządzeń klimatyzacyjnych, koszty pracy, koszty dojazdu, itp.
2. Koszt jednej godziny pracy napraw pogwarancyjnych wynosi zł netto.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 i 2 nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy.
4. Do wynagrodzenia określonego w ust. 1 i 2 doliczony będzie należny podatek VAT.
5. Zamawiający dokona zapłaty wyłącznie za faktycznie wykonane przeglądy i konserwacje, naprawy oraz wymienione części.
6. W przypadku zwiększenia/zmniejszenia ilości urządzeń klimatyzacyjnych objętych serwisowaniem, zmiana załącznika nr 2 do umowy następować będzie w drodze aneksu do umowy. W przypadku wymiany urządzenia w miejsce wycofanego z użytkowania załącznik nr 2 nie będzie zmieniany, a koszt jednostkowy przeglądu nowego urządzenia, będzie odpowiadał kosztowi wskazanemu odpowiednio w pozycji dotychczas użytkowanego urządzenia.
7. Rozliczenie za wykonane usługi nastąpi przelewem na wskazany numer bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Do wystawionej faktury VAT Wykonawca załącza oryginały protokołów z przeglądu/naprawy.
8. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy.

Czas trwania umowy i jej wypowiedzenie

§ 5

1. Umowę zawarto na czas określony od **01.01.2019** roku do **31.12.2021** roku.
2. Umowa niniejsza może być rozwiązana przez każdą ze stron w formie pisemnej z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
4. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca może żądać wynagrodzenia wyłącznie z tytułu zrealizowanych usług, do dnia jej rozwiązania.

Zobowiązania Wykonawcy

§ 6

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pełne wykonanie zakresu usług przeglądów, konserwacji i napraw oraz dotrzymanie terminów określonych w umowie.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy w siedzibie Zamawiającego podczas wykonywania usług będących przedmiotem umowy.
3. Wykonawca sporządza protokoły wykonania usług konserwacji i napraw.
4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o zmianach formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, zmianie adresu firmy (adres:.....), adresu poczty elektronicznej (adres e-mail:.....), numerów kontaktowych (nr tel:.....), pod rygorem uznania za doręczoną korespondencję przesłaną na ostatni adres kontaktowy podany przez Wykonawcę.

Gwarancja i warunki serwisu

§ 7

1. Na wykonywane naprawy oraz wymienione w ramach napraw podzespoły i części Wykonawca udziela co najmniej 12 miesięcznej gwarancji.
2. Kolejne naprawy związane z wymianą części i podzespołów objętych gwarancją będą wykonywane bezpłatnie.
3. Wykonawca przed przystąpieniem do naprawy, powinien oszacować koszt naprawy i uzyskać zgodę Zamawiającego na naprawę z uwzględnieniem § 2 ust. 10. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na dalszą naprawę, Wykonawca zwróci sprzęt do miejsca jego użytkowania przez Zamawiającego w identycznym stanie jak sprzed naprawy i Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych kosztów.
4. Jeśli naprawiony sprzęt funkcjonuje nieprawidłowo, Wykonawca usuwa usterki bezpłatnie.

Kary umowne

§ 8

1. W przypadku nieterminowego wykonania przeglądu i konserwacji urządzeń w danej jednostce KRUS Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% stawki brutto przewidzianej za wykonanie przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych w danej jednostce KRUS za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku niewłaściwego jakościowo wykonania przeglądu i konserwacji (tj. niezgodnie z zakresem określonym w umowie) będzie ona wykonana powtórnie bezpłatnie, a Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% stawki brutto przewidzianej za wykonanie przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych w danej jednostce KRUS.
3. W przypadku nieterminowej naprawy niezgodnej z terminem określonym w § 2 ust. 12 z uwzględnieniem § 2 ust. 13, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% stawki brutto jednej godziny czasu pracy za każdą godzinę opóźnienia.
4. W przypadku wykonania naprawy w sposób określony w § 7 ust. 4, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto naprawy urządzenia.

5. W przypadku wystawienia ekspertyzy na sprzęt niezgodnie z wiedzą techniczną i ogólnie dostępnymi możliwościami nabycia części w miejsce uszkodzonych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł brutto.
6. W przypadku samowolnego zaprzestania wykonywania umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2000 zł brutto.
7. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy pisma o naliczeniu kary umownej.
8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

§ 10

1. Niezależnie od standardów bezpieczeństwa i higieny pracy, Wykonawca będzie przestrzegał wszelkich obowiązujących aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa, higieny pracy i ppoż.
2. Wszelkie prace wykonywane przez Wykonawcę odbywać się będą w zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi, przyjętą praktyką i najlepszymi standardami branżowymi.
3. Wszystkie używane materiały i środki używane podczas konserwacji i napraw powinny być bezpieczne dla środowiska i posiadać stosowne atesty.

Oświadczenie o poufności

§ 11

1. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania pozyskanych informacji w trakcie realizacji umowy w celach innych niż określone w niniejszej umowie
2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać tajemnicy danych osobowych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str1), zwanej RODO.
3. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące Zamawiającego lub działalności przez niego prowadzonej, które znajdują się w posiadaniu Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy. Postanowienie to nie odnosi się do informacji, które są powszechnie znane lub zostaną podane do wiadomości publicznej samodzielnie przez Zamawiającego.
4. Osoby biorące udział w wykonywaniu usługi podpiszą oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy.

Postanowienia końcowe

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i do bieżących ustaleń ze strony Zamawiającego upoważniony jest Kierownik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, tel. 85 749-73-49 lub inna wskazana osoba.

Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i do bieżących ustaleń ze strony Wykonawcy upoważniony jest Pan/Pani, tel.:

§ 14

1. Wykonawca w związku z wykonywaniem niniejszej umowy ponosi odpowiedzialność za nielegalne ujawnianie lub pozyskiwanie danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000).
2. Wszelkie sprawy sporne, jakie mogą wynikać w trakcie realizacji niniejszej umowy lub w związku z nią, rozstrzygane będą przez strony polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez sąd powszechny w Białymstoku.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 poz. 1025).
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.

Wykaz załączników:

1. Wykaz jednostek organizacyjnych.
2. Zestawienie urzędzeń.
3. Oświadczenie o poufności.

Zamawiający

Wykonawca

.....

11-12-2018

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. finansowych
Główny Księgowy
Czynny kierownik

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Świadczeń
dr Bożena Nienatowski

INSPEKTOR
Paulina Szabłak
19 GRU. 2018

KIEROWNIK WYDZIAŁU
Administracyjno-Gospodarczego
mgr Renata Łackowska
2018-12-19

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem formalno-prawnym
2018-12-10
mgr Witold Krawczuk
dnia podpis

Wykaz jednostek organizacyjnych

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej KRUS	Lokalizacja
1.	OR KRUS Białystok	ul. Legionowa 18 15-099 Białystok tel. 857497345
2.	PT KRUS Bielsk Podlaski	ul. Białostocka 22 17-100 Bielsk Podlaski tel. 857301190
3.	PT KRUS Siemiatycze	ul. Pałacowa 23 17-300 Siemiatycze tel. 856553433
4.	PT KRUS Hajnówka	ul. Armii Krajowej 16 17-200 Hajnówce tel. 856824959
5.	PT KRUS Dąbrowa Białostocka	ul. Wesoła 23 16-200 Dąbrowa Białostocka tel. 857121486
6.	PT KRUS Mońki	ul. Tysiąclecia 19A 19-101 Mońki tel. 857165903
7.	PT KRUS w Sokółce	ul. Miejska 8 16-100 Sokółka Tel. 857117771
8.	PT KRUS Augustów	ul. Młyńska 29 16-300 Augustów tel. 876446714
9.	PT KRUS Suwałki	ul. Utrata 4C 16-400 Suwałki tel. 875666519
10.	PT KRUS Zambrów	ul. Obrońców Zambrowa 4 18-300 Zambrów tel. 862716110
11.	PT KRUS w Grajewie	ul. Oś. Centrum 28 A 19-200 Grajewo tel. 862723134
12.	PT KRUS Wysokie Mazowieckie	Plac Odrodzenia 9 18-200 Wysokie Mazowieckie tel. 862752224
13.	PT KRUS Łomża	ul. Nowa 2 18-404 Łomża tel. 862184458
14.	PT KRUS Kolno	ul. Wojska Polskiego 69B 18-500 Kolno tel. 862783687

Zestawienie urządzeń

Lp.	Nazwa urządzenia	Miejsce użytkowania/ oznaczenie pomieszczenia	Ilość	Cena netto jednostkowa ryczałtowa w złotych
1.	klimatyzator typu split - LG AS-C186+LB1	OR KRUS w Białymstoku pokój nr 104A	1
2.	klimatyzator typu split – Mitshubishi SRK/SRC 20ZG -S	OR KRUS w Białymstoku instalacja w budynku serwerownia nr 201	1
3.	klimatyzator typu split - SAMSUNG PREMIUM SH24	OR KRUS w Białymstoku sala informacji	1
4.	klimatyzator typu split - SAMSUNG PREMIUM SH09A	OR KRUS w Białymstoku gabinet lekarski nr 3	1
5.	klimatyzator typu split - SAMSUNG MH24AP2- 12G	OR KRUS w Białymstoku pom. nr 103	1
6.	klimatyzator typu split - SAMSUNG MH24AP2-12G	OR KRUS w Białymstoku pom. 103	1
7.	klimatyzator typu split - SAMSUNG AQ 12 FAN	OR KRUS w Białymstoku pokój nr 208	1
8.	klimatyzator typu split - SAMSUNG AQ12UGB	OR KRUS w Białymstoku pokój nr 403	1
9.	klimatyzatora typu Split - McQuay, Model M5WM030FR/M5LC028C	OR KRUS w Białymstoku serwerownia nr 201	1
10.	klimatyzator Gree Lomo Luxury	OR KRUS w Białymstoku pom. 107	1
11.	osuszacz AERIAL DH18	OR KRUS w Białymstoku pom. 08	1
12.	osuszacz AERIAL DH18	OR KRUS w Białymstoku pom. 03	1
13.	osuszacz AERIAL DH18	OR KRUS w Białymstoku pom. 06	1
14.	osuszacz AERIAL DH20	OR KRUS w Białymstoku pom. 07	1
15.	osuszacz AERIAL AD 20	OR KRUS w Białymstoku pom. 08	1

l

16.	osuszacz - SINCLAIR CFO-20E	OR KRUS w Białymstoku pom. 03	1
17.	klimatyzator przenośny 9K BTU	OR KRUS W Białymstoku	1	
18.	klimatyzator typu split -SAMSUNG MH24AP2-12G	PT KRUS w Bielsku Podlaskim informacja	1
19.	klimatyzator typu split -SAMSUNG MH24AP2-12G	PT KRUS w Bielsku Podlaskim informacja	1
20.	klimatyzator typu split -HAIER	PT KRUS w Bielsku Podlaskim pom. serwerownia	1
21.	klimatyzator podstropowego Mitsubishi Heavy Industries	PT KRUS w Bielsku Podlaskim pom. 01/A	1
22.	klimatyzator podstropowego Mitsubishi Heavy Industries	PT KRUS w Bielsku Podlaskim pom. 08	1
23.	klimatyzator podstropowego Mitsubishi Heavy Industries	PT KRUS w Bielsku Podlaskim pom. 01	1
24.	klimatyzator Gree Lomo Luxury	PT KRUS w Bielsku Podlaskim pom. 5	1	
25.	klimatyzator Gree Lomo Luxury	PT KRUS w Bielsku Podlaskim pom. 6	1	
26.	klimatyzator Gree Lomo Luxury	PT KRUS w Bielsku Podlaskim pom. 10	1	
27.	klimatyzator Gree Lomo Luxury	PT KRUS w Bielsku Podlaskim pom. 18	1	
28.	klimatyzator Gree Lomo Luxury	PT KRUS w Bielsku Podlaskim pom. 19	1	
29.	osuszacz AERIAL DH10	PT KRUS w Bielsku Podlaskim pom. archiwum	1
30.	osuszacz AERIAL DH10	PT KRUS w Bielsku Podlaskim pom. archiwum	1
31.	osuszacz AERIAL DH10	PT KRUS w Bielsku Podlaskim pom. archiwum	1
32.	osuszacz AERIAL DH10	PT KRUS w Bielsku Podlaskim pom. archiwum	1
33.	osuszacza AERIAL DH10	PT KRUS w Bielsku Podlaskim pom. archiwum	1
34.	osuszacza AERIAL DH20	PT KRUS w Bielsku Podlaskim instalacja w budynku	1

35.	osuszacz SINCLAIR CFO-20E	PT KRUS w Bielsku Podlaskim pom. serwerownia	1
36.	klimatyzator typu split - DAIKIN FTKS20C / RKS20D	PT KRUS w Dąbrowie Białostockiej serwerownia	1
37.	klimatyzator typu split -SAMSUNG FORTE AQV18 FA	PT KRUS w Dąbrowie Białostockiej informacja	1
38.	osuszacz SINCLAIR CFO-20E	PT KRUS w Dąbrowie Białostockiej serwerownia	1
39.	osuszacz SINCLAIR CFO-20E	PT KRUS w Dąbrowie Białostockiej pokój nr 5	1
40.	klimatyzator typu split - SAMSUNG SC09AWHX	PT KRUS w Hajnówce pokój nr 5	1
41.	klimatyzator typu split - DAIKIN FTKS20C / RKS20D	PT KRUS w Mońkach serwerownia	1
42.	klimatyzator typu split -SAMSUNG FORTE AQV18 FA	PT KRUS w Mońkach informacja	1
43.	osuszacz SINCLAIR CFO-20E	PT KRUS w Mońkach serwerownia	1
44.	klimatyzator Toshiba RAV-SM407KRTP-E	PT KRUS w Siemiatyczach pom. 2 (serwerownia)	1
45.	klimatyzator typu multisplit -DAIKIN FFQ35B	PT KRUS w Siemiatyczach informacja	1
46.	klimatyzator typu multisplit -DAIKIN FFQ35B	PT KRUS w Siemiatyczach informacja	1
47.	osuszacz AERIAL DH20	OR KRUS w Siemiatyczach piwn.składnica akt	1
48.	osuszacz – SINCLEAIR CFO-20E	PT KRUS w Siemiatyczach piwn. składnica akt	1
49.	klimatyzator kasetonowy Fujitsu AOYD36LATT + 2 X AUYF18LB	PT KRUS w Sokółce Informacja	1
50.	klimatyzator ścienny Fujitsu AOYR14LG + ASYA14RG	PT KRUS w Sokółce serwerownia	1
51.	osuszacz AERIAL DH-18	PT KRUS w Sokółce pokój nr 102	1
52.	klimatyzator typu split -SAMSUNG SH24AW6	PT KRUS w Zambrowie sala obsługi	1

53.	klimatyzator typu split -SAMSUNG SH24AW6	PT KRUS w Zambrowie sala obsługi	1
54.	klimatyzator typu split -HAIER HSU-09XC03/R2	PT KRUS w Zambrowie pom. nr 117	1
55.	klimatyzator typu split -SAMSUNG AQ12FA	PT KRUS w Zambrowie serwerownia	1
56.	klimatyzator ścienny P12EN ze sterownikiem bezprzewodowym przewodowym dodatkowo przystosowany do pracy całorocznej	PT KRUS w Zambrowie serwerownia	1
57.	klimatyzator ścienny P18EN ze sterownikiem bezprzewodowym przewodowym dodatkowo przystosowany do pracy całorocznej	PT KRUS w Zambrowie serwerownia	1
58.	klimatyzator typu split -SAMSUNG AQ12MS0N	PT KRUS w Zambrowie sala konferencyjna	1
59.	klimatyzator typu split -SAMSUNG AQ12MS0N	PT KRUS w Zambrowie pokój nr 115	1
60.	klimatyzator wewnętrzny AUXB07LALH	PT KRUS w Zambrowie pokój nr 05	1
61.	klimatyzator wewnętrzny AUXB07LALH	PT KRUS w Zambrowie pokój nr 06	1
62.	klimatyzator wewnętrzny AUXB07LALH	PT KRUS w Zambrowie pokój nr 07	1
63.	klimatyzator wewnętrzny AUXB07LALH	PT KRUS w Zambrowie pokój nr 07	1
64.	klimatyzator wewnętrzny AUXB07LALH	PT KRUS w Zambrowie pokój nr 08	1
65.	klimatyzator wewnętrzny AUXB07LALH	PT KRUS w Zambrowie pokój nr 021	1
66.	osuszacz - AERIAL DH18	PT KRUS w Zambrowie piw.08	1
67.	osuszacz - AERIAL DH18	PT KRUS w Zambrowie piw. 06	1
68.	osuszacz - AERIAL DH18	PT KRUS w Zambrowie piw. 05	1
69.	osuszacz - AERIAL DH18	PT KRUS w Zambrowie piw. 021	1
70.	osuszacz - AERIAL DH18	PT KRUS w Zambrowie piw. 02	1
71.	osuszacz - AERIAL DH18	PT KRUS w Zambrowie piw. 011	1
72.	osuszacz - AERIAL DH18	PT KRUS w Zambrowie piw. 07	1
73.	osuszacz - AERIAL DH18	PT KRUS w Zambrowie piw. 04	1
74.	osuszacz - AERIAL DH18	PT KRUS w Zambrowie piw. 07	1
75.	klimatyzator wewnętrzny ASYA12LA	PT KRUS w Grajewie pom. nr 1 poczekalnia informacji	1

76.	klimatyzator wewnętrzny ASYA18LA	PT KRUS w Grajewie informacja	1
77.	klimatyzator wewnętrzny ASYA12UC	PT KRUS w Grajewie serwerownia	1
78.	osuszacz - SINCLAIR CFO-20E	PT KRUS w Grajewie pom. nr 01	1
79.	osuszacz - AERIAL DH18	PT KRUS w Grajewie pom nr 01	1
80.	osuszacz – Aerial AD110	PT KRUS w Grajewie pom. nr 02 składnica akt	1
81.	klimatyzator typu split -HAIER HSU 09	PT KRUS w Łomży serwerownia	1
82.	klimatyzator typu split- SAMSUNG AQ12FAW	PT KRUS w Wysokiem Mazowieckiem informacja	1
83.	klimatyzator typu split- Mitshubishi Model SRK/SRC20ZG	PT KRUS w Wysokiem Mazowieckiem serwerownia	1
84.	klimatyzator typu split kasetonowy Solit DXM30N220V	PT KRUS w Kolnie informacja	1
85.	klimatyzator typu split - GHM18NLA	PT KRUS w Kolnie serwerownia	1
86.	klimatyzator typu split -LG LM- 1966C24ZCL	PT KRUS w Augustowie parter	1
87.	klimatyzator typu split -LG LM- 1966C24ZCL	PT KRUS w Augustowie 114	1
88.	klimatyzator typu split –Mitshubishi SRK 35 ZJ	PT KRUS w Augustowie informacja	1
89.	klimatyzator typu split –Mitshubishi SRK 35 ZJ	PT KRUS w Augustowie informacja	1
90.	klimatyzator typu split –Mitshubishi SRK 35 ZJ	PT KRUS w Augustowie sala konferencyjna	1
91.	klimatyzator typu split –SINCLAIR ASH- 13AIM	PT KRUS w Augustowie serwerownia	1
92.	klimatyzator ścienny SRK50ZS-S ze sterownikiem przewodowym programowalnym	PT KRUS w Augustowie serwerownia	1

2

93.	osuszacz - SINCLAIR CFO-20E	PT KRUS w Augustowie serwerownia	1
94.	klimatyzator typu split - Samsung Neo Forte AQ18NSA	PT KRUS w Suwałkach serwerownia	1
95.	klimatyzator typu split - Mitsubishi Heavy Industries	PT KRUS w Suwałkach informacja	1
96.	osuszacz - SINCLAIR CFO-20E	PT KRUS w Suwałkach serwerownia	1
RAZEM netto w złotych			

.....
/imię i nazwisko/

OŚWIADCZENIE DO UMOWY
ZAWARTEJ W DNIU..... r.

Przedmiot umowy: Wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacji oraz napraw urządzeń klimatyzacyjnych w Oddziale Regionalnym KRUS w Białymstoku i podległych Placówkach Terenowych KRUS.

1. Zobowiązuję się w stosunku do Zamawiającego do niewykorzystywania pozyskanych informacji w związku z realizacją umowy w celach innych niż określone w niniejszej umowie.
2. Zobowiązuję się przestrzegać tajemnicy danych osobowych, określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str1), zwanej RODO.
3. Zobowiązuję się zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące Zamawiającego lub działalności przez niego prowadzonej, które znajdują się w moim posiadaniu w związku z realizacją niniejszej umowy. Postanowienie to nie odnosi się do informacji, które są powszechnie znane lub zostaną podane do wiadomości publicznej samodzielnie przez Zamawiającego.

.....
/miejsowość, data/

.....
/podpis/