

## **PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku biurowego na potrzeby siedziby Placówki Terenowej KRUS w Łomży  
ADRES INWESTYCJI : działka o nr ewid. 10651/1 oraz część działki 10656/2 przy placu Niepodległości w Łomży, pow. łomżyński, woj. podlaskie, obręb ewidencyjny 0001 Łomża  
INWESTOR : Skarb Państwa - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  
ADRES INWESTORA : Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Tomasz Jacyniewicz  
DATA OPRACOWANIA : 03.2019

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
03.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>					
1		Rozbiórka istniejącego budynku	m <sup>2</sup>		
d.1	kalk. własna	37,24	m <sup>2</sup>	37,240	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,240</b>
2		Demontaż bramy wjazdowej	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - płyta betonowa na gruncie	m <sup>3</sup>		
d.1	KNR 4-01 0212-01	22*0,15	m <sup>3</sup>	3,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,300</b>
4		Wywiezienie gruzu sprzymowanego, elementów porozbiórkowych oraz ziemi z wykopu samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km. wraz z utylizacją	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2 ROBOTY ZIEMNE</b>					
5		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>		
d.2	KNR 2-01 0126-01	1095	m <sup>2</sup>	1095,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1095,000</b>
6		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m <sup>2</sup>		
d.2	KNR 2-01 0126-02	1095	m <sup>2</sup>	1095,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1095,000</b>
7		Wykonanie wykopów mechanicznych za pomocą koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. II i III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km.	m <sup>3</sup>		
d.2	KNR 2-01 0206-03	554,12	m <sup>3</sup>	554,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>554,120</b>
8		Zasypanie fundamentów gruntem wymienianym	m <sup>3</sup>		
d.2	KNR 2-01 0230-01 analogia	385,04	m <sup>3</sup>	385,040	
				<b>RAZEM</b>	<b>385,040</b>
<b>3 FUNDAMENTY</b>					
9		Podkłady betonowe na podł.gruntowym grubości 10 cm	m <sup>3</sup>		
d.3	KNR 2-02 1101-01	0,10*1,00*141,6+0,10*1,60*1,60*2	m <sup>3</sup>	14,672	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,672</b>
10		Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie	t		
d.3	KNR 2-02 0290-03	0,005+0,166	t	0,171	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,171</b>
11		Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty zbrojone	t		
d.3	KNR 2-02 0290-04	0,019+0,046+0,586	t	0,651	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,651</b>
12		Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.8m	m <sup>3</sup>		
d.3	KNR 2-02 0202-02	0,40*0,80*141,6	m <sup>3</sup>	45,312	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,312</b>
13		Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 1.5m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		
d.3	KNR 2-02 0204-02	1,4*1,4*0,4*2	m <sup>3</sup>	1,568	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,568</b>
14		Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
d.3	KNR 2-02 0603-01	92,64	m <sup>2</sup>	92,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>92,640</b>
15		Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa	m <sup>2</sup>		
d.3	KNR 2-02 0603-02	92,64	m <sup>2</sup>	92,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>92,640</b>
16		Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
d.3	KNR 2-02 0602-01	66,18	m <sup>2</sup>	66,180	
				<b>RAZEM</b>	<b>66,180</b>
17		Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa	m <sup>2</sup>		
d.3	KNR 2-02 0602-02	66,18	m <sup>2</sup>	66,180	
				<b>RAZEM</b>	<b>66,180</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.3	<b>KNR-W 2-02</b> <b>0101-06</b> <b>analogia</b>	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej  119,05*0,25	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  29,763	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,763</b>
19 d.3	<b>KNR 2-02</b> <b>0603-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa 294,02	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  294,020	
				<b>RAZEM</b>	<b>294,020</b>
20 d.3	<b>KNR 2-02</b> <b>0603-02</b>	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa 294,02	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  294,020	
				<b>RAZEM</b>	<b>294,020</b>
21 d.3	<b>KNR 2-02</b> <b>0604-02</b> <b>analogia</b>	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ścian i ław fundamentowych  30,66+0,80*141,6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  143,940	
				<b>RAZEM</b>	<b>143,940</b>
22 d.3	<b>KNR-W 3</b> <b>0207-01</b>	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni 126,67	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  126,670	
				<b>RAZEM</b>	<b>126,670</b>
<b>4 PARTER</b>					
23 d.4	<b>KNR 2-02</b> <b>0133-01</b>	Ściany z pustaków silikatowych gr. 1 ceg.  293,51	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  293,510	
				<b>RAZEM</b>	<b>293,510</b>
24 d.4	<b>KNR 2-31</b> <b>0105-03</b>	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. - podłoga na gruncie 198,60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  198,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>198,600</b>
25 d.4	<b>KNR 2-31</b> <b>0105-04</b>	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. - podłoga na gruncie Krotność = 27 198,60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  198,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>198,600</b>
26 d.4	<b>KNR 2-02</b> <b>1101-01</b>	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - podłoga na gruncie  198,60*0,15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  29,790	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,790</b>
27 d.4	<b>KNR 2-02</b> <b>0604-05</b> <b>analogia</b>	Izolacje przeciwwilgociowe z membrany hydroizolacyjnej - pierwsza warstwa wraz z wywinięciami na ściany - podłoga na gruncie  198,6*1,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  297,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>297,900</b>
28 d.4	<b>KNR 2-02</b> <b>0604-06</b> <b>analogia</b>	Izolacje przeciwwilgociowe z membrany hydroizolacyjnej - druga warstwa - podłoga na gruncie  198,6*1,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  297,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>297,900</b>
29 d.4	<b>KNR 2-02</b> <b>0609-03</b>	Izolacja cieplna ze styroduru 15 cm - podłoga na gruncie  198,6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  198,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>198,600</b>
30 d.4	<b>kalk. własna</b>	Izolacja rolowana pozioma gr. 3cm  198,6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  198,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>198,600</b>
31 d.4	<b>KNR 2-02</b> <b>1101-01</b>	Wylewka betonowa z betonu gr. 5 cm - podłoga na gruncie  198,6*0,05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  9,930	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,930</b>
32 d.4	<b>KNR-W 2-02</b> <b>0119-02</b>	Ścianki działowe o gr. 12cm z bloczków silikatowych  105,21	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  105,210	
				<b>RAZEM</b>	<b>105,210</b>
33 d.4	<b>kalk. własna</b>	Ścianki działowe o gr. 15 cm  18,48	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,480</b>
34 d.4	<b>kalk. własna</b>	Wykonanie komina wentylacji grawitacyjnej - na wszystkich kondygnacjach  15	m  m	  15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>5 PIĘTRO I</b>					
35 d.5	<b>KNR 2-02 0133-01</b>	Ściany z pustaków silikatowych gr. 1 ceg.  297,08	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  297,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>297,080</b>
36 d.5	<b>KNR 2-02 0609-03</b>	Izolacja akustyczna ze styroduru 4 cm - strop nad parterem  186,84	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  186,840	
				<b>RAZEM</b>	<b>186,840</b>
37 d.5	<b>kalk. własna</b>	Izolacja rolowana pozioma gr. 3cm  186,84	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  186,840	
				<b>RAZEM</b>	<b>186,840</b>
38 d.5	<b>KNR 2-02 1101-01</b>	Wylewka betonowa z betonu gr.7 cm - strop nad parterem  186,84*0,07	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  13,079	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,079</b>
39 d.5	<b>KNR-W 2-02 0119-02</b>	Ścianki działowe o gr. 12cm z bloczków silikatowych  134,71	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  134,710	
				<b>RAZEM</b>	<b>134,710</b>
<b>6 PIĘTRO II</b>					
40 d.6	<b>KNR 2-02 0133-01</b>	Ściany z pustaków silikatowych gr. 1 ceg.  294,07	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  294,070	
				<b>RAZEM</b>	<b>294,070</b>
41 d.6	<b>KNR-W 2-02 0119-02</b>	Ścianki działowe o gr. 12cm z bloczków silikatowych  127,75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  127,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>127,750</b>
42 d.6	<b>KNR 2-02 0609-03</b>	Izolacja akustyczna ze styroduru 4 cm - strop nad piętrem  186,6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  186,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>186,600</b>
43 d.6	<b>kalk. własna</b>	Izolacja rolowana pozioma gr. 3cm  186,60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  186,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>186,600</b>
44 d.6	<b>KNR 2-02 1101-01</b>	Wylewka betonowa z betonu gr.7 cm - strop nad piętrem  186,60*0,07	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  13,062	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,062</b>
<b>7 STROP NAD PIĘTREM II</b>					
45 d.7	<b>KNR 2-02 0609-03</b>	Izolacja cieplna ze styroduru 25 cm  220	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  220,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>220,000</b>
46 d.7	<b>KNR 2-02 1101-01</b>	Wylewka betonowa z betonu gr. 5 cm  220*0,05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
<b>8 KONSTRUKCJA DACHU</b>					
47 d.8	<b>KNR 2-02 0406-02</b>	Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.  1,224	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	  1,224	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,224</b>
48 d.8	<b>KNR 2-02 0408-05</b>	Krokwie zwykłe, dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0,08*0,20*15*7,80+0,08*0,20*81*3,90	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  6,926	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,926</b>
49 d.8	<b>KNR 2-02 0409-04</b>	Wymiany i rozpory, przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0,08*0,20*2*0,98+0,08*0,20*2*0,82+0,10*0,10*18*1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,238	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,238</b>
50 d.8	<b>KNR 2-02 0408-02 analogia</b>	Jętki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.  0,06*0,20*20*3,64	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,874	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,874</b>
51 d.8	<b>KNR 2-02 0406-06 analogia</b>	Ramy górne i platwie, dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m <sup>3</sup> drew.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0,16*0,20*29,15	m <sup>3</sup> drew.	0,933	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,933</b>
52 d.8	<b>KNR 2-02 0407-06 analogia</b>	Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.  0,14*0,14*11*2,86	m <sup>3</sup> drew.  m <sup>3</sup> drew.	   0,617	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,617</b>
53 d.8	<b>KNR 2-02 0408-08 analogia</b>	Krokwie narożne i koszowe,przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.  0,22*0,08*9,64+0,24*0,08*5*11+0,24*0,08*2*8	m <sup>3</sup>   m <sup>3</sup>	   1,533	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,533</b>
<b>9 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE</b>					
54 d.9	<b>KNR 2-02 0290-03</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie - nadproża 0,062+0,004+0,079	t  t	  0,145	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,145</b>
55 d.9	<b>KNR 2-02 0290-04</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane - nadproża 0,224+0,014+0,292	t  t	  0,530	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,530</b>
56 d.9	<b>KNR 2-02 0210-05</b>	Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 16  0,25*0,25*1,50*35+0,25*0,25*1,60*2+0,25*0,25*1,70*40	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  7,731	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,731</b>
57 d.9	<b>KNR 2-02 0290-03</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie - schody SCH-1 0,012+0,006+0,011+0,006	t  t	  0,035	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,035</b>
58 d.9	<b>KNR 2-02 0290-04</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane - schody SCH-1 0,233+0,128+0,232+0,136-0,012-0,005-0,011-0,006	t  t	  0,695	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,695</b>
59 d.9	<b>KNR 2-02 0218-02</b>	Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm - schody SCH-1  1,65*(1,68+1,62+0,22+1,29+4,12+1,54+1,62+0,20+1,22+4,32)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  29,420	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,420</b>
60 d.9	<b>KNR 2-02 0218-06</b>	Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty - schody SCH-1 Krotność = 8 1,65*(1,68+1,62+0,22+1,29+4,12+1,54+1,62+0,20+1,22+4,32)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  29,420	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,420</b>
61 d.9	<b>KNR 2-02 0290-04</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane - strop ST-1, ST-2, ST-3 2,187+0,020+2,183+0,020+2,359+0,020+1,198+0,815+1,054	t  t	  9,856	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,856</b>
62 d.9	<b>KNR 2-02 0216-02</b>	Żelbetowe płyty stropowe, gr.15cm płaskie  600	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  600,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>600,000</b>
63 d.9	<b>KNR 2-02 0216-05</b>	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dod.za każdy 1cm różnicy grub.płyty Krotność = 5 600	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  600,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>600,000</b>
64 d.9	<b>KNR 2-02 0290-03</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie - słupy, rdzenie, wieńce 0,006+0,006+0,005+0,005+0,016+0,089+0,377	t  t	  0,504	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,504</b>
65 d.9	<b>KNR 2-02 0290-04</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane - słupy, rdzenie, wieńce 0,018+0,004+0,004+0,020+0,015+0,013+0,079+0,111+0,249+1,730	t  t	  2,243	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,243</b>
66 d.9	<b>KNR 2-02 0212-12 analogia</b>	Wieńce monolityczne na ścianach  0,25*0,25*423,2+0,25*0,53*61,8	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  34,639	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,639</b>
67 d.9	<b>KNR 2-02 0211-01</b>	Słupy żelbetowe, w ścianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie deskowane 0,25*0,25*4,75*1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,297	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,297</b>
68 d.9	<b>KNR 2-02 0208-07</b>	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 6m stos.desk.obw.do przekr.do 6	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0,25*0,25*4,75*1	m <sup>3</sup>	0,297	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,297</b>
69 d.9	<b>KNR 2-02 0208-01</b>	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 6	m <sup>3</sup>		
		0,25*0,25*3,51*2	m <sup>3</sup>	0,439	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,439</b>
70 d.9	<b>KNR 2-02 0209-05</b>	Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wys.ponad 4m obw.do 1.5m	m <sup>3</sup>		
		3,14*0,175*0,175*4,75*2	m <sup>3</sup>	0,914	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,914</b>
71 d.9	<b>KNR 2-02 0290-03</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie - podciągi	t		
		0,009+0,002+0,016+0,002+0,015+0,017+0,002+0,004+0,008+0,001+0,003+0,005+0,017+0,006+0,001+0,009	t	0,117	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,117</b>
72 d.9	<b>KNR 2-02 0290-04</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane - podciągi	t		
		0,039+0,069+0,056+0,073+0,015+0,031+0,011+0,021+0,077+0,022+0,043-0,117	t	0,340	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,340</b>
73 d.9	<b>KNR 2-02 0210-05</b>	Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 16	m <sup>3</sup>		
		0,25*0,40*5,64+0,25*1,15*5,17+0,25*1,15*3,75+0,25*1,15*5,31+0,25*0,30*3,30+0,25*0,75*3,72+0,25*0,30*3,30+0,25*0,50*3+2*0,25*0,40*5,64+2*0,25*0,30*2,40+0,25*0,80*3,83	m <sup>3</sup>	8,477	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,477</b>
<b>10 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA</b>					
74 d.10	<b>kalk. własna</b>	Montaż witryn aluminiowych oszklonych	m <sup>2</sup>		
		5,12*9,94	m <sup>2</sup>	50,893	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,893</b>
75 d.10	<b>KNR 2-02 1016-01</b>	Montaż ościeżnic drzwiowych wewnętrznych	szt.		
		45	szt.	45,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,000</b>
76 d.10	<b>kalk. własna</b>	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt.		
		45	szt.	45,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,000</b>
77 d.10	<b>KNR 2-02 1016-01</b>	Montaż ościeżnic drzwiowych zewnętrznych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
78 d.10	<b>kalk. własna</b>	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
79 d.10	<b>KNR 0-19 1023-10</b>	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2	m <sup>2</sup>		
		3*1*2*1*1*2+4*1*2,4+4*1*2,4+2*1*2,4+2*1*2,4+16*1,2*1,8+7*1,2*2	m <sup>2</sup>	88,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>88,160</b>
80 d.10	<b>KNR 0-19 1023-11</b>	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m <sup>2</sup>		
		3*1,2*2,4+3*1,2*2,4+2*1,2*2,4+2*1,2*2,4	m <sup>2</sup>	28,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,800</b>
<b>11 POKRYCIE DACHOWE</b>					
81 d.11	<b>KNR-W 2-02 0606-01 analogia</b>	Izolacja dachu folią wiatroizolacyjną	m <sup>2</sup>		
		342,47	m <sup>2</sup>	342,470	
				<b>RAZEM</b>	<b>342,470</b>
82 d.11	<b>KNR 2-02 0410-03</b>	Łaty i kontrłaty dachowe	m <sup>2</sup>		
		342,47	m <sup>2</sup>	342,470	
				<b>RAZEM</b>	<b>342,470</b>
83 d.11	<b>KNR 2-02 0504-01</b>	Pokrycie dachów dachówką	m <sup>2</sup>		
		342,47	m <sup>2</sup>	342,470	
				<b>RAZEM</b>	<b>342,470</b>
<b>12 RYNNY I RURY SPUSTOWE</b>					
84 d.12	<b>KNR 2-02 0506-02</b>	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy stalowej powlekanej - pasy nadrynnowe	m <sup>2</sup>		
		0,30*68,91	m <sup>2</sup>	20,673	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,673</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
85 d.12	<b>KNR 2-02 0508-04</b>	Rynny dachowe z blachy powlekanej	m		
		68,91	m	68,910	
				<b>RAZEM</b>	<b>68,910</b>
86 d.12	<b>KNR 2-02 0510-02</b>	Rury spustowe z blachy powlekanej	m		
		11,46*4	m	45,840	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,840</b>
<b>13 ELEWACJA</b>					
87 d.13	<b>KNR 0-17 2610-02</b>	Ocieplenie ścian budynku płytami styroduru metodą lekką-mokrą gr. 8 cm	m <sup>2</sup>		
		79,45	m <sup>2</sup>	79,450	
				<b>RAZEM</b>	<b>79,450</b>
88 d.13	<b>KNR 0-17 2610-02</b>	Ocieplenie ścian budynku płytami styropianu metodą lekką-mokrą gr. 20 cm	m <sup>2</sup>		
		528,15	m <sup>2</sup>	528,150	
				<b>RAZEM</b>	<b>528,150</b>
89 d.13	<b>KNR 0-17 2610-02</b>	Ocieplenie ścian budynku płytami styropianu metodą lekką-mokrą gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
		4,70	m <sup>2</sup>	4,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,700</b>
90 d.13	<b>KNR 0-17 2610-08</b>	Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki	m <sup>2</sup>		
		61,72	m <sup>2</sup>	61,720	
				<b>RAZEM</b>	<b>61,720</b>
91 d.13	<b>KNR 2-02 0613-06 analogia</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na mokro	m <sup>2</sup>		
		39,72	m <sup>2</sup>	39,720	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,720</b>
92 d.13	<b>KNR 2-02 0506-02</b>	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy stalowej powlekanej - parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>		
		0,30*60,5	m <sup>2</sup>	18,150	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,150</b>
93 d.13	<b>KNR 0-17 0927-03</b>	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku	m <sup>2</sup>		
		634,29	m <sup>2</sup>	634,290	
				<b>RAZEM</b>	<b>634,290</b>
<b>14 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
<b>14.1 PARTER</b>					
94 d.14.1	<b>KNR 2-02 0602-01</b>	Izolacja z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
		11,20*1,2	m <sup>2</sup>	13,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,440</b>
95 d.14.1	<b>KNR 2-02 1112-03</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV	m <sup>2</sup>		
		73,40	m <sup>2</sup>	73,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>73,400</b>
96 d.14.1	<b>kalk. własna</b>	Listwy przyścienne z tworzywa sztucznego do posadzek z PCV	m		
		71,87	m	71,870	
				<b>RAZEM</b>	<b>71,870</b>
97 d.14.1	<b>KNR-W 2-02 1124-01</b>	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m <sup>2</sup>		
		15,1	m <sup>2</sup>	15,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,100</b>
98 d.14.1	<b>kalk. własna</b>	Listwy przyścienne z tworzywa sztucznego do posadzek z wykładziny dywanowej	m		
		14,98	m	14,980	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,980</b>
99 d.14.1	<b>KNR 2-02 1118-08 analogia</b>	Posadzka z terakoty	m <sup>2</sup>		
		43,90	m <sup>2</sup>	43,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,900</b>
100 d.14.1	<b>KNR 2-02 1118-08 analogia</b>	Posadzka z gresu	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		35,6+30,80	m <sup>2</sup>	66,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>66,400</b>
101 d. 14.1	kalk. własna	Posadzka z gresu - listwy przyścienne z płytek cokołowych	m		
		14,28+28,87	m	43,150	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,150</b>
102 d. 14.1	NNRNKB 202 2030-01	Sufity podwieszane na ruszcie metalowym - sufity kasetonowe 60x60	m <sup>2</sup>		
		81,80	m <sup>2</sup>	81,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>81,800</b>
103 d. 14.1	kalk. własna	Sufit podwieszane z płyt gipsowo - kartonowych	m <sup>2</sup>		
		59,5	m <sup>2</sup>	59,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>59,500</b>
104 d. 14.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - gruntowanie sufitów podwieszanych przed szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
		59,50	m <sup>2</sup>	59,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>59,500</b>
105 d. 14.1	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na stropach płaskich - sufity podwieszane	m <sup>2</sup>		
		59,50	m <sup>2</sup>	59,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>59,500</b>
106 d. 14.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - gruntowanie sufitów podwieszanych przed malowaniem	m <sup>2</sup>		
		59,50	m <sup>2</sup>	59,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>59,500</b>
107 d. 14.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbą białą sufitów	m <sup>2</sup>		
		59,50	m <sup>2</sup>	59,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>59,500</b>
108 d. 14.1	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników - parapety wewnętrzne z konglomeratu	m <sup>2</sup>		
		3,38	m <sup>2</sup>	3,380	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,380</b>
109 d. 14.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - pod tynk	m <sup>2</sup>		
		732,20	m <sup>2</sup>	732,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>732,200</b>
110 d. 14.1	KNR 2-02 0806-01	Tynki wewn.zwykłe kat.IV wykon.ręcznie na ścianach i pilastrach	m <sup>2</sup>		
		732,20	m <sup>2</sup>	732,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>732,200</b>
111 d. 14.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - po tynkowaniu	m <sup>2</sup>		
		732,20	m <sup>2</sup>	732,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>732,200</b>
112 d. 14.1	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach	m <sup>2</sup>		
		554,19	m <sup>2</sup>	554,190	
				<b>RAZEM</b>	<b>554,190</b>
113 d. 14.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - pod malowanie ścian	m <sup>2</sup>		
		554,19	m <sup>2</sup>	554,190	
				<b>RAZEM</b>	<b>554,190</b>
114 d. 14.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian farbą	m <sup>2</sup>		
		554,19	m <sup>2</sup>	554,190	
				<b>RAZEM</b>	<b>554,190</b>
115 d. 14.1	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury 60x20 jasnoszarej	m <sup>2</sup>		



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		58,06	m <sup>2</sup>	58,060	
				<b>RAZEM</b>	<b>58,060</b>
116 d. 14.1	<b>KNR 2-02 0822-09</b>	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury 60x20 ciemnoszarej	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
117 d. 14.1	<b>KNR 2-02 0822-09</b>	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury 60x20 drewnopodobna	m <sup>2</sup>		
		4,82	m <sup>2</sup>	4,820	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,820</b>
118 d. 14.1	<b>KNR 2-02 0822-09</b>	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury	m <sup>2</sup>		
		108,40+4,73	m <sup>2</sup>	113,130	
				<b>RAZEM</b>	<b>113,130</b>
119 d. 14.1	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome - gruntowanie sufitów betonowych	m <sup>2</sup>		
		57,1	m <sup>2</sup>	57,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,100</b>
120 d. 14.1	<b>KNR 2-02 0806-02</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.IV wykon.ręcznie na stropach płaskich	m <sup>2</sup>		
		57,1	m <sup>2</sup>	57,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,100</b>
121 d. 14.1	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome - gruntowanie sufitów betonowych przed szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
		57,1	m <sup>2</sup>	57,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,100</b>
122 d. 14.1	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na stropach płaskich	m <sup>2</sup>		
		57,1	m <sup>2</sup>	57,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,100</b>
123 d. 14.1	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome - gruntowanie sufitów betonowych przed malowaniem	m <sup>2</sup>		
		57,1	m <sup>2</sup>	57,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,100</b>
124 d. 14.1	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbą białą sufitów	m <sup>2</sup>		
		57,1	m <sup>2</sup>	57,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,100</b>
<b>14.2 PIĘTRO I</b>					
125 d. 14.2	<b>KNR 2-02 0602-01</b>	Izolacja z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
		7,3*1,2	m <sup>2</sup>	8,760	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,760</b>
126 d. 14.2	<b>KNR 2-02 1112-03</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV	m <sup>2</sup>		
		41,6+7,9+2,2	m <sup>2</sup>	51,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>51,700</b>
127 d. 14.2	<b>kalk. własna</b>	Listwy przyściennie z tworzywa sztucznego do posadzek z PCV	m		
		82,01	m	82,010	
				<b>RAZEM</b>	<b>82,010</b>
128 d. 14.2	<b>KNR-W 2-02 1124-01</b>	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m <sup>2</sup>		
		78,70	m <sup>2</sup>	78,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>78,700</b>
129 d. 14.2	<b>kalk. własna</b>	Listwy przyściennie z tworzywa sztucznego do posadzek z wykładziny dywanowej	m		
		77,20	m	77,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>77,200</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
130 d. 14.2	<b>KNR 2-02 1118-08 analogia</b>	Posadzka z terakoty	m <sup>2</sup>		
		15,40	m <sup>2</sup>	15,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,400</b>
131 d. 14.2	<b>KNR 2-02 1118-08 analogia</b>	Posadzka z gresu	m <sup>2</sup>		
		55,06	m <sup>2</sup>	55,060	
				<b>RAZEM</b>	<b>55,060</b>
132 d. 14.2	<b>kalk. własna</b>	Posadzka z gresu - listwy przyścienne z płytek cokołowych	m		
		46,20	m	46,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>46,200</b>
133 d. 14.2	<b>NNRNKB 202 2030-01</b>	Sufity podwieszane na ruszcie metalowym - sufity kasetonowe 60x60	m <sup>2</sup>		
		28,8	m <sup>2</sup>	28,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,800</b>
134 d. 14.2	<b>kalk. własna</b>	Sufit podwieszane z płyt gipsowo - kartonowych	m <sup>2</sup>		
		145,30	m <sup>2</sup>	145,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>145,300</b>
135 d. 14.2	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	Grunтовanie podłóży - powierzchnie poziome - gruntowanie sufitów podwieszanych przed szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
		145,30	m <sup>2</sup>	145,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>145,300</b>
136 d. 14.2	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na stropach płaskich - sufity podwieszane	m <sup>2</sup>		
		145,30	m <sup>2</sup>	145,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>145,300</b>
137 d. 14.2	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	Grunтовanie podłóży - powierzchnie poziome - gruntowanie sufitów podwieszanych przed malowaniem	m <sup>2</sup>		
		145,30	m <sup>2</sup>	145,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>145,300</b>
138 d. 14.2	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbą białą sufitów	m <sup>2</sup>		
		145,30	m <sup>2</sup>	145,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>145,300</b>
139 d. 14.2	<b>KNR 2-02 0129-02</b>	Obsadzenie prefabr.podokienników - parapety wewnętrzne z konglomeratu	m <sup>2</sup>		
		4,90	m <sup>2</sup>	4,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,900</b>
140 d. 14.2	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	Grunтовanie podłóży - powierzchnie pionowe - pod tynk	m <sup>2</sup>		
		680,08	m <sup>2</sup>	680,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>680,080</b>
141 d. 14.2	<b>KNR 2-02 0806-01</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.IV wykon.ręcznie na ścianach i pilastrach	m <sup>2</sup>		
		680,08	m <sup>2</sup>	680,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>680,080</b>
142 d. 14.2	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	Grunтовanie podłóży - powierzchnie pionowe - po tynkowaniu	m <sup>2</sup>		
		680,08	m <sup>2</sup>	680,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>680,080</b>
143 d. 14.2	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach	m <sup>2</sup>		
		604,75	m <sup>2</sup>	604,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>604,750</b>
144 d. 14.2	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	Grunтовanie podłóży - powierzchnie pionowe - pod malowanie ścian	m <sup>2</sup>		
		556,11	m <sup>2</sup>	556,110	
				<b>RAZEM</b>	<b>556,110</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
145 d. 14.2	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - pod tynki mozaikowe	m <sup>2</sup>		
		48,64	m <sup>2</sup>	48,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,640</b>
146 d. 14.2	<b>KNR 0-23 0931-01 analogia</b>	Podkład pod tynk mozaikowy	m <sup>2</sup>		
		48,64	m <sup>2</sup>	48,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,640</b>
147 d. 14.2	<b>KNR 0-23 0931-02 analogia</b>	Wykonanie tynku mozaikowego na ścianach	m <sup>2</sup>		
		48,64	m <sup>2</sup>	48,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,640</b>
148 d. 14.2	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie ścian farbą	m <sup>2</sup>		
		556,11	m <sup>2</sup>	556,110	
				<b>RAZEM</b>	<b>556,110</b>
149 d. 14.2	<b>KNR 2-02 0822-09</b>	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury 60x20 jasnoszarej	m <sup>2</sup>		
		36,36	m <sup>2</sup>	36,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,360</b>
150 d. 14.2	<b>KNR 2-02 0822-09</b>	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury 60x20 drewnopodobna	m <sup>2</sup>		
		3,74	m <sup>2</sup>	3,740	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,740</b>
151 d. 14.2	<b>KNR 2-02 0822-09</b>	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury	m <sup>2</sup>		
		30,7+4,53	m <sup>2</sup>	35,230	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,230</b>
152 d. 14.2	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - gruntowanie sufitów betonowych	m <sup>2</sup>		
		26,26	m <sup>2</sup>	26,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,260</b>
153 d. 14.2	<b>KNR 2-02 0806-02</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.IV wykon.ręcznie na stropach płaskich	m <sup>2</sup>		
		26,26	m <sup>2</sup>	26,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,260</b>
154 d. 14.2	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - gruntowanie sufitów betonowych przed szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
		26,26	m <sup>2</sup>	26,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,260</b>
155 d. 14.2	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na stropach płaskich	m <sup>2</sup>		
		26,26	m <sup>2</sup>	26,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,260</b>
156 d. 14.2	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - gruntowanie sufitów betonowych przed malowaniem	m <sup>2</sup>		
		26,26	m <sup>2</sup>	26,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,260</b>
157 d. 14.2	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbą białą sufitów	m <sup>2</sup>		
		26,26	m <sup>2</sup>	26,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,260</b>
158 d. 14.2	<b>NNRNKB 202 2027-03</b>	Wykonanie obudowy sanitariatów z płyt gipsowo-kartonowych	m <sup>2</sup>		
		8,21	m <sup>2</sup>	8,210	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,210</b>
<b>14.3 PIĘTRO II</b>					
159 d. 14.3	<b>KNR 2-02 0602-01</b>	Izolacja z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
		6,9*1,2	m <sup>2</sup>	8,280	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>8,280</b>
160 d. 14.3	<b>KNR 2-02 1112-03</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV	m <sup>2</sup>		
		7,9	m <sup>2</sup>	7,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,900</b>
161 d. 14.3	<b>kalk. własna</b>	Listwy przyścienne z tworzywa sztucznego do posadzek z PCV	m		
		14	m	14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
162 d. 14.3	<b>KNR-W 2-02 1124-01</b>	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m <sup>2</sup>		
		81,8	m <sup>2</sup>	81,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>81,800</b>
163 d. 14.3	<b>kalk. własna</b>	Listwy przyścienne z tworzywa sztucznego do posadzek z wykładziny dywanowej	m		
		79,97	m	79,970	
				<b>RAZEM</b>	<b>79,970</b>
164 d. 14.3	<b>KNR 2-02 1118-08 analogia</b>	Posadzka z terakoty	m <sup>2</sup>		
		15,7	m <sup>2</sup>	15,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,700</b>
165 d. 14.3	<b>KNR 2-02 1118-08 analogia</b>	Posadzka z terakoty imitującej drewno	m <sup>2</sup>		
		39,9	m <sup>2</sup>	39,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,900</b>
166 d. 14.3	<b>kalk. własna</b>	Posadzka z terakoty imitującej drewno - listwy przyścienne z płytek cokołowych	m		
		28,42	m	28,420	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,420</b>
167 d. 14.3	<b>KNR 2-02 1118-08 analogia</b>	Posadzka z gresu	m <sup>2</sup>		
		41,20	m <sup>2</sup>	41,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,200</b>
168 d. 14.3	<b>kalk. własna</b>	Posadzka z gresu - listwy przyścienne z płytek cokołowych	m		
		31,47	m	31,470	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,470</b>
169 d. 14.3	<b>NNRNKB 202 2030-01</b>	Sufity podwieszane na ruszcie metalowym - sufity kasetonowe 60x60	m <sup>2</sup>		
		28,9	m <sup>2</sup>	28,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,900</b>
170 d. 14.3	<b>kalk. własna</b>	Sufit podwieszane z płyt gipsowo - kartonowych	m <sup>2</sup>		
		144,90	m <sup>2</sup>	144,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>144,900</b>
171 d. 14.3	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome - gruntowanie sufitów podwieszanych przed szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
		144,90	m <sup>2</sup>	144,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>144,900</b>
172 d. 14.3	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na stropach płaskich - sufity podwieszane	m <sup>2</sup>		
		144,90	m <sup>2</sup>	144,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>144,900</b>
173 d. 14.3	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome - gruntowanie sufitów podwieszanych przed malowaniem	m <sup>2</sup>		
		144,90	m <sup>2</sup>	144,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>144,900</b>
174 d. 14.3	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbą białą sufitów	m <sup>2</sup>		
		144,90	m <sup>2</sup>	144,900	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>144,900</b>
175 d. 14.3	<b>KNR 2-02 0129-02</b>	Obsadzenie prefabr.podokienników - parapety wewnętrzne z konglomeratu	m <sup>2</sup>		
		6,85	m <sup>2</sup>	6,850	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,850</b>
176 d. 14.3	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - pod tynk	m <sup>2</sup>		
		701,89	m <sup>2</sup>	701,890	
				<b>RAZEM</b>	<b>701,890</b>
177 d. 14.3	<b>KNR 2-02 0806-01</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.IV wykon.ręcznie na ścianach i pilastrach	m <sup>2</sup>		
		701,89	m <sup>2</sup>	701,890	
				<b>RAZEM</b>	<b>701,890</b>
178 d. 14.3	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - po tynkowaniu	m <sup>2</sup>		
		701,89	m <sup>2</sup>	701,890	
				<b>RAZEM</b>	<b>701,890</b>
179 d. 14.3	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach	m <sup>2</sup>		
		627,47	m <sup>2</sup>	627,470	
				<b>RAZEM</b>	<b>627,470</b>
180 d. 14.3	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - pod malowanie ścian	m <sup>2</sup>		
		578,83	m <sup>2</sup>	578,830	
				<b>RAZEM</b>	<b>578,830</b>
181 d. 14.3	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - pod tynki mozaikowe	m <sup>2</sup>		
		48,64	m <sup>2</sup>	48,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,640</b>
182 d. 14.3	<b>KNR 0-23 0931-01 analogia</b>	Podkład pod tynk mozaikowy	m <sup>2</sup>		
		48,64	m <sup>2</sup>	48,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,640</b>
183 d. 14.3	<b>KNR 0-23 0931-02 analogia</b>	Wykonanie tynku mozaikowego na ścianach	m <sup>2</sup>		
		48,64	m <sup>2</sup>	48,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,640</b>
184 d. 14.3	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie ścian farbą	m <sup>2</sup>		
		578,83	m <sup>2</sup>	578,830	
				<b>RAZEM</b>	<b>578,830</b>
185 d. 14.3	<b>KNR 2-02 0822-09</b>	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury 60x20 jasnoszarej	m <sup>2</sup>		
		34,24	m <sup>2</sup>	34,240	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,240</b>
186 d. 14.3	<b>KNR 2-02 0822-09</b>	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury 60x20 drewnopodobna	m <sup>2</sup>		
		3,58	m <sup>2</sup>	3,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,580</b>
187 d. 14.3	<b>KNR 2-02 0822-09</b>	Licowanie ścian płytkami - układanie glazury	m <sup>2</sup>		
		31,30+5,30	m <sup>2</sup>	36,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,600</b>
188 d. 14.3	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - gruntowanie sufitów betono- wych	m <sup>2</sup>		
		26,26	m <sup>2</sup>	26,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,260</b>
189 d. 14.3	<b>KNR 2-02 0806-02</b>	Tynki wewn.zwykłe kat.IV wykon.ręcznie na stropach płaskich	m <sup>2</sup>		
		26,26	m <sup>2</sup>	26,260	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>26,260</b>
190 d. 14.3	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome - gruntowanie sufitów betonowych przed szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
		26,26	m <sup>2</sup>	26,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,260</b>
191 d. 14.3	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na stropach płaskich	m <sup>2</sup>		
		26,26	m <sup>2</sup>	26,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,260</b>
192 d. 14.3	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome - gruntowanie sufitów betonowych przed malowaniem	m <sup>2</sup>		
		26,26	m <sup>2</sup>	26,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,260</b>
193 d. 14.3	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbą białą sufitów	m <sup>2</sup>		
		26,26	m <sup>2</sup>	26,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,260</b>
194 d. 14.3	<b>NNRNKB 202 2027-03</b>	Wykonanie obudowy sanitariatów z płyt gipsowo-kartonowych	m <sup>2</sup>		
		8,21	m <sup>2</sup>	8,210	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,210</b>
<b>15 NASADZENIA</b>					
195 d.15	<b>KNR 2-01 0102-04</b>	Ręczne karczowanie drzew (śr. 36-45 cm)	szt.		
		5	szt.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
196 d.15	<b>KNR 2-21 0302-04</b>	Sadzenie krzewów z całkowitą zaprawą dołów	kpl.		
		14+62	kpl.	76,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>76,000</b>
<b>16 WYPOSAŻENIE</b>					
197 d.16	<b>kalk. własna</b>	Zakup i montaż numeracji pomieszczeń	kpl.		
		45	kpl.	45,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,000</b>
198 d.16	<b>kalk. własna</b>	Zakup i montaż tabliczek na drzwi z wyłączeniem pokoi biurowych	kpl.		
		37	kpl.	37,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,000</b>
199 d.16	<b>kalk. własna</b>	Zakup i montaż tabliczek z nazwą komórki organizacyjnej i wykazem pracowników	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
200 d.16	<b>kalk. własna</b>	Zakup i montaż tabliczek z opisem stanowisk sali obsługi interesantów	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
201 d.16	<b>kalk. własna</b>	Zakup i montaż tabliczek z opisem stanowiska E-KRUS	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
202 d.16	<b>kalk. własna</b>	Zakup i montaż tablicy z godłem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
203 d.16	<b>kalk. własna</b>	Zakup i montaż tablicy urzędowej do oznaczania jednostki na zewnątrz budynku	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
204 d.16	<b>kalk. własna</b>	Zakup i montaż tablicy urzędowej do oznaczania jednostki orzecznictwa lekarskiego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
205 d.16	<b>kalk. własna</b>	Zakup i montaż oznakowania drzwi wejściowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
206 d.16	<b>kalk. własna</b>	Zakup i montaż logo KRUS na folii samoprzylepnej	kpl.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
207 d.16	kalk. własna	Zakup i montaż zadaszeń systemowych szklanych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
208 d.16	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie klap oddymiających 180 x 100	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
209 d.16	kalk. własna	Zakup i montaż wylazu dachowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
210 d.16	kalk. własna	Zakup i montaż wylazu na poddasze	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
211 d.16	kalk. własna	Zakup i montaż drabin przy wylazach dachowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
212 d.16	kalk. własna	Zakup i montaż wycieraczek podłogowych	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
213 d.16	kalk. własna	Zakup i montaż rolet okiennych wewnętrznych	kpl.		
		9	kpl.	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
214 d.16	kalk. własna	Zakup i montaż vertikali okiennych	kpl.		
		19	kpl.	19,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,000</b>
215 d.16	kalk. własna	Zakup i montaż - odboje ścienne	m		
		211,31	m	211,310	
				<b>RAZEM</b>	<b>211,310</b>
216 d.16	kalk. własna	Zakup i montaż - umeblowanie budynku - zakres według załącznika do projektu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
217 d.16	NNRNKB 202 2027-03	Wykonanie obudowy instalacji z płyty g-k	m <sup>2</sup>		
		4*0,50*3,37+3*0,50*3,37+0,75*3,37+2*0,50*3,57	m <sup>2</sup>	17,893	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,893</b>
218 d.16	kalk. własna	Zakup i montaż - ścianki systemowe w sali obsługi interesantów wraz ze skrzydłami drzwiowymi	m <sup>2</sup>		
		22,20+1*2,1*4	m <sup>2</sup>	30,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,600</b>
219 d.16	kalk. własna	Zakup i montaż balustrad	m		
		17,62	m	17,620	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,620</b>
220 d.16	kalk. własna	Zakup i montaż poręczy	m		
		13,33	m	13,330	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,330</b>
221 d.16	kalk. własna	Zakup i montaż regałów do magazynu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
222 d.16	kalk. własna	Zakup i montaż systemu zabezpieczającego przed upadkiem z dachu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
223 d.16	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia sanitariatów (akcesoria łazienkowe) - zakres według dokumentacji projektowej - wyposażenie 6 łazienek, w tym jedna dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
224 d.16	kalk. własna	Zakup i montaż lustra 60x100	kpl.		
		5	kpl.	5,000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
225 d.16	kalk. własna	Zakup i montaż lustra 80x100	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>17 OGRODZENIE</b>					
226 d.17	<b>KNR 4-01 0102-01</b>	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. I-II 0,20*0,80*100,56	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	16,090	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,090</b>
227 d.17	<b>KNR 2-02 0290-04</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane 0,450	t		
			t	0,450	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,450</b>
228 d.17	<b>KNR 2-02 1801-02</b>	Cokoły betonowe 0.2x0.8 m 100,56	m		
			m	100,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,560</b>
229 d.17	kalk. własna	Zakup i montaż słupków ogrodzeniowych z rury kwadratowej z obsadzeniem w cokole poprzez zabetonowanie - z pomalowaniem	szt		
		53	szt	53,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>53,000</b>
230 d.17	kalk. własna	Zakup i montaż elementów przęseł ogrodzeniowych	kpl.		
		48	kpl.	48,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,000</b>
231 d.17	kalk. własna	Zakup i montaż bramy wjazdowej automatycznej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
232 d.17	kalk. własna	Zakup i montaż furtki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>18 ALTANA ŚMIETNIKOWA</b>					
233 d.18	<b>KNR 2-01 0126-01</b>	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 5,1*4,25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21,675	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,675</b>
234 d.18	<b>KNR 2-01 0126-02</b>	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości 5,1*4,25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21,675	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,675</b>
235 d.18	<b>KNR 2-01 0206-03</b>	Wykonanie wykopów mechanicznych za pomocą koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. II i III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km. 23	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	23,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,000</b>
236 d.18	<b>KNR 2-01 0230-01 analogia</b>	Zasypanie fundamentów gruntem wymienianym 21,95	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	21,950	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,950</b>
237 d.18	<b>KNR 2-02 1101-01</b>	Podkłady betonowe na podł.gruntowym grubości 10 cm 0,10*3,3*2,45	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,809	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,809</b>
238 d.18	<b>KNR 2-02 0290-04</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane 0,180	t		
			t	0,180	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,180</b>
239 d.18	<b>KNR 2-02 0205-01</b>	Płyty fundamentowe żelbetowe 0,15*3,1*2,25	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1,046	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,046</b>
240 d.18	<b>KNR 2-02 0603-01</b>	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt. - pierwsza warstwa 3,1*2*0,15+2*2,25*0,15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,605	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,605</b>
241 d.18	<b>KNR 2-02 0603-02</b>	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt. - druga i nast.warstwa 3,1*2*0,15+2*2,25*0,15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,605	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,605</b>



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
242 d.18	<b>KNR 2-02 0602-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa 3,1*2,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,975	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,975</b>
243 d.18	<b>KNR 2-02 0602-02</b>	Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa 3,1*2,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,975	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,975</b>
244 d.18	<b>KNR-W 2-02 0101-06 analogia</b>	Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowej  1,5*(2,25+2,25+2,60)*0,25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,663	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,663</b>
245 d.18	<b>KNR 2-02 0290-04</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane - wieniec 0,032	t t	 0,032	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,032</b>
246 d.18	<b>KNR 2-02 0290-03</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie - wieniec 0,010	t t	 0,010	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,010</b>
247 d.18	<b>KNR 2-02 0212-12 analogia</b>	Wieńce monolityczne na ścianach  0,25*0,25*(2,25+2,25+2,6)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,444	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,444</b>
248 d.18	<b>kalk. własna</b>	Zakup i montaż bramy 1	kpl. kpl.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
249 d.18	<b>KNR 0-17 0927-03</b>	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku  1,5*(2,25+2,25+2,60)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,650	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,650</b>
250 d.18	<b>kalk. własna</b>	Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej dachu z profili zamkniętych z zakotwieniem w wieńcu poprzez zabetonowanie 1	kpl. kpl.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
251 d.18	<b>KNR 0-15 0522-01 analogia</b>	Pokrycie dachu blachą trapezową  2,53*3,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,349	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,349</b>
<b>19 AKCESORIA GAŚNICZE</b>					
252 d.19	<b>KNR-W 2-15 0142-01 analogia</b>	Montaż gaśnic p.poż. proszkowych o masie czynnika 4 kg na uchwytych systemowych naściennych wraz z oznakowaniem 6	szt. szt.	 6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
253 d.19	<b>KNR-W 2-15 0142-01 analogia</b>	Montaż gaśnic p.poż. proszkowych o masie czynnika 2 kg na uchwytych systemowych naściennych wraz z oznakowaniem 1	szt. szt.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
254 d.19	<b>KNR-W 2-15 0142-01 analogia</b>	Montaż gaśnic p.poż. śniegowych o masie czynnika 2 kg na uchwytych systemowych naściennych wraz z oznakowaniem 1	szt. szt.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>