

Ogłoszenie nr 510177638-N-2019 z dnia 26-08-2019 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach: Wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych polegających na demontażu istniejącego dźwigu osobowego oraz dostawie i montażu fabrycznie nowego dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym w budynku/siedzibie Oddziału Regionalnego KRUS w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 65B

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 572137-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach, Krajowy numer identyfikacyjny 12513262002030, ul. ul. Wojska Polskiego , 25-389 Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3481900, 3481904, e-mail kielce@krus.gov.pl, faks 413 481 920.

Adres strony internetowej (url): www.krus.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych polegających na demontażu istniejącego dźwigu osobowego oraz dostawie i montażu fabrycznie nowego dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym w budynku/siedzibie Oddziału Regionalnego KRUS w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 65B

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

0500-OP.261.0.3.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana osobowego dźwigu windowego typu SMART MRL 002 (bez maszynowni) produkcji firmy SCHINDLER zainstalowanego w obiekcie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego 65B na fabrycznie nowy osobowy dźwиг elektryczny spełniający wymagania dla osób

niepełnosprawnych, umożliwiającą przemieszczanie się osób na wózkach inwalidzkich.

2. Wymiana dźwigu nie będzie prowadzić do zmian w konstrukcji budynku innych niż niezbędne zmiany adaptacyjne szybu.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje: I. DEMONTAŻ I UTYLIZACJĘ ISTNIEJĄCEGO DŹWIGU. Wykonawca zobowiązany jest do: - demontażu: podzespołów dźwigowych podlegających wymianie, kabiny, drzwi kabinowych i szybowych, ramy, przeciwwagi, prowadnic oraz szafy sterowniczej, - wywiezienia na własny koszt zdemontowanych części i ich utylizacja, Wniosek o skreślenie urządzenia z ewidencji Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) złoży Zamawiający. Opis istniejącego dźwigu windowego Istniejący dźwig przewidziany do demontażu to dźwig osobowy typu SMART MRL 002 (bez maszynowni) o napędzie elektrycznym, samonośny, wyprodukowany w 2002r. przez firmę SCHINDLER. Szczegółowe parametry dźwigu windowego przeznaczonego do demontażu zawiera dokumentacja projektowa- Załącznik A do SIWZ. II. REMONT SZYBU. Wykonawca po wykonaniu demontażu istniejącego dźwigu zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądu stanu technicznego szybu windowego i wykonania w niezbędnym zakresie następujących robót budowlanych: II.1 wykonania niezbędnych robót adaptacyjnych m.in: szpachlowanie ewentualnych ubytków w posadzce, ścianach i suficie, gruntowanie i malowanie powierzchni farbą niepyłącą, II.2) wykonania niezbędnych robót budowlanych wykończeniowych zapewniających estetykę wykonania na każdym poziomie/przystanku, w tym: obróbki murarskie otworów na każdym poziomie przystankowym dźwigu pod osadzenie drzwi kabiny dźwigu, uzupełnianie tynków i malowanie fragmentów ścian wokół ościeżnicy drzwi szybowych, uzupełnienie płytek ceramicznych posadzki w obrębie ościeżnicy, II.3) wykonania robót elektrycznych w Tablicy Głównej, doprowadzenia do tablicy sterowej dźwigu instalacji sygnału pożarowego z centrali SSAP oraz uzupełnianie instalacji: elektrycznej, sterowniczej i oświetlenia, Opis szybu i jego parametry opisane zostały w dokumentacji projektowej- Załącznik A do SIWZ III. ZAKUP I MONTAŻ KOMPLETNEGO, W PEŁNI PRZYSTOSOWANEGO DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, NOWEGO DŹWIGU O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM ZGODNEGO Z NORMĄ DŹWIGOWĄ PN-EN 81-21 ORAZ NORMĄ PN-EN 81-70 W BUDYNKU ODDZIAŁU. III.1. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) dostawy fabrycznie nowego dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym, który wytworzony został zgodnie z warunkami technicznymi dozoru technicznego - ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorcze technicznym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1351 ze zm.). Wymagane parametry nowego dźwigu windowego określone zostały w dokumentacji projektowej- Załącznik A do SIWZ, 2) montażu dźwigu wg wymagań określonych w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik A do SIWZ, 3) montażu innych instalacji, aparatów i urządzeń niezbędnych dla prawidłowej pracy dźwigu zapewniających bezawaryjną ich eksploatację, 4) zamontowania szafy sterowniczej na IV piętrze budynku oraz doprowadzenia do tablicy sterowej dźwigu instalacji sygnału pożarowego z centrali Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru (SSAP), 5) wykonania niezbędnych pomiarów potwierdzonych protokołem, 6) przekazania dźwigu Zamawiającemu i włączenia do eksploatacji w tym: - udział w badaniu urządzenia przeprowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) oraz doprowadzenie do jego odbioru i do wydania przez UDT decyzji o dopuszczeniu windy do bieżącej eksploatacji. Decyzję UDT Wykonawca przekaze Zamawiającemu; - uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu książki rewizyjnej dźwigu, - przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zainstalowanego dźwigu, - opracowanie w języku polskim instrukcji obsługi oraz instrukcji konserwacji i eksploatacji dźwigu i przekazanie ich Zamawiającemu; 7) wykonanie dokumentacji powykonawczej (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) i jej przekazanie Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wymagane uzgodnienia (m.in. bhp, UDT), 8) wykonywanie przeglądów gwarancyjnych, zapewnienie pogotowia dźwigowego przez okres udzielonej gwarancji (minimum 36 miesięcznej)- bez dodatkowego wynagrodzenia, 9) Wykonawca na swój koszt dostarczy i utrzyma w aktywności przez okres gwarancji kartę SIM z zamontowanym systemem GSM, 10) przeprowadzanie obowiązkowych- co 30 dni dni- konserwacji dźwigu w okresie gwarancji (36 konserwacji) za cenę podaną w ofercie. III.2. Wymagania dla nowego dźwigu: 1) dźwig będzie obsługiwać (jak dotychczas) ruch osobowy w budynku biurowym

pomiędzy istniejącymi kondygnacjami oraz sporadycznie dźwig będzie używany do transportu dokumentów na wózkach z kołami gumowymi oraz transportu wyposażenia budynku, 2) prędkość dźwigu powinna wynosić co najmniej 1,0 m/s, 3)udźwig powinien wynosić co najmniej 1000 kg, 4)kabina dźwigu osobowego o wymiarach minimum 110cm x 210cm x 215 cm powinna być dostosowana do istniejącego szybu i powinna umożliwiać transport osób z niepełnosprawnością (z dysfunkcją wzroku, słuchu i ruchu), zgodnie z normą PN-EN 81-70 oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1422 ze zm.), 5)drzwi do kabiny dźwigu powinny mieć szerokość 90 cm i powinny otwierać się i zamykać automatycznie (teleskopowe –prawe), 6)system otwierania/zamykania drzwi powinien być oparty na czujnikach zatrzymujących zamykanie drzwi jeszcze przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osobą, 7)na ścianie przeciwnej do drzwi wejściowych należy umieścić 2 poręcze na wysokości odpowiednio 90 cm i 108 cm oraz lustro, umożliwiające osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim sprawdzenie, czy za jej plecami nie znajduje się żadna przeszkoda i czy może bezpiecznie opuścić kabinę, 8)kabina dźwigu i panele kontrolne powinny być dobrze oświetlone (zalecane oświetlenie energooszczędne kabiny –oprawy LED). Oświetlenie powinno zapewniać zgodną z przepisami ilość światła w szybie i umożliwiać pracę konserwatora w każdym miejscu w szybie, 9)kabina powinna posiadać oświetlenie awaryjne z czasem podtrzymania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 10)zewewnętrzny panel sterujący należy umieścić na wysokości 80-120 cm od posadzki i zabezpieczyć przed uszkodzeniem (sposób zabezpieczenia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie wykonawstwa), 11)panel sterowania w kabinie powinien być zamontowany na wysokości 80-120 cm nad podłogą i w odległości co najmniej 50 cm od naroża kabiny, 12)wewnętrzny panel sterowania powinien podświetlać się po zadaniu dyspozycji i powinien być wyposażony w dodatkowe oznakowanie dla osób niewidomych i niedowidzących (wypukłe opisy, cyfry lub symbole oraz oznaczenia w alfabecie Braille’a) oraz informację (komunikat) głosową powiadamiającą o położeniu kabiny i kierunku jazdy, 13)przycisk kondygnacji „zero” powinien być dodatkowo wyróżniony, 14)kabina dźwigu powinna być wyposażona w automatyczny wentylator zapewniający dostateczną wymianę powietrza i zamontowany w takim miejscu, aby nie był widoczny z poziomu kabiny, 15)dźwig powinien spełniać następujące warunki użytkowe: -ruszanie i zatrzymywanie się kabiny dźwigu powinno następować łagodnie, -kabina powinna zabierać pasażerów z przystanków jadąc w obu kierunkach, -kabina powinna zatrzymywać się na przystankach precyzyjnie, -system sterowania dźwigu musi być odporny na zakłócenia elektromagnetyczne oraz nie emitować takich zakłóceń, -kabina powinna w przypadku sygnału ppoż. Zjechać na przystanek ewakuacyjny (parter budynku) i tam się zatrzymać, a w przypadku zaniku napięcia — dojechać do najbliższego przystanku w celu uwolnienia pasażerów, -z kabiny dźwigu powinna być zapewniona łączność dwukierunkowa GSM zgodnie z normą PN-EN 81-28; 16)dźwig powinien być zaopatrzony w Deklarację zgodności WE pozwalającą producentowi naniesienie na dźwig oznakowania CE, 17)Zestawienie parametrów nowego dźwigu opisane zostały w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik A do SIWZ. III.3. Wymagania w zakresie robót montażowych i instalacyjnych dźwigu windowego: -Zamawiający nie przewiduje podczas wymiany dźwigu robót instalacyjnych innych niż instalacje będące elementem dźwigu wykonywane w szybie, -Informacje w zakresie robot montażowych i instalacyjnych zawarte są w dokumentacji projektowej, -Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania szafy sterowniczej na IV piętrze budynku oraz doprowadzenia do tablicy sterowania dźwigu instalacji sygnału pożarowego z centrali SSAP ARITECH FP 2864 zlokalizowanej na parterze budynku (stanowisko ochrony); III.4. Pozostałe wymagania w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia: 1)Wykonawca planując wykonanie robót powinien uwzględnić niżej wymienione szczególne warunki wykonania zamówienia, wynikające z lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego sposobu użytkowania: -budynek biurowy w czasie realizacji zamówienia, podczas prowadzonych prac modernizacyjnych będzie normalnie użytkowany przez pracowników i interesantów, -roboty wewnątrz budynku mogą być realizowane w dni robocze w godzinach urzędowania Zamawiającego, tj. od 7:15 do 15:15. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy Zamawiający wyrazi zgodę na kontynuowanie robót budowlanych poza

godzinami urzędowania. Roboty budowlane muszą być kontynuowane w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego; 2) Zamawiający udostępni Wykonawcy zamknięte pomieszczenie wewnątrz budynku na składowanie materiałów, urządzeń narzędzi i sprzętu. - Zamawiający zabrania składowania materiałów w obrębie korytarzy, dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych, 3) Zdemonstrowane elementy starego dźwigu windowego i powstałe w wyniku robót odpady (gruz, materiały, urządzenia i elementy urządzeń technicznych pochodzące z demontażu) Wykonawca będzie zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt wywieźć poza teren nieruchomości i zutylizować, 4) Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy możliwość poboru energii elektrycznej i wody w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia robót, 5) Przy realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w zakresie bhp i ppoż, 6) Wykonawca zobowiązany jest skutecznie zabezpieczyć i oznaczyć teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, jak również przed roznoszeniem się pyłu i kurzu na powierzchnie sąsiadujące. Otwory drzwiowe szybu Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć trwale do wysokości 2 m, 7) Systemy sterowania dźwigu realizujące funkcję zjazdu pożarowego muszą współpracować z modułami sterującymi systemu sygnalizacji pożaru (SSAP) istniejącymi w obiekcie, a wszelkie prace na styku obu systemów muszą być prowadzone pod nadzorem pracowników firmy serwisującej system SSAP, 8) Po wykonaniu robót Wykonawca uporządkuje miejsca prowadzenia robót oraz pozostawi je w stanie czystym i nadającym się do dalszego użytkowania; III.5 Ostateczny odbiór wykonanych przez Wykonawcę robót nastąpi do uzyskaniu przez Wykonawcę decyzji UDT zezwalającej eksploatację zamontowanego osobowego dźwigu windowego i potwierdzony zostanie protokołem końcowym zatwierdzonym przez Zamawiającego.

4. Roboty budowlane/montażowe/installacyjne realizowane będą zgodnie z dokumentacją projektową, która stanowi Załącznik A do SIWZ. Zamawiający na wniosek Wykonawcy udostępni dokumentację techniczną budynku oraz dokumentację techniczną istniejącego dźwigu windowego.

5. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie przez Wykonawcę w czynnym obiekcie i w związku z powyższym Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia na własny koszt terenu budowy przed dostępem osób trzecich.

6. Wszystkie użyte w dokumentacji znaki towarowe, patenty, nazwy produktów, materiałów, urządzeń, firm należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Pod pojęciem „parametry” Zamawiający rozumie m.in. funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość itp. Wykonawca może zaoferować produkty, materiały, urządzenia równoważne. W takim przypadku obowiązkiem Wykonawcy jest wykazanie, że oferowane przez niego produkty, materiały, urządzenia mają parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne co najmniej takie, jak wyroby wymienione w dokumentacji projektowej. Ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz z przyszłym terenem budowy, ponieważ skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji obciążają Wykonawcę zamówienia. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia w obiekcie Zamawiającego celem pozyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty ponosi Wykonawca. Termin wizji lokalnej powinien zostać wcześniej uzgodniony telefonicznie. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie wizji lokalnej jest Pan Waław Majewski Tel. 348 19 64.

8. Wykonawca ponosić będzie wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

9. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na zainstalowany osobowy dźwig windowy, wykonane roboty budowlane, użyte materiały, stanowiące przedmiot zamówienia, gwarancji jakości na okres minimum 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót na warunkach określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 10 do SIWZ). Wykonawca może udzielić gwarancji na wykonane roboty budowlane i dźwig windowy na dłuższy okres niż określony w zdaniu poprzednim co będzie dodatkowo premiowane przez Zamawiającego przy ocenie oferty, zgodnie z opisem zamieszczonym w Rozdziale XIII SIWZ.

10. Zaofertowana przez Wykonawcę cena za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie ceną ryczałtową za wykonanie całego zamówienia. 11. Zamawiający zaznacza, iż podstawą do obliczenia ryczałtowej ceny oferty jest dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, a załączone przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy i orientacyjny. 12. Wykonawca zobowiązany jest stosować przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r., poz. 799 ze zm.) i jako posiadacz odpadów postępować z nimi zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 ze zm.). 13. W razie korzystania w trakcie robót z terenu, którego właścicielem jest osoba trzecia, Wykonawca uzyska zezwolenie na wejście w teren, a po zakończonych robotach przywróci teren do stanu pierwotnego i przekaże go właścicielowi ze stosownym protokołem oraz pokryje związane z tym koszty. 14. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza na czas realizacji zamówienia powinien posiadać aktualne (opłacone) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. 15. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z realizacji zamówienia na inny/e podmiot/y. 16. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 17. Szczegółowe informacje w zakresie realizacji zamówienia oraz zasady rozliczeń zawiera wzór umowy (Załącznik nr 10 do SIWZ). 18. Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, b) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7, c) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej, d) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, e) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, f) Zamawiający żąda wskazania (odpowiednio do treści postanowień SIWZ) przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 1. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) osób bezpośrednio wykonujących prace montażowe i instalacyjne. 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: -żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny, -żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów, -przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 21 ppkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: -oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy o pracę osoby wykonującej w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz inne dokumenty zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 22. Szczegółowe informacje w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia niniejszego wymagania, sankcje itp. zawarte są we wzorze umowy-

Załącznik nr 10 do SIWZ. 23.Obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO” oraz art.72 ustawy z dnia 21 lutego 2019r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogłoszonej w Dz.U. z 2019r. poz. 730: 1)Zamawiający wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z wymienionych ustaw jak również obowiązek związany z realizacją praw osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w wyniku niniejszego postępowania, w Załączniku nr 11 do SIWZ zamieszcza klauzulę informacyjną dla Wykonawców. 2)Wykonawca, Podwykonawca, Podmiot trzeci podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania zobowiązany jest do przestrzegania obowiązku wynikającego z RODO, w szczególności w zakresie informacyjnym: a)względem osób fizycznych, których dane dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał (art.13 RODO) z zastrzeżeniem, że obowiązek niniejszy nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art.13 ust.4 RODO) b)względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał (art.14 RODO), chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca, w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego oraz ochrony interesów osoby trzeciej, których dane zostały przekazane w związku z udziałem w niniejszym postępowaniu,zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w pkt 23 ppkt 2 lit. a lub lit. b. Treść niniejszego oświadczenia zawarta została w pkt 5 "Formularza oferty "-Załącznik nr 2 do SIWZ oraz w Załączniku nr 2 do wzoru umowy ("Wykaz osób").

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 51100000-3, 45313100-5, 42416100-6, 50531400-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 179609.83

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: LIFTPROJEKT INŻYNIERIA DŹWIGOWA Paweł Rafalik

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Kalinowo 86

Kod pocztowy: 07-304

Miejscowość: Ostrów Mazowiecka

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 219924.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 219924.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 219924.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

DYREKTOR
mgr inż. *Tadeusz Jakubowski*
Tadeusz Jakubowski