

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE		O1	O2	O3	O4
SCHEMAT					
OTWÓR OŚCIEŻA	SZEROKOŚĆ So	200	150	120	500
	WYSOKOŚĆ Ho	170	170	170	300
LICZBA SZTUK		10	1	1	1
UWAGI KLAMKI WYPOSAŻYC W ZAMKI NA KLUCZE		OKNO PCV, PRZESZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM, 2-SZYBOWE Z POWŁOKĄ TERMOFLOAT I WYPEŁNIONE ARGONEM O U<=1,7 W/m2K/ DLA SZYBY U<=1,1 W/m2K KOLOR ANTRACYTOWY	OKNO PCV, PRZESZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM, 2-SZYBOWE Z POWŁOKĄ TERMOFLOAT I WYPEŁNIONE ARGONEM O U<=1,7 W/m2K/ DLA SZYBY U<=1,1 W/m2K KOLOR ANTRACYTOWY	OKNO PCV, PRZESZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM, 2-SZYBOWE Z POWŁOKĄ TERMOFLOAT I WYPEŁNIONE ARGONEM O U<=1,7 W/m2K/ DLA SZYBY U<=1,1 W/m2K KOLOR ANTRACYTOWY	WITRYNA, PRZESZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM, 2-SZYBOWE Z POWŁOKĄ TERMOFLOAT I WYPEŁNIONE ARGONEM O U<=1,7 W/m2K/ DLA SZYBY U<=1,1 W/m2K KOLOR ANTRACYTOWY

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE		DZ1	DZ2	B1	DW1
RODZAJ		ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE BRAMA	WEWNĘTRZNE
SCHEMAT					
OTWÓR OŚCIEŻA	SZEROKOŚĆ So	160	130	270	100
	WYSOKOŚĆ Ho	250	250	250	205
ŚWIATŁO OŚCIEŻNICY	SZEROKOŚĆ Sc	(90+60)150	(90+30)120	265	90
	WYSOKOŚĆ Hc	245	245	245	200
LICZBA SZTUK		1	1	1	24
UWAGI		DRZWI ALUMINIOWE, WYPEŁNIENIE SZKLANE 3 WARSTOWE STANOWI POLISTYREN EKSPANDOWANY. DRZWI NA WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJI STAŁOWEJ, KOLOR ANTRACYT	DRZWI ALUMINIOWE, WYPEŁNIENIE SZKLANE 3 WARSTOWE STANOWI POLISTYREN EKSPANDOWANY. DRZWI NA WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJI STAŁOWEJ, KOLOR ANTRACYT	DRZWI ALUMINIOWE, WYPEŁNIENIE SZKLANE 3 WARSTOWE STANOWI POLISTYREN EKSPANDOWANY. DRZWI NA WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJI STAŁOWEJ, KOLOR ANTRACYT	DRZWI PEŁNE ALUMINIOWE, WYPEŁNIENIE PŁYTA WÍÓROWA OTWOROWA WZMOCNIONA WEWNĘTRZNYM RAMIAKIEM ZE SKŁEJKI KOLOR POPIELATY, KLAMKA Z BŁOKADĄ

WYMIARY STOLARKI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

KUBATUROWE SP. Z O.O.

PLAC BANKOWY 2, 00-095 WARSZAWA

☎ : 728 382 099

✉: projektykubaturowe@gmail.com

www.projektykubaturowe.pl

TEMAT:	BUDOWA DOCELOWEJ SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W OSTROWI MAZOWIECKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ		
INWESTOR:	KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO, UL. MIŃSKA 25, 03-808 WARSZAWA	BRANŻA: ARCHITEKTURA	
ADRES:	DZ. NR 3420/12; JEDN. EWID. 141601.1 OSTRÓW MAZOWIECKA	SKALA:	1 : 50
NAZWA RYS.	ZESTAWIENIE STOLARKI	DATA:	06.2019
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	NR RYS.	A7
PROJEKTANT:	mgr. inż. arch. Jacek Gruszcza upr. nr Wa-15/96 - spec. architektoniczna		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr. inż. arch. Anna Maria Łowińska-Fedorowska upr. nr Wa-923/93 - spec. architektoniczna		