



UWAGI:

1. Przed rozpoczęciem robót za pomocą przekopu kontrolnego uściślić rzędną posadowienia istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscach projektowanych studni S1, S4.
2. Spadki przewodów należy wykonać zgodnie z profilami.
3. Wykonane przyłącze kan. sanitarnej podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po jego wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykawowej, obejmującej jego położenie na gruncie.
4. Na etapie wykonawstwa należy dostosować metodę odwadniania wykopu do rzeczywistych warunków hydro–geologicznych.
5. Napotkane przewody telekomunikacyjne i elektryczne należy podwiesić stosując dwudzielne rury typu arot'a o długości min. 1,5m w każdym z kierunków.



PSJ PROJECT
ul. Urszulańska 6/3,
33-100 Tarnów
tel.509-694-785
e-mail:biuro@psjproject.com.pl
www.psjproject.com.pl

TEMAT INWESTYCJI:
BUDOWA BUDYNKU DOCELOWEJ SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W MIELCU WRAZ Z INSTALACJAMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, DZ. NR 1341/2 I 1341/4, OBRĘB 1 STARE MIASTO, JEDN. EWID. 181101_1

ADRES INWESTYCJI:

DZ. NR 1341/2, 1341/4; OBRĘB 1 STARE MIASTO, JEDN. EIWD. 181101_1

INWESTOR:
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W WARSZAWIE ODDZIAŁ REGIONALNY W RZESZOWIE
UL. SŁOWACKIEGO 7, 35-060 RZESZÓW

PROJEKTANT: inż. Maciej Łukaszewski
nr upr. w specj. sanitarnej PDK/IS/1045/01

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Igor Zasadziński
nr upr. w specj. sanitarnej WAM/0060/POOS/13

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
PROFIL PODŁUŻNY PRZEBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

BRANŻA: sanitarna
DATA: 08.2019
SKALA: 1:100/200
RYS. NR: S-2