



Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie

ul. Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin
tel.: (81) 746-31-91; 759-34-10; fax 746-22-38
www.krus.gov.pl, e-mail: lublin@krus.gov.pl
Informacje Wydziałów: Świadczeń (81) 759-34-68, 759-34-69,
Ubezpieczeń (81) 759-34-78, 759-34-77, Zasiłków (81) 759-34-67

Lublin, dn. 30.07.2020 r.

0800-OP.2300.2.34.2020

Adresat:

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na:

**sprzedaż i dostawę niszczarek biurowych
na potrzeby Oddziału Regionalnego KRUS w Lublinie oraz podległych Placówek Terenowych**

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie przekazuje pytania i odpowiedzi do ogłoszenia o zamówieniu, w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie 1: W jakim stopniu tajności wg. normy tajności DIN 66399 oferowana niszczarka ma niszczyć płyty CD? Niszczarka aby spełniała wszystkie normy i tym samym oczekiwaniami zamawiającego musi niszczyć płyty CD w stopniu tajności min. O1.

Uzasadnienie:

Szanowni Państwo, w opis przedmiotu zamówienia wkraść się błąd gdyż w opisie przedmiotu zamówienia zamawiający zapomniał opisać poziomu niszczenia płyt Cd dla normy DIN 66399, które zamawiający wymaga by urządzenie niszczyło. Dodatkowo zamawiający jasno określił, iż wszystkie elementy przedmiotu zamówienia – muszą posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty i dopuszczenia oraz oznaczenia informujące o dopuszczeniu do sprzedaży i użytku. A w tym momencie tak nie jest gdyż można zaoferować niszczarkę tnącą płyty CD a nie spełniająca normy bezpieczeństwa dla niszczenia tego typu nośników. W związku z powyższym prosimy o uściślenie zapisu i określenie min. normy dla niszczenia płyt CD min. O1 tak by zaoferowana niszczarka spełniała wszystkie normy i atesty zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

Odpowiedź 1: Zamawiający wymaga w tym zakresie minimalnych parametrów zgodnych z normą DIN 66399, w zakresie poziomu niszczenia płyt w stopniu O1.

Pytanie 2: W jakim stopniu tajności wg. normy tajności DIN 66399 oferowana niszczarka ma niszczyć karty plastikowe? Niszczarka aby spełniała wszystkie normy i tym samym oczekiwaniami zamawiającego musi niszczyć karty plastikowe w stopniu tajności min. T1, E1.

Uzasadnienie:

Szanowni Państwo, w opis przedmiotu zamówienia wkraść się błąd gdyż w opisie przedmiotu zamówienia zamawiający zapomniał opisać poziomu niszczenia kart plastikowych dla normy DIN 66399, które zamawiający wymaga by urządzenie niszczyło. Dodatkowo zamawiający jasno określił, iż wszystkie elementy przedmiotu zamówienia – muszą posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty i dopuszczenia oraz oznaczenia informujące o dopuszczeniu do sprzedaży i użytku. A w tym momencie tak nie jest gdyż można zaoferować niszczarkę tnącą karty a nie spełniająca normy bezpieczeństwa dla niszczenia tego typu nośników. W związku z powyższym prosimy o uściślenie zapisu i określenie min. normy dla niszczenia kart min. T1 i E1 tak by zaoferowana niszczarka spełniała wszystkie normy i atesty zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

Odpowiedź 2: Zamawiający wymaga w tym zakresie minimalnych parametrów zgodnych z normą DIN 66399, w zakresie niszczenia kart plastikowych w stopniu tajności T1, E1.

Pytanie 3: Czy zaoferowane urządzenie powinno posiadać łatwy w obsłudze kosz wyjmowany z obudowy?

Uzasadnienie:

Szanowni Państwo w chwili obecnej oferty mogą zaoferować tanie niszczarki z nakładaną głowicą na kosz co jest właściwe dla urzędzeń o niskim natężeniu pracy oraz ma duży wpływ na wygodę obsługi urządzenia przez operatora. Częste zapełnianie się kosza i opróżnianie go poprzez ściąganie głowicy jest niewygodne i problematyczne (niewłaściwe nałożenie głowicy często uszkadza czujniki w tanich urządzeniach). W związku z opisem przedmiotu zamówienia gdzie zamawiający oczekuje zamówienia niszczarek o średniej intensywności pracy wnioskujemy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia i wskazanie, iż zaoferowane urządzenie powinno posiadać kosz wyjmowany z obudowy o wskazanej pojemności.

Odpowiedź 3: Zamawiający wymaga zaoferowania kompletnych urzędzeń z łatwym w obsłudze koszem.

Pytanie 4: Czy zaoferowane urządzenie powinno posiadać czas pracy ciągłej min. 15 minut?

Uzasadnienie:

Szanowni Państwo w chwili obecnej oferenci mogą zaoferować tanie niszczarki z czasem pracy ciągłej np. 3 min. co jest właściwe dla urządzeń o niskim natężeniu pracy. Ten parametr ma duży wpływ na wygodę obsługi urządzenia przez operatora. Częste przegrzewanie się urządzenia jest problemem i może prowadzić do uszkodzeń urządzenia. W związku z opisem przedmiotu zamówienia gdzie zamawiający oczekuje zamówienia niszczarek o średniej intensywności i wydajności pracy wnioskujemy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia i wskazanie, iż zaoferowane urządzenie powinno posiadać czas pracy ciągłej min. 15 minut.

Odpowiedź 4: Zamawiający nie wymaga możliwości pracy ciągłej urządzeń na poziomie minimum 15 minut.

Pytanie 5: Czy zaoferowane urządzenie powinno być mobilne i posiadać wszystkie 4 kółka skrętne?

Uzasadnienie:

Szanowni Państwo w chwili obecnej oferenci mogą zaoferować tanie niszczarki nie posiadające kół i tym samym operatorowi będzie trudno je przesunąć w żądane miejsce. niestety obecnie na rynku pojawiły się tanie wersje urządzeń ze skrętnymi jedynie dwoma kółkami co też jest nie wygodnie w związku z zaistniałą sytuacją wnioskujemy o doprecyzowanie zapisu i wymaganie zaoferowanie niszczarek mobilnych ze wszystkimi kółkami skrętnymi tak by operator miał łatwość w ich przesuwaniu.

Odpowiedź 5: Zamawiający dopuszcza urządzenia mobilne, wyposażone w kółka ułatwiające przemieszczanie niszczarki.

Pytanie 6: 1. Czy urządzenie musi niszczyć dyski CD/DVD w stopniu tajności minimum O1 (wg normy tajności DIN66399)? Wg Zamawiającego zaoferowane przez wykonawców niszczarki muszą posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty i dopuszczenia oraz oznaczenia informujące o dopuszczeniu do sprzedaży i użytku. W opisie przedmiotu zamówienia nie ma podanych norm dla niszczenia płyt CD i co z tym się wiąże można wycenić urządzenie tnące w/w nośniki ale nie spełniające norm bezpieczeństwa dla niszczenia płyt CD/DVD. Prosimy o wprowadzenie zapisu dot. normy tajności w tym zakresie (DIN66399) wynoszącej min. O1.

Odpowiedź 6: Zamawiający wymaga w tym zakresie minimalnych parametrów zgodnych z normą DIN 66399, w zakresie poziomu niszczenia płyt w stopniu O1.

Pytanie 7: 2. Czy urządzenie musi niszczyć karty plastikowe w stopniu tajności minimum T1, E1 (wg normy tajności DIN66399)? Uzasadnienie analogiczne jak w pytaniu nr 1.

Odpowiedź 7: Zamawiający wymaga w tym zakresie minimalnych parametrów zgodnych z normą DIN 66399, w zakresie niszczenia kart plastikowych w stopniu tajności T1, E1.

Pytanie 8: 3. Czy urządzenie musi mieć możliwość pracy ciągłej minimum 15 minut? Wg Zamawiającego niszczarki powinny być przeznaczone do pracy o średniej intensywności i wydajności. W tej chwili na rynku można znaleźć urządzenia z czasem pracy ciągłej ok. 3 min przeznaczone do pracy o niskim natężeniu. Wydaje się zatem zasadne wprowadzenie do opisu przedmiotu zamówienia w/w parametru wynoszącego min. 15 min. Z całą pewnością uchroni to Zamawiającego od otrzymania ofert z tanimi niszczarkami w rzeczywistości nie spełniającymi Jego wymagań co do wydajności pracy.

Odpowiedź 8: Zamawiający nie wymaga możliwości pracy ciągłej urządzeń na poziomie minimum 15 minut.

Pytanie 9: 4. Czy urządzenia muszą posiadać wyjmowany z obudowy kosz? Wiele niszczarek występujących aktualnie na rynku przeznaczonych do pracy o niskim natężeniu posiada głowice tnące nakładane na kosz, co nie tylko jest niewygodne ale rodzi również problemy związane z utrzymaniem czystości (wysypywanie się ścinek podczas zdejmowania głowicy) i w związku z tym mało praktyczne.

Odpowiedź 9: Zamawiający wymaga zaoferowania kompletnych urządzeń z łatwym w obsłudze koszem na ścinki, będącym elementem składowym niszczarki.

Pytanie 10: 5. Czy urządzenia muszą być wyposażone w skrętne 4 kółka? Niszczarka na 4 skrętnych kółkach jest łatwa w przesuwaniu i tym samym praktyczniejsza i wygodniejsza w obsłudze (nie ma tego w tanich urządzeniach).

Odpowiedź 10: Zamawiający dopuszcza urządzenia wyposażone w kółka ułatwiające przemieszczanie niszczarki.

Pytanie 11: 6. Czy niszczarki powinny być w kolorze białym?

Odpowiedź 11: Zamawiający nie określa preferowanego koloru oferowanych urządzeń, dopuszczając tym samym, pełną gamę kolorystyczną oferowaną przez producentów.

Jednocześnie oświadczamy, iż powyższe pytania i odpowiedzi do ogłoszenia o zamówieniu stanowią jego integralną część, z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż **nie przedłuża terminu składania ofert**, godzina oraz miejsce składania ofert również pozostają bez zmian.

Z-CA DYREKTORA


mgr Marek Gil

 KASA ROLNICZEGO
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Oddział Regionalny w Lublinie
20-325 Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 12

6