

(pieczęć Realizującego zamówienie)

**Ogłoszenie o zamówieniu / Formularz zapytania ofertowego na dostawę narzędzi
 jako nagród w konkursach dotyczących bhp w gospodarstwie rolnym
 (dostawa/usługa/robota budowlana)**

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

*Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 Oddział Regionalny w Białymstoku
 ul. Legionowa 18
 15-099 Białystok*

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia	Specyfikacja (wymagania minimalne)	Ilość
Lampa owadobójcza lepowa do obory	<ul style="list-style-type: none"> • Zasięg działania: min. 180 m2, • Mocowana do sufitu, • Świetłówki o łącznej mocy min 60 W, • Świetłówki nierozpryskowe pokryte warstwą FEP, • Wkłady lepowe, • Możliwość stosowania w dużych pomieszczeniach i przejściach, gdzie istnieje możliwość przeciągu, • Łatwy i szybki serwis. 	1
Myjka ciśnieniowa (nr 1)	<ul style="list-style-type: none"> • Napięcie zasilania (V): min. 220 – 240, • Ciśnienie robocze maksymalne (bar/MPa): min. 110/11, • Zakres ciśnienia: Wysokie ciśnienie, • Wydajność tłoczenia (maksymalny przepływ wody): min. 360 l/h, • Maksymalna temperatura doprowadzanej wody (°C): min. 40, • Maksymalna moc: min. 1,4 kW (1400 W), • Wydajność powierzchniowa (m²/h): min. 20, • Wyposażenie: min. Pistolet wysokociśnieniowy, dysza rotacyjna, wąż wysokociśnieniowy (min. 3m), • Wbudowany filtr wody, Złączka 3/4”. 	42
Myjka ciśnieniowa (nr 2)	<ul style="list-style-type: none"> • Napięcie i częstotliwość zasilania: min. 50 Hz 230 V, • Ciśnienie robocze maksymalne(bar): min. 130, • Ciśnienie(EW) Turbo lanca: min. 210 bar, • Wydajność tłoczenia (max przepływ wody): min. 420 l/h, • Maksymalna temperatura doprowadzanej wody (°C): min. 50, • Maksymalna moc: min. 1800 W, • Długość węża: min. 5 m, • Wbudowany pojemnik na detergent, • Zastosowanie filtra do wody, • Wąż zwijany na bęben, • Zawór bezpieczeństwa przy niskim ciśnieniu wody, • Samo powrotny wyłącznik termiczny. 	2

<p>Kosa spalinowa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Minimalna moc silnika: 2 KM, • Silnik dwusuwowy, • Pojemność silnika: min. 50 cm³, • Szerokość koszenia żyłką min. 40 cm, • Szerokość koszenia tarczą min 20 cm, • Pojemność silnika: min. 50 cm³, • Pojemność zbiornika paliwa: min. 1,3 L, • Waga maks. 11 kg, • Zasilanie: spalinowe. 	<p>1</p>
<p>Zestaw narzędzi akumulatorowych</p>	<ul style="list-style-type: none"> • w skład zestawu wchodzi: wiertarko-wkrętarka, latarka, akumulator 2.0 Ah, ładowarka, torba na elektronarzędzia, • wiertarka dwubiegunowa, • Napięcie (V) min. 14 , • Pojemność akumulatora (w Ah) min. 1,5 , • Max. moment obrotowy (wkręcanie miękkie): min. 28 Nm, • Max. moment obrotowy (wkręcanie twarde): min. 44 Nm, • Uchwyt samozaciskowy 0.8-10 mm lub 1-13 mm, • Maksymalna prędkość obrotowa wrzeczona na pierwszym biegu min. 350 ; na drugim min. 1250 obrotów na minutę, • Ergonomiczny uchwyt , • Płynny start , • Wskaźnik naładowania baterii, • Lampka doświetlająca miejsce pracy, • Zasilanie: akumulatorowe. 	<p>51</p>
<p>Podkaszarka elektryczna</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Typ zasilania: elektryczne, • Moc: min. 280 W, • Prędkość obrotowa: min. 12500 obr./min, • Średnica cięcia min. 220 mm, • Masa: max. 2,1 kg, • Wyposażenie: szpulka z żyłką. 	<p>14</p>
<p>Zestaw kluczy nasadowych min. 94 el. w walizce</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zestaw wykonany z najwyższej jakości stali CrV (stal narzędziowa) • Składający się minimum z 94 elementów. • Minimalny skład zestawu: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nasadki długie i krótkie (np. 1/2, 1/4) ✓ Końcówki torx ✓ Końcówki imbus ✓ Bity ✓ Wkrętak 1/2 do nasadek i bitów, ✓ Adapter do bitów, ✓ Grzechotki, ✓ Przedłużki, ✓ Przelotka, ✓ Pokrętło, ✓ Przeguby Cardana. 	<p>42</p>

<p style="text-align: center;">Zestaw kluczy nasadowych min. 108 el. w walizce</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zestaw wykonany z najwyższej jakości stali CrV (stal narzędziowa) • Składający się minimum z 108 elementów. • Minimalny skład zestawu: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nasadki długie i krótkie (np. 1/2, 1/4) ✓ Końcówki torx ✓ Końcówki imbus ✓ Bity, ✓ Wkrętak 1/2 do nasadek i bitów, ✓ Adapter do bitów, ✓ Grzechotki, ✓ Przedłużki, ✓ Przelotka, ✓ Pokrętło, ✓ Przeguby Cardana, ✓ Nasadki do odkręcania śrub głowic. 	45
---	---	----

- 1) **warunki gwarancji:** nie mniej niż 12 miesięcy na dostarczone przedmioty.
- 2) **warunki płatności** ¹⁾: zapłata nastąpi po dostarczeniu zamówionych przedmiotów do OR KRUS w Białymstoku, ul. Legionowa 18, 15-099 Białystok, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury z oryginalnym protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron.
- 3) **warunki dostawy (miejsce):** OR KRUS w Białymstoku, ul. Legionowa 18, 15-099 Białystok.
- 4) **inne szczegółowe wymagania Zamawiającego:** przedmioty fabrycznie nowe.
3. **Termin wykonania zamówienia:** do 28 września 2020 roku.
4. **Kryteria oceny ofert** ²⁾ : Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium - cena 100%
5. **Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:** Ofertę według załączonego wzoru w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„OFERTA: 0100-ZPRO.261.5.2020 narzędzia” należy:
 - 1) złożyć osobiście w siedzibie OR KRUS w Białymstoku, ul. Legionowa 18, 15-099 Białystok (Sekretariat I piętro, pokój 104)
 - 2) przesłać pocztą na adres: OR KRUS Białystok, ul. Legionowa 18, 15-099 Białystok
 - 3) ~~faxem na numer 85 749 73 10~~
 - 4) w wersji elektronicznej na e-mail: **bialystok@krus.gov.pl**
w nieprzekraczalnym terminie do dnia **7 września 2020 r. (do godz. 15:30)** - liczy się data wpływu oferty do tutejszego Oddziału.
Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą poddawane ocenie.
Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
 - a) wypełniony i podpisany formularz oferty z podanymi konkretnymi modelami oferowanymi przez potencjalnego wykonawcę zamówienia.
 - b) podpisany wzór umowy.

6. **Termin związania ofertą wynosi 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert.**
7. **Kary:** zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy.
8. **Zamawiający może:**
 - 1) poprawić w ofercie Wykonawcy oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, uwzględniając konsekwencje rachunkowe dokonywanych poprawek i zawiadomić o tym Wykonawcę.
 - 2) wystąpić o wyjaśnienie treści oferty.
 - 3) wystąpić o uzupełnienie lub wyjaśnienie dokumentów: mających na celu potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzających, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego;
 - 4) odrzucić ofertę, gdy jej treść nie odpowiada treści Ogłoszenia o zamówieniu lub jest nieważna na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

p.o. D Y R E K T O R A
O R K R U S w Białymstoku

mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka

Załączniki:

1. Formularz oferty.
2. Wzór umowy.
3. Klauzula informacyjna RODO - dotycząca przetwarzania danych osobowych.