

UMOWA nr..... /2020

zawarta w dniu2020 r. w Białymstoku pomiędzy:

Skarbem Państwa Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowaną przez - Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia w Białymstoku, 15-099 Białystok ul. Legionowa 18, NIP 526-00-13-054, REGON 01251326200489 na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, z dnia, zwana w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a przedsiębiorcą działającym pod firmą z siedzibą w działającym zgodnie z wpisem do, NIP..... REGON

zwanym dalej „Wykonawcą”

zwanymi dalej „Stronami”.

W wyniku przeprowadzenia uproszczonego postępowania, do którego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy, zawarto umowę następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa narzędzi na potrzeby Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku przy ul. Legionowej 18 i podległych placówek terenowych. Ilość produktów oraz ich specyfikacja musi być zgodna z wykazem zawartym w §3 ust. 2.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami zawartymi w §3 ust. 2.
3. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem narzędzi, że są one wolne od wad, praw osób trzecich i spełniają wszelkie normy stawiane przez prawo europejskie.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru części lub całości zamówienia, jeżeli dostarczony przedmiot zamówienia będzie niekompletny, niezgodny ze specyfikacją i złożoną ofertą, posiadać będzie wady lub ślady uszkodzenia.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia w jednej dostawie na podstawie podpisanej umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianych narzędzi w stosunku do ilości podanych w formularzu cenowym w postępowaniu przetargowym bez konsekwencji prawno-finansowych. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w ofercie.
3. Zamawiający zapłaci wyłącznie za ilości faktycznie zamówionych i odebranych narzędzi.
4. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie pod wskazany poniżej adres:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku,
ul. Legionowa 18, 15-099 Białystok.
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć narzędzia z należytą starannością do wskazanej lokalizacji na własne ryzyko, zgodnie ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem w terminie do **28 września 2020 r.**, w dniu roboczym Zamawiającego, w godzinach 8.00-14.00. Koszt przygotowania i dostawy wraz z rozładunkiem wliczony jest w cenę, o której mowa w § 3 ust. 3.
6. Wszystkie zamówione narzędzia powinny posiadać termin gwarancji nie mniejszy jak 12 miesięcy od daty dostawy.

§ 3

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego *Wykonawcy* za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie oferty *Wykonawcy*.
2. Kalkulacja cenowa za realizację przedmiotu umowy:

Przedmiot zamówienia	Specyfikacja (wymagania minimalne)	Ilość	Model	Cena jednostkowa brutto	Suma brutto
Lampa owadobójcza lepowa do obory	<ul style="list-style-type: none"> • Zasięg działania: min. 180 m², • Mocowana do sufitu, • Świetlówki o łącznej mocy min 60 W, • Świetlówki nierozpryskowe pokryte warstwą FEP, • Wkłady lepowe, • Możliwość stosowania w dużych pomieszczeniach i przejściach, gdzie istnieje możliwość przeciągu, • Łatwy i szybki serwis. 	1			

<p style="text-align: center;">Myjka ciśnieniowa (nr 1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Napięcie zasilania (V): min. 220 – 240, • Ciśnienie robocze maksymalne (bar/MPa): min. 110/11, • Zakres ciśnienia: Wysokie ciśnienie, • Wydajność tłoczenia (maksymalny przepływ wody): min. 360 l/h, • Maksymalna temperatura doprowadzanej wody (°C): min. 40, • Maksymalna moc: min. 1,4 kW (1400 W), • Wydajność powierzchniowa (m²/h): min. 20, • Wyposażenie: min. Pistolet wysokociśnieniowy, dysza rotacyjna, wąż wysokociśnieniowy (min. 3m), • Wbudowany filtr wody, Złączka 3/4”. 	42			
<p style="text-align: center;">Myjka ciśnieniowa (nr 2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Napięcie i częstotliwość zasilania: min. 50 Hz 230 V, • Ciśnienie robocze maksymalne(bar): min. 130, • Ciśnienie(EW) Turbo lanca: min. 210 bar, • Wydajność tłoczenia (max przepływ wody): min. 420 l/h, • Maksymalna temperatura doprowadzanej wody (°C): min. 50, • Maksymalna moc: min. 1800 W, • Długość węża: min. 5 m, • Wbudowany pojemnik na detergent, • Zastosowanie filtra do wody, • Wąż zwijany na bęben, • Zawór bezpieczeństwa przy niskim ciśnieniu wody, • Samo powrotny wyłącznik termiczny. 	2			

<p>Kosa spalinowa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Minimalna moc silnika: 2 KM, • Silnik dwusuwowy, • Pojemność silnika: min. 50 cm³, • Szerokość koszenia żyłką min. 40 cm, • Szerokość koszenia tarczą min 20 cm, • Pojemność silnika: min. 50 cm³, • Pojemność zbiornika paliwa: min. 1,3 L, • Waga maks. 11 kg, • Zasilanie: spalinowe. 	<p>1</p>			
<p>Zestaw narzędzi akumulatorowych</p>	<ul style="list-style-type: none"> • w skład zestawu wchodzi: wiertarko-wkrętarka, latarka, akumulator 2.0 Ah, ładowarka, torba na elektronarzędzia, • wiertarka dwubiegunowa, • Napięcie (V) min. 14 , • Pojemność akumulatora (w Ah) min. 1,5 , • Max. moment obrotowy (wkręcanie miękkie): min. 28 Nm, • Max. moment obrotowy (wkręcanie twarde): min. 44 Nm, • Uchwyt samozaciskowy 0.8-10 mm lub 1-13 mm, • Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona na pierwszym biegu min. 350 ; na drugim min. 1250 obrotów na minutę, • Ergonomiczny uchwyt , • Płynny start , • Wskaźnik naładowania baterii, • Lampka doświetlająca miejsce pracy, • Zasilanie: akumulatorowe. 	<p>51</p>			

<p>Podkaszarka elektryczna</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Typ zasilania: elektryczne, • Moc: min. 280 W, • Prędkość obrotowa: min. 12500 obr./min, • Średnica cięcia min. 220 mm, • Masa: max. 2,1 kg, • Wyposażenie: szpulka z żyłką. 	<p>14</p>			
<p>Zestaw kluczy nasadowych min. 94 el. w walizce</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zestaw wykonany z najwyższej jakości stali CrV (stal narzędziowa) • Składający się minimum z 94 elementów. • Minimalny skład zestawu: ✓ Nasadki długie i krótkie (np. 1/2, 1/4) ✓ Końcówki torx ✓ Końcówki imbus ✓ Bity ✓ Wkrętak 1/2 do nasadek i bitów, ✓ Adapter do bitów, ✓ Grzechotki, ✓ Przedłużki, ✓ Przelotka, ✓ Pokrętło, ✓ Przeguby Cardana. 	<p>42</p>			
<p>Zestaw kluczy nasadowych min. 108 el. w walizce</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zestaw wykonany z najwyższej jakości stali CrV (stal narzędziowa) • Składający się minimum z 108 elementów. • Minimalny skład zestawu: ✓ Nasadki długie i krótkie (np. 1/2, 1/4) ✓ Końcówki torx ✓ Końcówki imbus ✓ Bity, ✓ Wkrętak 1/2 do nasadek i bitów, ✓ Adapter do bitów, ✓ Grzechotki, ✓ Przedłużki, ✓ Przelotka, ✓ Pokrętło, ✓ Przeguby Cardana, ✓ Nasadki do odkręcania śrub głowic. 	<p>45</p>			

RAZEM:

3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się na kwotę: zł netto, powiększoną o podatek VAT według stawki: %, łącznie: (słownie: zł) brutto.
4. Kwota, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem niniejszej umowy, jest ostateczna i nie może ulec zwiększeniu w trakcie jej realizacji.
5. Wykonawca jest/nie jest* płatnikiem VAT.
6. Zapłata wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 3 nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr, w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron.
7. Podstawą wystawienia faktury jest protokół dostawy i odbioru (załącznik nr 1 do umowy), podpisany bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli stron, potwierdzających należyte wykonanie przedmiotu umowy.
8. Odbioru przedmiotu zamówienia dokona upoważniony przez Zamawiającego przedstawiciel OR KRUS w Białymstoku.
9. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 4

1. W przypadku stwierdzenia braków w dostawie w stosunku do złożonego zamówienia, Wykonawca ma prawo do zapłaty wyłącznie za odebrany towar.
2. W przypadku dostarczenia artykułu wadliwego, nieodpowiedniej jakości, niekompletnego, niezgodnego ze specyfikacją i złożoną ofertą, Wykonawca zobowiązany będzie do jego wymiany na artykuł o odpowiedniej jakości w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego wadliwego towaru. Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu bezpłatnej wymiany gwarancyjnej uszkodzonych produktów w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o wadliwości.

§ 5

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- 1) opóźnienia w dostarczeniu narzędzi w terminie określonym w § 2 ust. 5 w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonych narzędzi za każdy dzień roboczy opóźnienia.
 - 2) opóźnienia w wymianie, w terminie określonym w § 4 ust. 2, wadliwych narzędzi lub dostarczonych narzędzi, których asortyment nie jest zgodny ze specyfikacją (§ 3 ust. 2) - w wysokości 0,5 % wartości brutto dostarczonych wadliwych narzędzi za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
 - 3) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5% wartości brutto złożonej oferty.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kwoty kar umownych z wynagrodzenia przysługującego mu z tytułu realizacji niniejszej umowy. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia pisma z notą obciążeniową.
3. W przypadku powstania szkody przekraczającej wysokość kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 6

Wykonawca oświadcza, że będzie/nie będzie korzystał przy wykonaniu niniejszej umowy z usług podwykonawców.

§ 7

1. Strony postanawiają, że Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w § 2 ust. 5 bez uzasadnionych przyczyn, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2. Zamawiający uprawniony jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym wystąpiła okoliczność uzasadniająca odstąpienie od umowy.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego do niewykorzystywania pozyskanych informacji w związku z realizacją umowy w celach innych niż określone w niniejszej umowie.
2. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji, w szczególności informacji o danych osobowych, w których posiadanie weszły

lub wejść w związku z realizacją niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą stronę, uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy.

3. Wykonawca w związku z wykonywaniem niniejszej umowy ponosi odpowiedzialność za nielegalne ujawnianie lub pozyskiwanie danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000).
4. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać tajemnicy danych osobowych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str1), zwanej RODO.
5. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy.
6. Zamawiający oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy.

§ 9

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z póź. zm).
3. Integralną częścią umowy jest dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a zwłaszcza oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

§ 10

Spory, mogące wyniknąć przy realizacji tej umowy, będą rozpoznawane przez sąd powszechny w Białymstoku.

§ 11

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

1. Protokół odbioru - wzór

Zamawiający :

Wykonawca:

.....

.....

PROTOKÓŁ ODBIORU

W dniu 2020 roku zgodnie z umową nr z dnia 2020 roku firma dostarczyła do Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku, ul. Legionowa 18, 15-099 Białystok.

1. Lampa owadobójcza do obory: szt.
2. Myjka ciśnieniowa (nr 1): szt.
3. Myjka ciśnieniowa (nr 2): szt.
4. Kosa spalinowa: szt.
5. Zestaw narzędzi akumulatorowych: szt.
6. Podkaszarka elektryczna: szt.
7. Zestaw kluczy nasadowych w walizce min. 94 el.: szt.
8. Zestaw kluczy nasadowych w walizce min 108 el.: szt.

Uwagi:

.....
.....

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron

Przedstawiciel KRUS
odbierający zamówienie:

.....
(Podpis i pieczętka imienna i firmowa)

Wykonawca:

.....
(Podpis i pieczętka imienna i firmowa)

