

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na dostawę do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych, dobrej jakości narzędzi i akcesoriów z przeznaczeniem na nagrody dla rolników – laureatów konkursów organizowanych przez KRUS oraz zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym

1. Opryskiwacz – 109 sztuk.

Opryskiwacz Polski Kwazar Róża 6L, lanca z włókna szklanego o długości 50 cm, zawór bezpieczeństwa, kontrola ciśnienia, pas nośny, pojemność 6 l, ciśnienie 3,5 bar, waga 1,9 kg, opakowanie jednostkowe: pudełko, uszczelnienia: NBR.

2. Okulary ochronne – 109 sztuk.

Okulary ochronne Blockz MSA, klasa optyczna 1, ochrona przed uderzeniami – FT, pokryte powłoką Sightgard zapobiegającą parowaniu o dobrej odporności na zarysowania, absorbujące 99,9% promieni UV, 4 punktowa regulacja długości zauszników dla optymalnego dopasowania, miękkie końcówki zauszników, spełniające wymagania normy EN166.

3. Lampa LED – 94 sztuki.

Lampa warsztatowa DEDRA SMD LED L1070-3, moc i strumień świetlny 30W-750 lumenów, napięcie prądu i częstotliwość 230V~50Hz, temperatura barwowa 6500°K, długość przewodu 1,5 m, klasa ochronności IP 65, okres trwałości lampy 30000 h, liczba cykli włącz/wyłącz 15000, nominalny kąt promieniowania 100°, współczynnik oddawania barwy >65, temperatura użytkowania +40/-15°C, czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego <1s.

4. Wózek transportowy składany – 50 sztuk.

Wózek transportowy składany DEDRA N100, wysokość 73-98 cm, szerokość 55 cm, długość 48 cm, udźwig max 100 kg, materiał stal i aluminium, waga 4,5 kg, w zestawie linka elastyczna 1,2 m.

5. Myjka ciśnieniowa – 2 sztuki.

Myjka MAKITA HW 102, model hobby, mimośrodowa pompa trzytłokowa wykonana z metalu, silnik komutatorowy, system Total Stop umożliwiający automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie, automatyczny zawór bezpieczeństwa z systemem by-pass, wymienny filtr wlotowy wody, szybkozłączki na obu końcach węża, kółka transportowe z gumowanym bieżnikiem, rękojeść teleskopowa, moc znamionowa 1300 W, ciśnienie robocze 70 bar, maksymalne dopuszczalne ciśnienie 100 bar, maksymalny przepływ wody 360 l/h, maksymalna temperatura wody na dopływie 50°C, długość 330 mm, szerokość 280 mm, wysokość 440 mm, waga 5,8 kg.

6. Wiertarka – 2 sztuki.

Wiertarka udarowa MAKITA MAKTEC M8103KX2 z zestawem akcesorii, moc znamionowa 430 W, prędkość obrotów na biegu jałowym 0-3000 obr./min., częstotliwość udarów na biegu jałowym 0-3300/min., maksymalna średnica wiercenia w stali 13 mm, maksymalna średnica wiercenia w drewnie 18 mm, maksymalna średnica wiercenia w betonie 13 mm, zakres mocowania 1,5-13 mm, długość całkowita 255 mm, waga 1,8 kg, 2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem, ergonomiczna konstrukcja korpusu urządzenia z uchwytem antypoślizgowym, regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika, uchwyt wiertarski na kluczyk, aluminiowa obudowa przekładni.

7. Zestaw kluczy nasadowych – 2 zestawy.

Zestaw kluczy nasadowych PROLINE 94 elementy indeks 58794, stal chromowo-wanadowa, klucze do samochodu chromowane i polerowane, kufer posiadający metalowe klamry, zestaw zawiera: 1/2" nasadki sześciokątne 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm; 1/2" nasadki długie sześciokątne 14, 15, 17, 19 mm; 1/2" nasadki długie sześciokątne z otworem Security 16, 21 mm; 1/2" rękójść z grzechotką 72T; 1/2" przedłużka do nasadek 125, 250 mm; 1/2" przegub do rękójści przesuwnej; 1/2" przegub uniwersalny; 1/2" – 5/16" redukcja; 1/4" nasadki sześciokątne 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; 1/4" nasadki długie sześciokątne 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 1/4" bitonasadki PH1, PH2, PZ1, PZ2, płaskie 4, 5.5, 7 mm, TORX T8, T10, T15, T20, T25, T30, HEX 3, 4, 5, 6 mm; 5/16" bitonasadki PH1, PH2, PZ1, PZ2, płaskie 8, 10, 12 mm, TORX T40, T45, T50, T55, HEX 8, 10, 12, 14 mm; 1/4" rękójść z grzechotką 72T; 1/4" przedłużka 50, 100 mm; 1/4" przegub uniwersalny; 1/4" rękójść przesuwna; 1/4" wkrętak do nasadek; klucze HEX 1.5, 2, 2.5 mm; grzechotki 1/2", 1/4", 72 zęby z dwukomponentową rękójścią; wzmocnione bity 5/16".

8. Spawarka – 1 sztuka.

Spawarka inwentorowa DEDRA 200A DESi210BT, łatwy zapłon łuku, startowy wzrost prądu spawania, zapobieganie klejeniu elektrody, przystosowanie do zasilania z generatora, akcesoria (kompletny przewód elektrodowy z uchwytem, kompletny przewód masowy z uchwytem, maska spawalnicza, szczotka i młotek spawalniczy) w zestawie, regulowana wartość prądu spawania 10-200 A, zasilanie 230/50 V~Hz. Minimum 2 lata gwarancji.

9. Naświetlacz LED z czujnikiem ruchu – 140 sztuk.

Lampa ścienna DEDRA SMD LED L1091-3, aluminiowa obudowa, panel odbłaskowy PCV, szkło hartowane, czujnik ruchu z regulacją, moc i strumień świetlny 30W-2250 lumenów, napięcie znamionowe 230V~50Hz, temperatura barwowa 6500°K, długość przewodu 0,2 m, klasa ochronności IP 65, okres trwałości lampy 30000 h, liczba cykli włącz/wyłącz 15000, nominalny kąt promieniowania 100°, współczynnik oddawania barwy >65, temperatura użytkowania +40/-15°C, czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego <1s. Produkt ma zawierać naklejkę na opakowaniu, opakowaniu zbiorczym bądź na samym produkcie w tym: logo „KRUS” (wg Załącznika Nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu), logo kampanii z hasłem: „Mądrze postępujesz wypadku nie spowodujesz” (wg Załącznika Nr 7 do Ogłoszenia o zamówieniu), adres strony internetowej „www.krus.gov.pl” oraz „www.wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl”.

10. Lampa garażowa – 60 sztuk.

Lampa aku. 3W + 5 LED uchylna magnetyczna podstawa, ładowarka 230V/5V USB, akumulator 2000 mAh, haczyk do zawieszenia, technologia COB, strumień świetlny 300+20 lm. Produkt ma zawierać naklejkę na opakowaniu, opakowaniu zbiorczym bądź na samym produkcie w tym: logo „KRUS” (wg Załącznika Nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu), logo kampanii z hasłem: „Mądrze postępujesz wypadku nie spowodujesz” (wg Załącznika Nr 7 do Ogłoszenia o zamówieniu), adres strony internetowej „www.krus.gov.pl” oraz „www.wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl”.

11. Szelki zabezpieczające pracę na wysokości – 40 sztuk.

Linka bezpieczeństwa do pracy w podparciu, długość 1.5 m, końcówki liny splecione i pokryte ochronnym rękawem z polietylenu, nasada odporna na ścieranie, po jednej stronie karabińczyk a po drugiej stronie stalowy hak zatraskowy, trójżyłowa lina poliamidowa o średnicy 12 mm wyposażona we wskaźnik zielony i czarny sygnalizujący stopień zużycia materiału, wytrzymała na rozerwanie 25 kN, zgodna z ISO 1140, spełnia wymagania normy EN354. Szelki bezpieczeństwa, jeden pierścień grzbietowy typu "D" do powstrzymania upadku, regulowane pasy na uda, pasy na ramiona bez regulacji, pas o szerokości 44± mm wykonany z poliestru, nić zszywająca z wytrzymałego na rozciągnięcie poliamidu w kolorze białym, spełniają wymagania normy EN361. Produkt ma zawierać naklejkę na opakowaniu,

opakowaniu zbiorczym bądź na samym produkcie w tym: logo „KRUS” (wg Załącznika Nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu), logo kampanii z hasłem: „Rola rolnika by upadku unikał” (wg Załącznika Nr 6 do Ogłoszenia o zamówieniu), adres strony internetowej „www.krus.gov.pl” oraz „www.wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl”.

12. Pas transportowy – 100 sztuk.

Pas transportowy 5T 4M, EN12195-2/2000. Produkt ma zawierać naklejkę na opakowaniu, opakowaniu zbiorczym bądź na samym produkcie w tym: logo „KRUS” (wg Załącznika Nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu), logo kampanii z hasłem: „Mądrze postępujesz wypadku nie spowodujesz” (wg Załącznika Nr 7 do Ogłoszenia o zamówieniu), adres strony internetowej „www.krus.gov.pl” oraz „www.wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl”.

13. Taśma antypoślizgowa – 200 sztuk.

Taśma antypoślizgowa do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, pokryta chropowatą gumowaną powierzchnią zapobiegającą poślizgom, mocny klej odporny na warunki atmosferyczne, wykonana z materiałów ściernych o dużej wytrzymałości, szerokość 50mm, długość 10m, kolor czarna. Produkt ma zawierać naklejkę na opakowaniu, opakowaniu zbiorczym bądź na samym produkcie w tym: logo „KRUS” (wg Załącznika Nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu), logo kampanii z hasłem: „Rola rolnika by upadku unikał” (wg Załącznika Nr 6 do Ogłoszenia o zamówieniu), adres strony internetowej „www.krus.gov.pl” oraz „www.wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl”.

14. Nakładka antypoślizgowa na obuwie – 200 par.

Antypoślizgowe nakładki na buty, raki kolce do butów, bezpieczeństwo na lodzie i śniegu, 20 nierdzewnych stalowych kolców na parę, pakowane w etui PCV, materiał 100% silicon (o podwyższonej odporności) + Stainless Steel, spełnia normy UE. Produkt ma zawierać naklejkę na opakowaniu, opakowaniu zbiorczym bądź na samym produkcie w tym: logo „KRUS” (wg Załącznika Nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu), logo kampanii z hasłem: „Rola rolnika by upadku unikał” (wg Załącznika Nr 6 do Ogłoszenia o zamówieniu), adres strony internetowej „www.krus.gov.pl” oraz „www.wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl”.

Uwaga!

Podane w opisie nazwy własne urządzeń należy traktować jako wzorcowe, których Zamawiający użył w celu precyzyjniejszego określenia przedmiotu zamówienia, jednocześnie dopuszczając zastosowanie urządzeń innych producentów o parametrach równoważnych. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt posiadający co najmniej takie same lub wyższe parametry jak produkt wzorcowy wskazany w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności parametry dotyczące:

- jakości materiałów z których produkt został wykonany,
- jakości wykonania i wykończenia produktu,
- trwałości urządzenia i jego podzespołów,
- mocy jednostki napędowej / mocy oświetleniowej,
- zakresu obrotów oraz momentu obrotowego,
- szerokości roboczej urządzenia,
- rozwiązań technicznych pod względem funkcjonalności i bezpieczeństwa obsługi,
- okresu gwarancji producenta.

Wykonawca, który zaoferuje produkt równoważny zobowiązany jest dołączyć do oferty specyfikację lub kartę produktu równoważnego w celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego.