


## Przedmiar i opis robót po poprawkach

### Okno I – 10 szt. (8+ 2 w opcji)



#### System Profili : Brueggemann ADLine CC

- Rama HO/CC 68
- Skrzydło HO/CC Z80 Proste

Słupki stałe : Słupki HP 90 0000G Białe - sz.usz.

#### Słupki ruchome :

- Kolor Profili : Białe CC - szara uszczelka
- Listwa : Listwa zaokr. 8 szara uszczelka
- Uszczelki : Szare
- Barwa okuć : R07.2 Białe
- Klamka : Klamka Onyx T35 Biała
- Szpros :

Obwód [m] : 70,9 Demontaż, montaż, uzupełnienie szpalet (23%)

Waga [kg] : 119,02

U [W/m<sup>2</sup>\*K] : 1,1

- Szyby :
- 1/1: 4LE/16/4/16/4LE TGI 7035 U=0,6 [701 x 319]
  - 1/2: 4LE/16/4/16/4LE TGI 7035 U=0,6 [701 x 1199]
  - 2/1: 4LE/16/4/16/4LE TGI 7035 U=0,6 [702 x 319]
  - 2/2: 4LE/16/4/16/4LE TGI 7035 U=0,6 [702 x 1199]



**Wymiana okien obejmuje również:**

- demontaż istniejących okien drewnianych,
- montaż nowych okien PCV,
- uzupełnienie ubytków szpalet powstałych przy demontażu okien,
- wykonanie gładzi gipsowej szpalet,
- utylizacja okien z demontażu.