
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont przelazców w placówce terenowej Krus w Radzynie Podlaskim
ADRES INWESTYCJI : Placówka Terenowa KRUS w Radzynie Podlaskim 21-300 Radzyń Podlaski
INWESTOR : KRUS Lublin
ADRES INWESTORA : 20-325 Lublin ul. Droga Męczenników Majdanka 12
DATA OPRACOWANIA : 12.11.2020

PRZEJAZDNIKI ROBOTY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poswan	Razem
		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1 0334-04	Wycucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01 d.1 0818-15	Rozobranie wykładziny ściłłennej z płytek $((0.52*0.9)*2+0.9*0.9)*2$	m ²		
			m ²	2.882	
				RAZEM	2.882
3	KNR 4-01 d.1 0336-08	Rozobranie ściłłanki gruboścłł do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 3.20*2.70+4.95*2.70	m ²		
			m ²	19.878	
				RAZEM	19.878
4	KNR 4-01 d.1 0333-07	Wycucie bruzd poziomych 1x1 csg. w ściłłianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych 3.20*2.50	m		
			m	8.700	
				RAZEM	8.700
5	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-02 d.1 0132-01	Demontaż białej umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-02 d.1 0233-04	Demontaż podejścłłia odpływowego z rur żeliwnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-03 d.1 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtyłłnkowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-03 d.1 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtyłłnkowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozobranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 8.71+9+8.3	m ²		
			m ²	26.010	
				RAZEM	26.010
11	KNR 4-01 d.1 0108-01	Wywóz gruzu wraz z załładowaniem $19.875*0.15+3.20*2*2.1*0.01+(8.6+8+8.3)*0.01+0.68$	m ³		
			m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
12	AW Kalk. d.1 własna	Opłata za złóżone materiały na składowisku odpadów $19.875*0.15+3.20*2*2.1*0.01+(8.6+8+8.3)*0.01+0.68$	m ³		
			m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
2		Roboty budowłłane			
13	KNR 4-01 d.2 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ściłłianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I 200 mm 3.20+2.50+0.15+0.15	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNR-W 2- d.2 02 0321-01 analogia	Stłłupy stalowe- wstawienie	elem.		
		2.7	elem.	2.700	
				RAZEM	2.700
15	KNR 4-01 d.2 0206-04	Zabetonowanie otworów w stropach i ściłłianach o powierzchni do 0,2 m ² przy głłębokoścłłi ponad 10 cm Wykonanie poduszek betonowych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-02 d.2 2011-02	Okłładziny gipsowo-kartonowe belki stalowej na ruszcie metalowym I stłłupa stalowego $5.70*0.3*3 + (2.70*4*0.3)$	m ²		
			m ²	8.37	
				RAZEM	8.37

PRZEBUDOWA ROBOTY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jm.	Przebieg	Razem
17	KNR 2-02 d.2 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarsiwowe $5.70*1.3*3+1.05*0.5*2.70*0.3*3+(2.70*4*0.5)$	m ² m ²	 12.015	
				RAZEM	12.015
18	KNR 0-04 d.2 0102-05	Gruntowanie powierzchni preparatami gruntującymi $8*8.71+8.3*2.70*(5.70*3)+(2.70*4*0.3)+(4+2.6)*2.7*2$	m ² m ²	 68.38	
				RAZEM	68.38
19	KNR 13-23 d.2 1002-06	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich $8*8.71+8.3*2.70*(5.70*3)+(2.70*4*0.3)+(4+2.6)*2.7*2$	m ² m ²	 68.38	
				RAZEM	68.38
20	KNR 2-02 d.2 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości do 20 mm zaterite na ostro $8.71*9*8.3$	m ² m ²	 36.010	
				RAZEM	36.010
21	KNR 2-02 d.2 1112-08 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych $8.71*9*8.3$	m ² m ²	 36.010	
				RAZEM	36.010
22	KNR 2-02 d.2 1120-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod cokoliki $5.70*5.50*5.50*5.70$	m m	 22.400	
				RAZEM	22.400
23	KNR 2-02 d.2 1120-02 analogia	Cokoliki z listew z tworzyw sztucznych oklejonych wykładziną podłogową - cokolik do 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 22.400	m m	 22.400	
				RAZEM	22.400
3		Roboty elektryczne			
24	KNR AT-13 d.3 0105-05	Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w ścianach pod przewody elektryczne 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
25	KNR 2-25 d.3 0623-03	Przewody elektryczne montowane na gotowym podłożu murowanym - budowa 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
26	KNR 2-25 d.3 0627-03	Oprawy oświetleniowe na podłożu betonowym - budowa 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 4-03 d.3 0909-01	Montaż złączy świecznikowych 2 biegunowych i gniazd podtynkowych 2-gniazda, 2- łączniki 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
28	KNPnRPDE d.3 48-106d	Montaż puszek - podłoże ceglane 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
29	d.3	Naprawa dachu na łączniku poprzez ułożenie blachy stalowej na istniejącym pokryciu z papy 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000