

Znak sprawy: 1100-IT.2300.4.2020

FORMULARZ OFERTY

„Oferta IT-2”

na: Zakup i dostawa jednego atramentowego urządzenia wielofunkcyjnego A3:

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy:
.....
.....
NIP:
REGON:
2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia:
 - 1) oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę netto:
..... zł., a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości
..... % za cenę brutto: zł*;
 - 2) przedmiot zamówienia (jest objęty/nie jest objęty)
odwrotnym obciążeniem VAT.
3. Oferujemy termin realizacji zamówienia: dni/tygodni, licząc od dnia podpisania umowy.
4. Warunki gwarancji (rękojmi):
5. Forma zabezpieczenia należytego realizacji oferty
6. Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami. Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
7. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
 - 1)
 - 2)
 - 3)

Miejscowość, dnia 2020 roku

.....
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

* w sytuacji, gdy cena przedmiotu zamówienia jest wieloskładnikowa, należy podać także cenę poszczególnych pozycji.

Oferowany sprzęt:

(producent; typ; model)

Cena jednostkowa: zł brutto.

Nazwa komponentu/ parametr	Parametry techniczne	Oferowane przez wykonawcę parametry techniczne (wypełnia wykonawca)
Parametry ogólne		
Typ drukarki	Kolor	
Funkcje	Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie,	
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy	
Rozmiar wyświetlacza	9.3cm	
Maksymalny rozmiar papieru	A3	
Pamięć	512MB	
Technologia	Atramentowa	
Połączenie		
Połączenie	Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa,	
Lokalny interfejs	Hi-Speed USB 2.0 i USB Host dla druku bezpośredniego/zewnętrznego czytnika kart	
NFC	Drukowanie/Skanowanie, Przekierowanie do strony wsparcia, Uwierzytelnienie kartą	
Interfejs sieci przewodowej	10Base-T/100Base-TX	
Interfejs sieci bezprzewodowej	IEEE 802.11b/g/n	
Kopiowanie		
Kopiowanie 2-stronne	Tak	
Rozdzielczość	Z szyby: do 600 x 600dpi (kolor i mono). ADF: do 600 x 600 (mono) i do 300 x 600 (kolor)	
Szybkość	11ipm kolor / 15ipm mono	
Współczynnik powiększenia/zmniejszenia	25% do 400% w 1% przyrostach	
Specyfikacje nośników		

Typy i gramatury	Standardowy podajnik - Zwykły, atramentowy, błyszczący, z recyklingu (A3, A4, LTR, LGR, LGL, EXE, A5, A6, Photo(10x15cm), Photo-L(9x13cm), Photo-2L(13x18cm), C5, Com-10, Koperty DL, Monarch, Mexico Legal, India Legal). Dolny podajnik - Zwykły, z recyklingu (A3, A4, LTR, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal). Podajnik wielofunkcyjny - Zwykły, atramentowy, błyszczący, z recyklingu (A3, A4, LTR, LGR, LGL, EXE, A5, A6, Photo(10x15cm), Photo-L(9x13cm), Photo-2L(13x18cm), Com-10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal).Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) - Zwykły, z recyklingu (105/148mm do 215.9/355.6mm	
Rozmiary	Standardowy podajnik - 64-220g/m2, Dolny podajnik - 64-120g/m2, Podajnik wielofunkcyjny - 64-220g/m2, Dwustronny - 64-120g/m2. Automatyczny podajnik dokumentów - 64-90g/m2.	
Sieć		
Wi-Fi Direct™	Tak	
Sieć przewodowa	10Base-T/100Base-TX	
Bezpieczeństwo sieci przewodowej	APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipv6	
Sieć bezprzewodowa	IEEE 802.11b/g/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)	
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej	APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipv6. WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Wi-Fi Direct obsługuje tylko WPA2-PSK (AES).	
Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej	Tak	
Systemy operacyjne i oprogramowanie	Wszystkie aktualne systemy Windows.	
Obsługa papieru		
Wejście papieru	Podajnik standardowy: 250 arkuszy; Podajnik dolny: 2 x 250 arkuszy; Podajnik wielofunkcyjny: 100 arkuszy; ADF: 50 arkuszy	
Wyjście papieru	do 100 arkuszy A4	

Drukowanie		
Rozdzielczość	do 1,200 x 4,800 dpi	
Szybkość — tryb szybki	do 35 stron na minutę w mono i do 27 stron na minutę w kolorze	
Szybkość — porównywalny z drukiem laserowym	22ipm mono i 20ipm kolor (zgodnie z ISO/IEC 24734)	
Automatyczne drukowanie 2-stronne	Tak	
Emulacje	PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0	
Czas wykonania pierwszego wydruku	Mniej niż 6 sekundy	
Skanowanie		
Skanowanie 2-stronne	Skanowanie dwustronne	
Rozdzielczość	z szyby: 1200 x 2400dpi(mono) / 1200 x 1200dpi(kolor) ADF: 600 x 600dpi(mono) / 300 x 600dpi(kolor)	
Szybkość	A4 (portret): 18ipm/18ipm, A4 (poziomo): 11ipm/11ipm, A3: 8ipm/8ipm	
Typ skanera	Podwójny CIS	
Funkcje zabezpieczeń		
802.1x	Tak	
Filtr IP	Tak	
NFC	Tak	
Secure function lock v3	Tak	
Bezpieczne drukowanie	Tak	
Materiały eksploatacyjne i akcesoria		
Wkłady atramentowe o dużej wydajności	LC3239: czarny - 6,000 stron / Cyan, Magenta, Żółty - 5,000 stron	
Standardowe wkłady atramentowe	LC3237: czarny - 3,000 stron / Cyan, Magenta, Żółty - 1,500 stron	
Gwarancja		
Gwarancja	3-lata gwarancji	