

UMOWA

W dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Skarbem Państwa - Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa, NIP 526-00-13-054, REGON 012513262 reprezentowaną przez **Panią Iwonę Kurowską** - Dyrektora Biura Administracji i Inwestycji, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Nr 368/2020 z dnia 24.11.2020 roku, zwaną dalej **Zamawiającym**,

a

.....
zwanym dalej **Wykonawcą**,
łącznie zwanymi dalej **Stronami**,

w wyniku przeprowadzenia postępowania w sprawie realizacji zamówień publicznych, do których zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) nie stosuje się przepisów tej ustawy, zawarto umowę następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i wniesienie (do wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego pokoi biurowych w budynkach w Warszawie, przy al. Niepodległości 190 oraz ul. Rejtana 17) mebli biurowych dla potrzeb Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wykaz i specyfikacja mebli stanowi Załącznik nr 1 do umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy.
3. Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku i nie noszące znamion użytkowania.
4. Miejsce dostawy to budynek w Warszawie przy al. Niepodległości 190 oraz ul. Rejtana 17.
5. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
6. Faktura VAT za dostarczony przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zostanie wystawiona dla Centrali KRUS, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa.

§ 2

1. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy zobowiązuje się do omówienia z Zamawiającym przedmiotu umowy wg Załącznika nr 1 do niniejszej umowy oraz przedstawi do akceptacji materiały, z których będą wykonane meble (wzorniki płyt meblowych i materiałów tapicerskich).
2. Podstawą do rozpoczęcia prac nad wykonaniem umowy będzie akceptacja przez Zamawiającego materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
3. Do kontaktów za pomocą poczty elektronicznej Zamawiający będzie korzystał z adresu e-mail: bai@krus.gov.pl, Wykonawca natomiast z adresu e-mail:

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do 27 czerwca 2021 roku.

2. Odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, nastąpi na podstawie protokołu odbioru sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru, że dostarczone i zmontowane meble mają wady lub usterki, Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany na wolne od wad, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Powstałe z tego tytułu koszty ponosi Wykonawca.

§ 4

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy z dnia roku.
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się na kwotę netto: zł, (słownie: zł ... / 100), wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości 23%, co stanowi łączną kwotę brutto: zł, (słownie: zł ... / 100).
3. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty i opłaty niezbędne do wykonania umowy przez Wykonawcę i nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji umowy.
4. Wykonawca jest / nie jest * płatnikiem VAT.

§ 5

1. Podstawą do zapłaty faktury VAT jest protokół odbioru, zaakceptowany bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
2. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dołączonym do niej oryginałem protokołu odbioru, podpisanym bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
5. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) wyraża zgodę na wystawianie przez Wykonawcę faktur VAT, korekt faktur VAT oraz ich duplikatów w formie elektronicznej (w formacie PDF) i przesyłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bf@krus.gov.pl Wykonawca oświadcza, że adresem z którego będą wysyłane faktury VAT, korekty faktur VAT oraz ich duplikaty jest następujący adres:
6. Wykonawca zobowiązany jest zamieścić na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności” jeżeli dokumentuje ona czynność podlegającą temu mechanizmowi.

§ 6

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres **miesiący**.
2. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
3. W ramach udzielonej gwarancji na montaż oraz co do jakości materiałów z których zostanie wykonany przedmiot umowy, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad stwierdzonych w przedmiocie umowy w terminie 14 dni, od daty zgłoszenia faktu w formie pisemnej lub mailowej na adres podany w § 2 ust. 3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika.
4. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu ponosi Wykonawca.

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
 - a) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia,
 - b) opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 6 ust. 3 niniejszej umowy, jak również po upływie terminu określonego przez Zamawiającego w celu usunięcia wad, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy,
 - c) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania ponad wysokość kar umownych.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

§ 8

1. Wykonawca zapewni w trakcie prowadzonych przez siebie prac, będących przedmiotem umowy, należyty ład, porządek i czystość w miejscu ich wykonywania.
2. Wykonawca oświadcza, że wykonuje przedmiot umowy na własne ryzyko gospodarcze i ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie wykonywanych prac oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim, w tym Zamawiającemu, powstałe w wyniku lub w związku z realizacją przedmiotu umowy.

§ 9

1. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy o co najmniej pięć dni, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy - w terminie do 21 dni od dnia, w którym przedmiot umowy miał zostać zrealizowany.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. W wypadku określonym w ust. 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania i kar umownych.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie oraz zawierać uzasadnienie.

§ 10

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy będą podlegały rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
2. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

Spis załączników:

Załącznik nr 1 – Wykaz i specyfikacja mebli biurowych

Załącznik nr 2 – Protokół odbioru

Wykonawca

Zamawiający

SAMODZIELNY INSPEKTOR
Daniel Kamionka
Daniel Kamionka

Dominika Rusk
RADCA PRAWNY
nr upraw. KL-1106

Wykaz i specyfikacja mebli biurowych

Zamawiający, opisując przedmiot umowy za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych rozwiązaniom opisywanym w niniejszej dokumentacji.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych na cały asortyment meblowy stanowiący przedmiot umowy z zastrzeżeniem, by ich minimalne parametry jakościowe nie były gorsze, niż parametry i cechy wskazanych produktów meblowych przez Zamawiającego.

Poniżej opisane są wymagania, jakie mają spełniać fotele i krzesła, Zamawiający wymaga od Wykonawców spełnienia wszystkich wymagań technicznych oraz zgodności z Polskimi Normami.

Do oferty należy dołączyć karty katalogowe foteli i krzeseł konferencyjnych zawierające wymiary produktów, zdjęcia, nazwy Producentów oraz opisy techniczne jako potwierdzenie, że proponowane produkty spełniają wymogi zawarte w opisie przedmiotu umowy.

1. Specyfikacja mebli w kolorze olchy.

Kolor mebli do uzgodnienia po okazaniu przez dostawcę wzorników.

Kolejność wymiarów wys/szer/gł, tolerancja wymiarów mebli +/-10mm.

- a) biurko - 750x1400x700mm – ilość 20szt.
Biurko proste nogi płytowe z blendą przednią.
- b) biurko - 750x1600x700mm – ilość 7szt.
Biurko proste nogi płytowe z blendą przednią.
- c) biurko - 750x1600x800mm – ilość 1szt.
Biurko proste nogi płytowe z blendą przednią.
- d) biurko - 750x1400 (700)x1000(500)mm – ilość 1szt.
Biurko narożnikowe profilowane wycięcie z prawej (BH026) strony w kształcie półkola patrząc od strony użytkownika, nogi płytowe z blendą przednią.
- e) biurko - 750x1400 (600)x1000(500)mm – ilość 1szt.
Biurko narożnikowe profilowane wycięcie z prawej (BH026) strony w kształcie półkola patrząc od strony użytkownika, nogi płytowe z blendą przednią.
- f) biurko - 750x1600 (700)x1000(500)mm – ilość 2szt.
Biurko narożnikowe profilowane wycięcie z prawej (BH048) strony w kształcie półkola patrząc od strony użytkownika, nogi płytowe z blendą przednią.
- g) biurko - 750x1400 (700)x1000(500)mm - ilość 1szt.
Biurko narożnikowe profilowane wycięcie z lewej (BH025) strony w kształcie półkola patrząc od strony użytkownika, nogi płytowe z blendą przednią.

- h) biurko - 750x1400 (600)x1000(500)mm - ilość 1szt.
Biurko narożnikowe profilowane wycięcie z lewej (BH025) strony w kształcie półkola patrząc od strony użytkownika, nogi płytowe z blendą przednią.
- i) kontener mobilny - 550x420x500mm – ilość 41szt.
- j) kontener stacjonarny z górnym blatem - 750x420x500mm – ilość 4szt.
- k) szafa ubraniowo – aktowa 5OH - 1850x800x600mm – ilość 3szt.
Dwudrzwiowa szafa biurowa z drzwiami skrzydłowymi wyposażona w cztery półki tworzące pięć powierzchni po lewej stronie oraz drążek po prawej, umożliwiający przechowywanie okryć wierzchnich, szafa dzielona wewnątrz w stosunku 30/70.
- l) szafa ubraniowo – aktowa 5OH - 1850x900x400mm – ilość 1szt.
Dwudrzwiowa szafa biurowa z drzwiami przesuwными wyposażona w cztery półki tworzące pięć powierzchni po lewej stronie oraz wysuwany wieszak po prawej, umożliwiający przechowywanie okryć wierzchnich, szafa dzielona wewnątrz w stosunku 30/70.
- m) szafa ubraniowa 5OH - 1850x800x400mm – ilość 4szt.
Dwudrzwiowa szafa biurowa z drzwiami skrzydłowymi wyposażona w jedną górną półkę h-300mm, poniżej drążek na całej szerokości umożliwiający przechowywanie okryć wierzchnich.
- n) szafa ubraniowa 5OH - 1850x1000x400mm – ilość 2szt.
Dwudrzwiowa szafa biurowa z drzwiami skrzydłowymi wyposażona w jedną górną półkę h-300mm, poniżej drążek na całej szerokości umożliwiający przechowywanie okryć wierzchnich.
- o) szafa ubraniowo – aktowa 5OH - 1850x800x400mm – ilość 1szt.
Dwudrzwiowa szafa biurowa z drzwiami skrzydłowymi wyposażona w cztery półki tworzące pięć powierzchni po lewej stronie oraz wysuwany wieszak po prawej, umożliwiający przechowywanie okryć wierzchnich, szafa dzielona wewnątrz w stosunku 30/70.
- p) szafa ubraniowo – aktowa 5OH - 1850x1000x400mm – ilość 1szt.
Dwudrzwiowa szafa biurowa z drzwiami skrzydłowymi wyposażona w cztery półki tworzące pięć powierzchni po lewej stronie oraz wysuwany wieszak po prawej, umożliwiający przechowywanie okryć wierzchnich, szafa dzielona wewnątrz w stosunku 50/50.
- q) szafa ubraniowo – aktowa 6OH - 2200x800x600mm – ilość 1szt.
Dwudrzwiowa szafa biurowa z drzwiami skrzydłowymi, lewa strona wyposażona w drążek umożliwiający przechowywanie okryć wierzchnich, prawa strona wyposażona w cztery półki, podział w stosunku 50/50 obie strony o wysokości 1700mm, powyżej dwie półki o wys. 250mm.

- r) szafa aktowa 5OH - 1850x800x400mm – ilość 15szt.
Dwudrzwiowa szafa biurowa z drzwiami skrzydłowymi wyposażona w cztery półki na pięć powierzchni segregatorowych (A4).
- s) szafa aktowa 5OH - 1850x800x400mm – ilość 1szt.
Dwudrzwiowa szafa biurowa z drzwiami przesuwными wyposażona w cztery półki na pięć powierzchni segregatorowych (A4).
- t) szafa aktowa 5OH - 1850x1000x400mm – ilość 2szt.
Dwudrzwiowa szafa biurowa z drzwiami skrzydłowymi wyposażona w cztery półki na pięć powierzchni segregatorowych (A4).
- u) szafa aktowa 6OH - 2200x800x400mm – ilość 6szt.
Dwudrzwiowa szafa biurowa z drzwiami skrzydłowymi wyposażona w cztery półki na pięć powierzchni segregatorowych (A4).
- v) szafa aktowa 6OH - 2200x400x270mm – ilość 1szt.
Część dolna zamykana jednodrzwiowym prawym skrzydłem o wys. 700mm wyposażona w jedną regulowaną półkę, część środkowa otwarta o wys. 800mm, część górna zamykana jednodrzwiowym prawym skrzydłem o wys. 700mm wyposażona w jedną regulowaną półkę, **plecy pełne z płyty meblowej min. 10mm.**
- w) szafa aktowa 6OH - 2200x600x600mm – ilość 1szt.
Część dolna wyposażona w cztery szuflady na wys. 750mm, część środkowa otwarta o wys. 1000mm, część górna zamykana jednodrzwiowym prawym skrzydłem o wys. 450mm wyposażona w jedną regulowaną półkę, **plecy pełne z płyty meblowej min. 10mm.**
- x) słupek 6OH - 2200x400x400mm – ilość 1szt.
Słupek otwarty wyposażony w pięć regulowanych półek zaokrąglonych z lewej strony, mocowanych do pleców i prawej bocznej ścianki (brak lewej bocznej ścianki), **plecy pełne z płyty meblowej min. 10mm.**
- y) szafa aktowa 4OH - 1500x800x400mm – ilość 3szt.
Część dolna zamykana drzwiami skrzydłowymi wyposażona w jedną półkę na dwie powierzchnie segregatorowe (A4), część górna otwarta wyposażona w jedną półkę na dwie powierzchnie segregatorowe (A4).
- z) szafa aktowa 2OH - 1200x700x400mm – ilość 1szt.
Dwudrzwiowa szafka biurowa z drzwiami skrzydłowymi wyposażona w dwie półki na dwie powierzchnie segregatorowe (A4).
- aa) szafka 2OH - 1200x700x400mm – ilość 1szt.
Jednodrzwiowa szafka biurowa z drzwiami skrzydłowymi z lewej strony wyposażona w trzy półki, prawa strona otwarta wyposażona w trzy półki.
- bb) szafka 2OH - 750x600x400mm – ilość 1szt.
Szafka biurowa otwarta wyposażona w jedną półkę.
- cc) nadstawka na szafę 2OH - 750x800x600mm – ilość 3szt.
Dwudrzwiowa szafka biurowa z drzwiami skrzydłowymi wyposażona w jedną półkę na dwie powierzchnie segregatorowe (A4).

- dd) nadstawka na szafę 2OH - 750x800x400mm – ilość 17szt.
Dwudrzwiowa szafka biurowa z drzwiami skrzydłowymi wyposażona w jedną półkę na dwie powierzchnie segregatorowe (A4).
- ee) nadstawka na szafę 2OH - 750x900x400mm – ilość 1szt.
Dwudrzwiowa szafka biurowa z drzwiami skrzydłowymi wyposażona w jedną półkę na dwie powierzchnie segregatorowe (A4).
- ff) nadstawka na szafę 2OH - 750x1000x400mm – ilość 1szt.
Dwudrzwiowa szafka biurowa z drzwiami skrzydłowymi wyposażona w jedną półkę na dwie powierzchnie segregatorowe (A4).
- gg) nadstawka na szafę 2OH - 600x800x400mm – ilość 1szt.
Dwudrzwiowa szafka biurowa z drzwiami skrzydłowymi wyposażona w jedną półkę.
- hh) komoda 2OH – 900x1100x400mm – ilość 1szt.
Szafa biurowa z drzwiami skrzydłowymi z prawej strony o szerokość 550mm i wyposażona w trzy półki, strona lewa wyposażona w pięć szuflad o szerokość 550mm.
- ii) komoda 2OH – 750x1400x450mm – ilość 1szt.
Szafa biurowa wyposażona w 12 szuflad - po cztery szuflady w trzech słupkach.
- jj) szafka 550x550x550mm – ilość 6szt.
Szafka biurowa wyposażona w 3 szuflady.
- kk) stół 750x1000x600mm – ilość 1szt.
Wykonany z płyty laminowanej o grubości 25mm, krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS, z czterema metalowymi regulowanymi nogami.
- ll) stół 750x1800x700mm – ilość 1szt.
Wykonany z płyty laminowanej o grubości 25mm, krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS, z czterema metalowymi regulowanymi nogami.
- mm) stół 750x700x700mm – ilość 1szt.
Wykonany z płyty laminowanej o grubości 25mm, krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS, z czterema metalowymi regulowanymi nogami.
- nn) stół 750x600x600mm – ilość 1szt.
Wykonany z płyty laminowanej o grubości 25mm, krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS, z czterema metalowymi regulowanymi nogami
- oo) stół 750x700x600mm – ilość 1szt.
Wykonany z płyty laminowanej o grubości 25mm, krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS, z czterema metalowymi regulowanymi nogami.
- pp) stoły konferencyjne 140x65cm - ilość 4szt.
Blaty w kolorze olchy o grubości 25 mm na lekkim metalowym stelażu w kolorze metalik, w dwóch stołach zainstalowane centralnie media porty oraz profile umożliwiające poprowadzenie i ukrycie kabli od media portów.

qq) stoły konferencyjne 130x65cm - ilość 2szt.

Blaty w kolorze olchy o grubości 25 mm na lekkim metalowym stelażu w kolorze metalik.

rr) media porty – ilość 2szt.

Bardzo dobrej jakości, wyposażone w 2 gniazda zasilające 230V, 2 gniazda internetowe lan RJ45 i 2 gniazda HDMI (umieszczone centralnie w stołach).

2. Specyfikacja mebli w kolorze ciemnego orzecha.

Kolor mebli do uzgodnienia po okazaniu przez dostawcę wzorników.

Kolejność wymiarów wys/szer/gł, tolerancja wymiarów mebli +/-20mm.

a) szafa 5OH - 2000x300x400mm – ilość 1szt.

Szafa biurowa, drzwi jednoskrzydłowe otwierane na prawą stronę, wyposażona w siedemnaście półek na osiemnaście powierzchni.

b) szafa ubraniowa 6OH - 2190x360x550mm – ilość 1szt.

Szafa biurowa, drzwi jednoskrzydłowe otwierane na prawą stronę, wyposażona w dwie górne półki h-330mm, poniżej półek drążek poprzeczny umożliwiający przechowywanie okryć wierzchnich, wieniec górny i dolny o grubości 25mm, wysokość 2190mm łączna razem ze stopkami.

c) nadstawka na szafę - 530x360x550mm – ilość 1szt.

Szafa biurowa, drzwi jednoskrzydłowe otwierane na prawą stronę, wyposażona w jedną regulowaną półkę, wieniec górny o grubości 25mm, wieniec dolny o grubości 18mm zasłonięty drzwiami.

d) nadstawka na szafę - 530x800x400mm – ilość 1szt.

Dwudrzwiowa szafka biurowa z drzwiami skrzydłowymi, wyposażona w jedną regulowaną półkę, wieniec górny o grubości 25mm, wieniec dolny o grubości 18mm zasłonięty drzwiami.

e) kontener mobilny - 550x420x500mm – ilość 2szt.

f) szafka 2OH - 750x800x550mm – ilość 1szt.

Dwudrzwiowa szafka biurowa z drzwiami skrzydłowymi wyposażona w jedną półkę na dwie powierzchnie segregatorowe (A4).

g) szafa ubraniowo – aktowa 5OH - 1850x800x400mm – ilość 1szt.

Dwudrzwiowa szafa biurowa z drzwiami skrzydłowymi wyposażona w cztery półki tworzące pięć powierzchni po lewej stronie oraz wysuwany wieszak po prawej, umożliwiający przechowywanie okryć wierzchnich, szafa dzielona wewnątrz w stosunku 30/70.

h) stół 750x700x700mm – ilość 1szt.

Wykonany z płyty laminowanej o grubości 25mm, krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS, z czterema metalowymi regulowanymi nogami.

3. Specyfikacja mebli w kolorze wiąz baron.

Kolor mebli do uzgodnienia po okazaniu przez dostawcę wzorników.

Kolejność wymiarów wys/szer/gł, tolerancja wymiarów mebli +/-20mm.

- a) stół 750x1600x850mm – ilość 1szt.
Wykonany z płyty laminowanej o grubości 32-36mm, krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS, z czterema metalowymi regulowanymi nogami.

4. Specyfikacja mebli w kolorze dąb helsinki.

Kolor mebli do uzgodnienia po okazaniu przez dostawcę wzorników.
Kolejność wymiarów wys/szer/gł, tolerancja wymiarów mebli +/-20mm.

- a) lada składana - słupek 1000x325x370mm + opuszczana deska 980x325mm – ilość 1szt.
Słupek z podnoszoną deską na zawiasach do deski zamontowana dodatkowa opuszczana noga.
- b) szafa aktowa 6OH - 2500x390x400mm – ilość 1szt.
Część dolna wyposażona w cztery szuflady na wys. 1000mm, część środkowa otwarta o wys. 750mm, część górna zamykana jednodrzwiowym lewym skrzydłem o wys. 750mm wyposażona w jedną regulowaną półkę, plecy pełne z płyty meblowej min. 10mm, wszystkie krawędzie włącznie z plecami wykończone okleiną meblową.
- c) komoda 2OH - 750x1400x400mm – ilość 1szt.
Szafka biurowa wyposażona w 12 szuflad - po cztery szuflady w trzech słupkach.

Wykonanie biurka w kolorze olchy:

blat z płyty laminowanej o gr. 25 mm, krawędzie oklejone tworzywem ABS, dodatkowo w blacie wykonane otwory z lewej i prawej strony na poprowadzenie okablowania, otwory uzupełnione plastikowymi przelotkami w kolorze blatu, podstawa (nogi) biurka z płyty laminowanej o grubości 18 mm, wyposażone w regulatory wysokości w zakresie 15mm, nogi połączone blendą konstrukcyjną z płyty laminowanej o grubości 18 mm i wysokości 400 mm.

Wykonanie kontenerów w kolorze olchy, ciemnego orzecha:

korpusy i fronty wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, górny i dolny blat o gr. 25 mm (górny blat w kontenerze stacjonarnym zgodny z wymiarem kontenera), krawędzie korpusu, blaty i fronty zabezpieczone tworzywem ABS, w kontenerze mobilnym trzy wysuwane szuflady, a w kontenerze stacjonarnym cztery wysuwane szuflady wszystkie wyposażone w prowadnice rolkowe zabezpieczające przed wypadnięciem w trakcie wysuwania i z cichym domykiem, szuflady zamykane zamkiem centralnym z kluczem łamanym, w kontenerach mobilnych kółka obrotowe w tym 2 z hamulcem, w kontenerach stacjonarnych stopki z regulacją wysokości w zakresie 15mm, uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie ok. 130 mm w kolorze srebrny mat.

Wykonanie szaf biurowych w kolorze olchy, ciemnego orzecha, dębu helsinki:


wieniec górny i dolny wykonany z płyty laminowanej o grubości 25 mm, korpus, drzwi i półki wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm, tylna ścianka z HDF do szaf w kolorze olchy i ciemny orzech, plecy pełne z płyty meblowej min. 10mm do szaf w kolorze olchy - zaznaczone wytłuszczonym drukiem pkt - v, w, x i dębu helsinki, krawędzie korpusu, wieńce i fronty zabezpieczone tworzywem ABS do szaf w kolorze olchy, krawędzie włącznie z plecami wykończone okleiną meblową do szaf w kolorze dębu helsinki, drzwi osadzone na samodomykających się zawiasach z cichym domykiem o kącie rozwarcia ok. 110°, uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie ok. 130 mm w kolorze srebrny mat, w wieńcu

dolnym stopki z regulacją wysokości od wewnątrz, półki z możliwością regulacji wysokości na podpórkach uniemożliwiających przypadkowe wysunięcie, drzwi zamykane na zamek patentowy z kluczem łamanym.

5. Fotele i krzesła.

5.1 Fotel obrotowy biurowy:

- a) wymiary (tolerancja +/-20mm):
- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| - wysokość całkowita: | 1190-1380mm |
| - wysokość siedziska: | 450-580mm |
| - wysokość siedziska pod obciążeniem: | 400-530mm |
| - wysokość oparcia: | 590mm |
| - wysokość zagłówka: | 170-230mm |
| - szerokość podstawy stelaża: | 690mm |
| - średnica podstawy stelaża: | ø 720mm |
| - szerokość siedziska: | 500mm |
| - szerokość oparcia: | 460mm |
| - szerokość całkowita: | 710mm |
| - głębokość siedziska: | 410-470mm |
| - długość siedziska: | 480mm |
| - wysokość podłokietników: | 190-260mm |
| - dopuszczalne obciążenie: | do 130 kg |
- b) mechanizm typu SYNCHRO SL umożliwiający regulację głębokości wysuwu siedziska, blokowanie mechanizmu w 5 pozycjach,
- c) siedzisko wykonane ze sklejki drzewa liściastego, wyściełane trudnopalną pianką poliuretanową PU (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach) gwarantującą wysoką odporność na zginanie, gęstość pianki siedziska: 65 kg/m³, maskownica z tworzywa w kolorze czarnym,
- d) oparcie wysokie wykonane z plastiku (polipropylen) zalany trudnopalną pianką poliuretanową PU, gęstość pianki oparcia: 75 kg/m³, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części krzyżowo-lędźwiowej z możliwością regulacji góra-dół, tapicerowane z maskownicą plastikową w tylnej części oparcia,
- e) zagłówek tapicerowany, miękki, regulowany,
- f) podłokietniki foteli czarne, z nakładką wykonaną z poliuretanu PU, z możliwością regulacji w zakresie wysokości,
- g) amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska,
- h) podstawa pięcioramienna czarna, wykonana z poliamidu,
- i) samohamowne kółka jezdne do miękkich powierzchni (wykładzina), średnica 65mm,
- j) zapotrzebowanie w ilości 2szt.




Wymagane dokumenty, w tym atesty, certyfikaty, protokoły oceny, świadectwa (wydane przez jednostki badawcze), które należy załączyć do oferty:

- a) protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z normą PN-EN 1335-1 (lub równoważną) oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973),

5.2 Krzesła konferencyjne z podłokietnikami

- a) wymiary (tolerancja +/-20mm):

- wysokość całkowita 810mm
- wysokość siedziska 470mm
- wysokość oparcia 320mm
- szerokość całkowita 510mm
- głębokość całkowita 520mm
- stelaż na metalowych płozach wykonany z rury stalowej \varnothing 22mm w kolorze metalik z możliwością sztaplowania,
- siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa wyłożonego pianką poliuretanową ciętą o gęstości 35 i 25 kg/m³,
- siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:
- ścieralność: 150 000 tys. cykli Martindale'a,
- trudnopalność: atest trudnopalności (papieros i zapalnik),
- kolor: dobór materiału ze wzornika,
- stopki do podłóg z wykładziną dywanową,
- zapotrzebowanie w ilości 20szt.




Wymagane dokumenty, w tym atesty, certyfikaty, protokoły oceny, świadectwa (wydane przez jednostki badawcze), które należy załączyć do oferty:

- a) sprawozdanie z badań wytrzymałości w zakresie zgodności z normą PN-EN 13761 (lub równoważną) oraz stabilności w zakresie zgodności z normą PN-EN 1022 (lub równoważną).

5.3 Krzesła drewniane.

Kolor tapicerki i stelaża do uzgodnienia po okazaniu przez dostawcę wzorników.
Kolejność wymiarów wys/szer/gł, tolerancja wymiarów +/-20mm.

- a) wymiary:
 - wysokość całkowita 95cm
 - wysokość siedziska 46cm
 - głębokość siedziska 43cm
 - szerokość siedziska 44cm
- b) stelaż wykonany z litego drewna w kolorze:
 - olchy: 9szt,
 - jasno szary: 6szt.
- c) siedzisko i oparcie wykonane z miękkiej pianki trudnopalnej,
- d) krzesło tapicerowane tkaniną w kolorze jasnym (dobór materiału ze wzornika),
- e) zapotrzebowanie w ilości 15szt.



5.4 Krzesła kawiarniane:

- a) wymiary (tolerancja +/-20mm):
 - wysokość całkowita 770mm
 - wysokość siedziska 455mm
 - szerokość całkowita 485mm
 - głębokość całkowita 470mm
- b) stelaż wykonany z rury stalowej w kolorze metalik,
- c) stopki krzesła wykonane z tworzywa sztucznego,
- d) siedzisko i oparcie zespolone wykonane z tworzywa w kolorze białym,
- e) możliwość sztaplowania,
- f) zapotrzebowanie w ilości 4szt.

5.5 Sofa:

a) wymiary (tolerancja +/-100mm):

- wysokość całkowita 800mm
- wysokość siedziska 450mm
- głębokość siedziska 550mm
- szerokość całkowita 1900mm
- głębokość całkowita 750mm

b) stelaż i nóżki wykonane z drewna,

c) tapicerka pikowana, wytrzymała, wykonana z grubego materiału przyjemna w dotyku w kolorze ciemno brązowym,

d) sofa 3 osobowa nierozkładana, siedzisko jednolite,

e) zapotrzebowanie w ilości 1szt.



Zdjęcie poglądowe

Protokół odbioru

Spisany w dniu:

Adres: Centrala KRUS, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa

Komisja w składzie:

1.....

2.....

3.....

przy udziale Wykonawcy

dokonała / nie dokonała* odbioru dostawy mebli biurowych, dostarczonych na podstawie Umowy Nr z dnia 2021 r.

Uwagi Komisji:

.....
.....
.....

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron
Podpisy Komisji Zamawiającego i Wykonawcy:

1.....

2.....

3.....

* Niepotrzebne skreślić