

### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa nagród dla laureatów konkursów o tematyce BHP w gospodarstwie rolnym realizowanych na zakończenie szkoleń oraz imprez masowych organizowanych dla rolników, członków ich rodzin oraz osób związanych ze środowiskiem wiejskim na terenie działania Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie.

### Opis przedmiotu zamówienia:

Realizacja przedmiotu zamówienia – sprzedaż i dostawa nagród dla laureatów konkursów o tematyce BHP w gospodarstwie rolnym realizowanych na zakończenie szkoleń oraz imprez masowych organizowanych dla rolników, członków ich rodzin oraz osób związanych ze środowiskiem wiejskim na terenie działania Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie wg poniższej specyfikacji - polega na dostarczeniu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, przedmiotu zamówienia zgodnego z parametrami określonymi poniżej wg przewidzianych dat realizacji lub w formie realizacji zamówienia interwencyjnego. Po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, wykonawca jest zobowiązany go rozładować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamówiony asortyment zostanie dostarczony przez Wykonawcę do: Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin, w terminie nie dłuższym niż 30 września 2022 roku. Wszelkie koszty realizacji Umowy wliczone są w cenę całkowitą z podatkiem VAT, określoną w Umowie.

Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i posiadać, co najmniej 24 miesiące gwarancji.

Wykonawca dostarczy:

1. wiertarka udarowa – 49 szt.,
2. wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 14,4V; 1,5 Ah - 101 szt.,
3. skrzynka narzędziowa 20" – 62 szt.,
4. pilarka tarczowa - 92 szt.,
5. opryskiwacz ciśnieniowy 8l – 65 szt.,
6. sekator do konarów 780 mm – 40 szt.,
7. sekator ogrodowy – 17 szt.,
8. siekiera z klinem – 36 szt.,
9. kask ochronny dla pilarzy z nausznikami – 26 szt.,
10. pas transportowy 4t / 9m – 55 szt.,
11. przedłużacz bębnowy 25m, 4x230V, 3x1,5 – 95 szt.,
12. zestaw narzędziowy 1/4" 56szt. – 63 szt.

wolnych od wad, fabrycznie nowych, tj. bez śladów wcześniejszego użytkowania, pełnowartościowych wg poniższych, minimalnie wymaganych parametrów.

### Wymagane minimalne parametry techniczne:

#### 1. wiertarka udarowa – 49 szt.

##### dane techniczne

- typ zasilania: elektryczne
- moc: 600 W – 750W
- prędkość obrotowa: 2800 – 3000 rpm
- bez walizki transportowej
- typ uchwytu: samozaciskowy
- ilość biegów: 1
- ogranicznik prędkości obrotowej
- udar
- max średnica mocowania wiertła: 13 mm

##### wyposażenie podstawowe

- rękojęć dodatkowa
- ogranicznik głębokości wiercenia
- napięcie elektryczne: 230V
- wydajność nominalna: 600W – 750W
- moc wyjściowa: 301W
- liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej: 45000 ÷ 54000 min<sup>-1</sup>
- gwint przyłączeniowy uchwytu narzędziowego: 1/2" – 20 UNF
- średnica wiercenia w betonie: 13mm
- średnica wiercenia w drewnie: 25mm
- średnica wiercenia w stali: 13mm
- średnica wiercenia w murze: 15mm



zdjęcie poglądowe

## 2. wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 14,4V; 1,5 Ah – 101 szt.



zdjęcie poglądowe

### dane techniczne

- zasilanie: akumulatorowe
- napięcie akumulatora: 14,4V
- pojemność akumulatora: 1,5Ah
- typ ogniw: Li-ion
- prędkość obrotowa (1. bieg): 0-390obr./min
- prędkość obrotowa (2. bieg): 0-1000obr./min
- uchwyt samozaciskowy: 1-10mm
- liczba momentów obrotowych: 20
- akumulator 14,4V 1,5Ah
- ładowarka
- dwustronny bit
- walizka

## 3. skrzynka narzędziowa 20" – 62 szt.

### dane techniczne

- wzmocniona konstrukcja przystosowana do intensywnej eksploatacji,
- aluminiowa rączka na całej długości skrzynki
- możliwość zamknięcia na kłódkę,
- wyjmowana tacka,
- wzmocnione narożniki,
- rozmiar skrzynki 20",



zdjęcie poglądowe

## 4. pilarka tarczowa - 92 szt.



zdjęcie poglądowe

### dane techniczne:

- pobór mocy (W): 1200 – 1500,
- prędkość obrotowa bez obciążenia (obr./min.): 0-5000,
- średnica tarczy(mm): 185,
- średnica otworu w tarczy (mm): 20,
- maks. głębokość cięcia przy 90°/45° (mm): 65/ 43,
- bez blokady włącznika,
- wymagana współpraca z odkurzaczem,
- bez walizki

## 5. opryskiwacz ciśnieniowy 8l. – 65 szt.

### dane techniczne:

- ciśnienie 3- 3,5 bar,
- pojemność 8,0 l,
- długość lancy z rączką 55 - 60 cm,
- pasek z regulowaną długością,
- zawór bezpieczeństwa,
- duży kielich,
- wysoki tłok,
- elastyczny wąż dł. min. 130 cm,
- zasięg rozpylania min. 300 cm



zdjęcie poglądowe

## 6. Sekator do konarów 780 mm – 40 szt.



zdjęcie poglądowe

### dane techniczne:

- długość całkowita: 780 mm,
- stalowe
- ostrza ze stali wysokowęglowej,
- max średnica cięcia: 44 mm,
- waga: około 2kg

**7. Sekator ogrodowy – 17 szt.**  
**dane techniczne:**

- maks. średnica cięcia: 20 mm / 0,79 cal,
- rodzaj: dwuostrzowy
- górne ostrze: powłoka antyadhezyjna
- dolne ostrze: powłoka antyadhezyjna
- ostrze: precyzyjny szlif
- rączka antypoślizgowa
- materiał uchwytu: tworzywo sztuczne



zdjęcie poglądowe

**8. Siekiera z klinem – 36 szt.**



zdjęcie poglądowe

**dane techniczne:**

- długość całkowita: 700mm,
- długość obucha: 195mm,
- trzonek: drewno hikorowe, lakierowany.
- obuch wykonany z wysokiej jakości stali narzędziowej,
- masa: 2kg

**9. Kask ochronny dla pilarzy z nausznikami – 26 szt.**  
**dane techniczne:**

- kask ochronny zgodny z EN397,
- osłona twarzy zgodna EN166 i EN1731,
- słuchawki ochronne zgodne EN352-3



zdjęcie poglądowe

**10. Pas transportowy 4t / 9m – 55 szt.**

**opis:**

- napinacz z hakiem 0,5m + pas z hakiem 8,5m,
- wytrzymałość 4T, 4000 daN na opasaniu, 2000 daN w naciągu,
- szerokość taśmy: 50mm,
- maksymalna rozciągliwość: 7%,
- etykiety obszywane na około,
- pas wykonany zgodnie z normą: EN 12195-2



zdjęcie poglądowe

**11. Przedłużacz bębnowy 25m, 4x230V, 3x1,5 – 95 szt.**

**opis:**

- bęben tworzywa sztucznego na ocynkowanym stelażu,
- uchwyt z prowadnicą do zwijania i rozwijania kabla,
- 1 wtyczka 2P+T 16 A/230 V,
- 4 gniazda wtykowe z atestem CEBEC, z zabezpieczeniem:
  - przed dziećmi oraz zabezpieczeniem termicznym,
  - w przypadku przegrzania i przeciążenia,
- długość kabla: 25 m,
- oznaczenie kabla: H05VV-F 3G1,5,
- Ø bębna: 240 mm.
- z pokrywą



zdjęcie poglądowe

## 12. Zestaw narzędziowy 1/4" 56szt. – 63 szt.

### opis i dane techniczne:

- grzechotka z 72 zębami i skokiem roboczym co 5 stopni,
- walizka z tworzywa sztucznego,
- materiał: CrV6140, CrV6150, CrV50BV30
- rozmiar: 1/4"
- ilość elementów: 56
  - 12 nasadek 1/4" długość 25mm: 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13mm
  - 8 nasadek 1/4" długość 50mm: 6/7/8/9/10/11/12/13mm
  - 6 nasadek TORX: E4/E5/E6/E7/E8/E10
  - 2 przedłużki 1/4" 76mm, 152,4mm redukcja 1/4"(F)x3/8"(M)
  - przedłużka elastyczna 1/4" 150mm
  - grzechotka 1/4" 150mm, 72 zęby
  - pokrętło wkrętakowe 1/4" 150mm
  - pokrętło przesuwne 1/4" 150mm
  - przegub Cardana 1/4"
  - adapter do końcówek
  - 3 końcówki wkrętakowe krzyżowe Philips: PH1/PH2/PH3
  - 3 końcówki wkrętakowe krzyżowe Pozidriv: PZ1/PZ2/PZ3
  - 4 końcówki wkrętakowe płaskie: 3/4/5,5/6,5mm
  - 6 końcówek wkrętakowych sześciokątnych: 3/4/5/6/7/8mm
  - 3 klucze imbusowe HEX: 1,5/2/2,5mm
  - 7 końcówek wkrętakowych TORX: T8/T10/T15/T20/T25/T30/T40



zdjęcie poglądowe

Ilekcroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia (parametry techniczne) sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów, wyrobów, materiałów równoważnych lub lepszych, o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Produkty muszą być bezpieczne, wykonane z materiałów nietoksycznych, posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty i dopuszczenia oraz oznaczenia informujące o dopuszczeniu do sprzedaży i użytku.

Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty były fabrycznie nowe, bez śladów użytkowania, pełnowartościowe.

Po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, wykonawca jest zobligowany go rozładować, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca.

W celu potwierdzenia spełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, wykonawca do oferty dołącza specyfikacje techniczne oferowanych przedmiotów zamówienia.

### Warunki konieczne:

- realizacja dostawy zamówienia częściowego,
- realizacja zamówienia interwencyjnego do 24 godzin od momentu złożenia zamówienia,
- dostarczenie artykułów do zamawiającego,
- rozładunek po dostarczeniu zamówienia,
- gwarancja, na okres minimum 24 miesiące,

### Termin realizacji : do 30 września 2022r. w podziale na części, wg przewidzianych dat realizacji

z realizacją dostawy zamówienia częściowego do 7 dni od daty złożenia zamówienia (przewidywane terminy: do 31 marca, do 29 kwietnia, do 30 czerwca, do 30 września) lub

realizacji zamówienia interwencyjnego do 24 godzin od momentu złożenia zamówienia.