

zawarta dnia .....2022r. pomiędzy:

**Skarbem Państwa - Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** reprezentowaną przez:

..... Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 46/50, 61-807 Poznań, NIP: 526-00-13-054, REGON: 012513262-00346, na podstawie pełnomocnictwa nr ..... udzielonego przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia ..... r. zwaną dalej w umowie „**Zamawiającym**”

a

....., zwanym dalej „**Wykonawcą**”  
zwanych dalej łącznie „Stronami”

Wobec tego, że zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych nie stosuje się jej do zamówień, których wartość jest niższa niż określona w jej art. 2 ust. 1 pkt. 1, niniejsza umowa zostaje zawarta z pominięciem przepisów tejże ustawy.

## § 1

### Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót remontowo - budowlanych w zakresie naprawy elementów dachu po anomaliach pogodowych w Placówce Terenowej KRUS w Pile przy ul. Wincentego Pola 4 zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą **załącznik nr 1 do umowy**.
2. Zamówienie obejmuje następujący zakres prac wg przedmiaru robót, który stanowi **załącznik nr 2 umowy** tj.:
  - a) roboty rozbiórkowe:
    - rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku – 6,48 m<sup>2</sup>,
    - wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m<sup>2</sup> – siatki w ramach przeciw ptakom – 2 szt.,
    - rozbiórka prefabrykowanej betonowej czapki kominowej – analogia – 0,75 m<sup>2</sup>,
    - rozebranie ścianek z cegieł o grubości ½ cegły na zaprawie cementowej – obmurówka kominów – 1,16 m<sup>2</sup>,
    - demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim – pręt – 4,00 m,
    - wywóz i utylizacja powstałych odpadów – ok. 1,70 m<sup>3</sup>,
  - b) roboty naprawcze:
    - spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonanie ręcznie – 4,65 m<sup>2</sup>,
    - obróbki blacharskie z blachy powlekaną o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (np. Orgbud Warszawa) – 6,48 m<sup>2</sup>,
    - okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów ceglami o grubości ½ cegły – 1,16 m<sup>2</sup>,
    - ręczne spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną – 1,16 m<sup>2</sup>,
    - mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i średnicy do 10 mm w betonie – w elementach prefabrykowanych czapa kominowa – 4 szt.,
    - mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i średnicy do 10 mm w cegle – obmurówka komina – 4 szt.,
    - przygotowanie i montaż trzpieni z prętów żebrowanych o średnicy 8 do 12 mm w gotowych otworach,
    - montaż prefabrykowanej capy kominowej – prefabrykat z odzysku – 1 szt.,
    - obsadzenie kratki wypełnionych siatką przeciw ptakom osadzonych w obmurówce kominów w ścianach z cegieł klinkierowych – kratki z odzysku – 2 szt.,
    - dwukrotne malowanie kratki wypełnionych siatką farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania – 2 szt.,
    - izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome z emulsji asfaltowej izolacyjnej – wykonywane na zimno. Pierwsza warstwa czapa kominowa – 0,87 m<sup>2</sup>,
    - izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome z emulsji asfaltowej izolacyjnej – wykonywane na zimno. Każda następna warstwa czapa kominowa – 0,87 m<sup>2</sup>,
    - montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm, na dachu płaskim, na istniejącej analogia – 4,00 m,
    - roboty różne. Kołki do umocowania obróbek blacharskich, obsadzenie kołków na zaprawie w murze z cegły na zaprawie cementowej – przymocowanie luźnych odcinków opierzenia ogniomurów – 8 szt.

#### Uwaga:

- 1) Wskazanie materiałowe dotyczy zachowania zbliżonych parametrów technicznych a nie wskazania konkretnego producenta,
  - 2) Zerwana część starego opierzenia wraz z oderwanymi elementami jest składowana w Placówce.
3. Roboty remontowo-budowlane prowadzone będą przez Wykonawcę przy czynnym obiekcie Placówki Terenowej KRUS w Pile w godzinach jej urzędowania tj. od poniedziałku do piątku między 7:00 a 15:00, nie powodując przerw w pracy i obsłudze interesantów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego dopuszcza się prowadzenie robót na zasadach określonych przez Zamawiającego po godzinach urzędowania i w dniach ustawowo wolnych. Dotyczy to robót, które są uciążliwe i stanowią zagrożenie dla osób trzecich (pracowników Placówki Terenowej KRUS w Pile i interesantów).

### **§ 2**

#### **Obowiązki Wykonawcy**

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
  - a) wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z niniejszą umową, wymaganiami Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej i Prawem budowlanym oraz z zachowaniem umówionych terminów,
  - b) stosowania do realizacji niniejszej umowy materiałów nowych, odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, a także spełniających wymagania określone w ustawie o wyrobach budowlanych, a w szczególności muszą być one dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
  - c) zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu prac związanych z realizacją przedmiotowej umowy, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i bhp podczas wykonywania zamówienia,
  - d) zapewnienia bezpieczeństwa pracy na wysokościach pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu robót,
  - e) przekazania niezbędnych dokumentów technicznych tj. certyfikatów lub atestów z zastosowanych materiałów użytych przy realizacji przedmiotowych robót,
  - f) zapewnienia należytego zabezpieczenia prac w zakresie ochrony mienia, przeciwpożarowej, środowiska i sanitarnej oraz przepisów bhp,
  - g) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rezultatów prac lub ich części w toku realizacji, Wykonawca naprawi i doprowadzi do stanu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  - h) usunięcia na własny koszt wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku działalności Wykonawcy,
  - i) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za ewentualne szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, a także za szkody wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, mebli, sprzętu i innego mienia oraz innych zdarzeń dotyczących robót budowlanych, będących skutkiem realizacji przedmiotowego zamówienia oraz w trakcie usuwania ewentualnych wad w okresie rękojmi i gwarancji,
  - j) zapewnienia, aby wszelkie czynności montażowe typu wiercenia, kucia itp. były wykonywane z odpowiednim zabezpieczeniem, aby nie uszkodzić pozostałych elementów budowlanych. W przypadku nie zachowania powyższego wymogu Zamawiający wstrzyma roboty z winy Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy w sposób przywracający poprzedni stan techniczny i estetyczny wszelkich uszkodzeń powstałych z jego winy w trakcie realizacji zamówienia, na własny koszt.
  - k) utrzymywania terenu prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwania i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, utrzymania porządku na przedmiotowym terenie,
  - l) przekazania po zakończeniu prac przedstawicielowi Zamawiającego posprzątanego terenu, zdatnego do użytkowania
  - m) utylizacji powstałych odpadów w trakcie prowadzonych robót

### **§ 3**

#### **Termin realizacji**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w §1 niniejszej umowy do dnia .....2022r. (max do dnia 30.06.2022r.)
2. Za dzień realizacji przedmiotu umowy, Strony uznają dzień, w którym Wykonawca zgłosi pisemnie (dopuszcza się faks lub email) Zamawiającemu gotowość do odbioru, pod warunkiem, że przedmiot umowy osiągnął gotowość do odbioru i został wykonany bez wad.
3. Zamawiający dokona odbioru w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia zakończenia robót .

### **§ 4**

## **Wynagrodzenie**

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie całkowite za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 nie przekroczy kwoty ..... zł netto (słownie: ..... złotych) a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości .....% kwoty ..... zł brutto (słownie: ..... złotych), zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy obejmuje wszelkie opłaty, koszty i materiały niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym również koszty usunięcia wad w okresie rękojmi oraz gwarancji i nie podlega podwyższeniu.
2. Zapłata wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w oparciu o obustronnie podpisany protokół odbioru zgodny z wzorem stanowiącym **załącznik nr 4 do umowy**, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Podstawą wystawienia faktury VAT jest: protokół odbioru, podpisany bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli stron, potwierdzających należyte wykonanie przedmiotu umowy.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na cesje wierzytelności.

## **§ 5**

### **Nadzór nad realizacją umowy**

1. Upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego są:
  - Kierownika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego OR KRUS w Poznaniu, tel. 61 855-22-22 + telefon komórkowy 798-788-796 lub pracownik Wydziału OAG,
  - Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Pile, tel. 67 212 50 23 lub osoba zastępująca.
2. Upoważnionym przedstawicielem Wykonawcy jest:
  - ....., tel. ....

## **§ 6**

### **Warunki odbioru**

1. Strony ustalają, że:
  - a) odbioru robót dokonują po wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich robót składających się na przedmiot umowy – potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych i ujawnionych w toku zgłaszania do odbioru,
  - b) razem ze zgłoszeniem gotowości do odbioru robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania robót budowlanych,
  - c) przystąpienie do odbioru robót następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od zgłoszenia zakończenia robót,
  - d) odbioru robót wykonanych na podstawie umowy dokonuje komisja wskazana przez Zamawiającego zgodnie z § 5 ust. 1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi dokonania odbioru z winy Wykonawcy i może:
    - wyznaczyć termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Fakt ujawnienia i usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zostanie potwierdzony protokólnie przez przedstawicieli stron, o których mowa w § 5 ust.1,
    - w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości nie nadających się do usunięcia:
      - jeżeli sposób wykonania robót budowlanych uniemożliwia użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań,
      - jeżeli sposób wykonania robót budowlanych umożliwia użytkowanie przedmiotu umowy lecz jego wartość użytkowa odbiega od wskazanej w § 1 Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 na zasadach ogólnych określonych w k.c.
  - e) komisja sporządzi protokół odbioru robót (**załącznik nr 4 do umowy**), który po podpisaniu przez Strony, stanowić będzie podstawę wystawienia faktury.

## **§ 7**

### **Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:
  - a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

- b) zakres wykonywanych przez Wykonawcę prac będzie budził uzasadnione wątpliwości, co do możliwości ich wykonania w terminie wskazanym w umowie,
  - c) pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia zgłoszonego przez przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawca będzie wykonywał roboty niezgodnie z warunkami umowy,
  - d) Wykonawca nie dokona usunięcia wad lub usterek stwierdzonych w okresie realizacji przedmiotu umowy.
2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. b)-d), skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust. 1 pkt. a).
  3. Odstąpienie od umowy następuje przez pisemne oświadczenie Zamawiającego pod rygorem nieważności wraz z uzasadnieniem, złożonym w terminie do 7 dni od zaistnienia zdarzenia wskazanego w ust. 1 pkt b)-d).
  4. W razie rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt a)-d), Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania robót i zabezpieczenia wykonanych robót.
  5. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt a)-d), Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni kalendarzowych od powiadomienia do:
    - a) sporządzenia inwentaryzacji robót przy udziale Zamawiającego, według stanu na dzień odstąpienia,
    - b) przekazania terenu robót.
  6. W przypadku nie wywiązania się z zobowiązania opisanego w ust. 5, Zamawiający ma prawo sporządzić jednostronnie i na koszt Wykonawcy inwentaryzację robót, z określeniem ich rodzaju i wartości, oraz protokół przejęcia terenu robót, zawiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę.
  7. W razie odstąpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały opłacone przez Zamawiającego stanowią własność Zamawiającego.
  8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt a)-d) podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie powiadomienie przez Zamawiającego o dokonaniu ostatecznego rozliczenia za wykonane prace, wskazującego kwotę do uregulowania z tytułu wynagrodzenia za rodzaje prac określonych w protokole inwentaryzacji.
  9. Skutki odstąpienia następują na przyszłość i nie dotyczą kar umownych, gwarancji i odszkodowania za wykonaną część umowy. Powyższe dotyczy również odstąpienia przewidzianego w § 8 ust. 1 pkt. a) niniejszej umowy.

## **§ 8**

### **Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:
  - a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wartości zamówienia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy odpowiednio za niewykonaną część przedmiotu umowy,
  - b) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy – w wysokości 10% wartości zamówienia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy odpowiednio za niewykonaną część przedmiotu umowy,
  - c) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub jej części w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, odpowiednio za część przedmiotu umowy, której wykonanie uległo opóźnieniu,
  - d) opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy lub jej części w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, odpowiednio za część przedmiotu umowy, której usunięcie wad uległo opóźnieniu.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z ustawowego prawa odstąpienia skutki odstąpienia będą następować na przyszłość i nie będą dotyczyć takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, prawo żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy.

## **§ 9**

### **Zasady poufności**

1. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania pozyskanych informacji w trakcie realizacji umowy w celach innych niż określone w niniejszej umowie.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

3. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji, w szczególności informacji o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą stronę, uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy. Jednakże, postanowienie to nie odnosi się do informacji, które są powszechnie znane lub zostaną podane do wiadomości publicznej samodzielnie przez Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy.
5. Zamawiający oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wymienione w załączniku nr 3 do umowy będą wykonywać bezpośrednio prace związane z zamówieniem.

## **§ 10**

### **Inne postanowienia**

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo budowlane.
3. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

#### Załączniki:

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 2 – Przedmiar robót

Załącznik nr 3 – Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia – wzór

Załącznik nr 4 – Protokół odbioru robót – wzór

---

**ZAMAWIAJĄCY**

---

**WYKONAWCA**

.....  
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

**WYKAZ OSÓB  
UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Lp.	Imię i nazwisko

.....  
(data, pieczęć i podpis Wykonawcy)

**PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT REMONTOWO - BUDOWLANYCH  
w Placówce Terenowej KRUS w Pile**

1. Wykonawca  
.....  
reprezentowany przez:  
.....
2. Zamawiający:  
**Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Poznaniu**  
reprezentowany przez:  
.....
3. Przedmiotem umowy było wykonanie robót remontowo - budowlanych w zakresie naprawy elementów dachu po anomaliami pogodowych w Placówce Terenowej KRUS w Pile przy ul. Wincentego Pola 4, które obejmowało następujący zakres prac:
  - a) roboty rozbiórkowe:
    - rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku – 6,48 m<sup>2</sup>,
    - wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m<sup>2</sup> – siatki w ramach przeciw ptakom – 2 szt.,
    - rozbiórka prefabrykowanej betonowej czapki kominowej – analogia – 0,75 m<sup>2</sup>,
    - rozebranie ścianek z cegieł o grubości ½ cegły na zaprawie cementowej – obmurówka kominów – 1,16 m<sup>2</sup>,
    - demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim – pręt – 4,00 m,
    - wywóz i utylizacja powstałych odpadów – ok. 1,70 m<sup>3</sup>,
  - b) roboty naprawcze:
    - spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonanie ręcznie – 4,65 m<sup>2</sup>,
    - obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (np. Orgbud Warszawa) – 6,48 m<sup>2</sup>,
    - okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów ceglami o grubości ½ cegły – 1,16 m<sup>2</sup>,
    - ręczne spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną – 1,16 m<sup>2</sup>,
    - mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i średnicy do 10 mm w betonie – w elementach prefabrykowanych czapa kominowa – 4 szt.,
    - mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i średnicy do 10 mm w cegle – obmurówka komina – 4 szt.,
    - przygotowanie i montaż trzpieni z prętów żebrowanych o średnicy 8 do 12 mm w gotowych otworach,
    - montaż prefabrykowanej capy kominowej – prefabrykat z odzysku – 1 szt.,
    - obsadzenie kratak wypełnionych siatką przeciw ptakom osadzonych w obmurówce kominów w ścianach z cegieł klinkierowych – kratki z odzysku – 2 szt.,
    - dwukrotne malowanie kratak wypełnionych siatką farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania – 2 szt.,
    - izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome z emulsji asfaltowej izolacyjnej – wykonywane na zimno. Pierwsza warstwa czapa kominowa – 0,87 m<sup>2</sup>,
    - izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome z emulsji asfaltowej izolacyjnej – wykonywane na zimno. Każda następna warstwa czapa kominowa – 0,87 m<sup>2</sup>,
    - montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm, na dachu płaskim, na istniejących analogia – 4,00 m,
    - roboty różne. Kołki do umocowania obróbek blacharskich, obsadzenie kołków na zaprawie w murze z cegły na zaprawie cementowej – przymocowanie luźnych odcinków opierzenia ogniomurów – 8 szt.
4. Potwierdzam wykonanie robót remontowo-budowlanych zgodnie z umową ZP ..../2022 z dnia .....2022r.
5. Wykonawca przekazał przedstawicielowi Zamawiającego posprzątany teren zdalny do użytkowania.
6. Wykonawca przekazał niezbędne dokumenty techniczne tj. certyfikaty, atesty zastosowanych materiałów użytych przy realizacji przedmiotowych robót.

Piła, dnia ..... 2022 r.

ZAMAWIAJĄCY

.....  
.....

WYKONAWCA

.....