

**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu
nr 1500-OAG.263.26.2022**

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	Remont pomieszczeń w budynku PT KRUS 2 Piętro
ADRES INWESTYCJI	ul Mickiewicza 42 Wałbrzych
INWESTOR	OR KRUS we
ADRES INWESTORA	Wrocławiu ul Powstańców Śląskich
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	
DATA OPRACOWANIA	<<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>> 2022,07

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2022,07

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozbiórki i demontaże			
1	KNR 4-01 d.1 0354-11 analogia	wyniesienie wyposażenia 10 stanowisk szafy , komputery, akta do wskazanych pomieszczeń i ponowne wniesienie po remoncie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 d.1 0354-11 analogia	zabezpieczenie nowych lamp koryt sieci komputerowej na czas remontu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 d.1 0354-11 analogia	zabezpieczenie nowych stanowisk pracy zasilanie podłączenie sieci komputerowej na czas remontu przeniesienia	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina pas na ścianach wysokość do 20cm	m2		
		185	m2	185.000	
				RAZEM	185.000
5	KNR 4-04 d.1 0405-01	wyrównanie pod płytę farmacell	m2		
		183.54	m2	183.540	
				RAZEM	183.540
6	KNR 4-01 d.1 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 - ściany	m2		
		576+185	m2	761.000	
				RAZEM	761.000
7	KNR 4-01 d.1 0354-05 lo.	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 (wraz ze zdjęciem skrzydła) Krotność = 1.1 2.15*1.05*10	m2		
			m2	22.575	
				RAZEM	22.575
8	KNR 4-01 d.1 0354-11 analogia	Wykucie progów w przróbka progów różnica wysokości 3 cm	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNR 4-01 d.1 0354-11 analogia	montaż nadprozy poszerzenie otworów do 90cm szerokości drzwi	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR 4-01 d.1 0108-17	wyniesienie gruzu i zdemontowanych elementów z 2 piętra po schodach 6	m3		
			m3	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie kontenerami	m3		
		nnz.10	m3	6.000	
				RAZEM	6.000
12	d.1	Utylizacja	m3		
		10	m3	10.000	
				RAZEM	10.000
2		Ściany			
13	KNR 0-14 d.2 2010-06 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 naprawy po przeróbkach otworów	m2		
		1*2.1*10	m2	21.000	
				RAZEM	21.000
14	KNR 0-14 d.2 2010-06 analogia	naprawy ścian po gniazdach elektrycznych zerwanej wykładzinie gładzie	m2		
		185*.2	m2	37.000	
				RAZEM	37.000
15	NNRNKB d.2 202 1134-01	Gruntowanie podło preparatami "CERESIT CT 17" lub "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		576+185	m2	761.000	
				RAZEM	761.000
16	KNR 2-02 d.2 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych tarba Tikurila latexowa	m2		
		innz.15+185	m2	946.000	
				RAZEM	946.000
17	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych	szt.		
		11	szt.	11.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wvlczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	11.000
18	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folic1	m2		
		185	m2	185.000	
				RAZEM	185.000
3		Posadzki			
19	KNR 0-21 d.3 4007-03 analogia	Zabezpieczenie pożarowe podłoga z płyta farmacell 2E11 20mm	m2		
		183	m2	183.000	
				RAZEM	183.000
20	NNRNKB d.3 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" lub "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		183.54	m2	183.540	
				RAZEM	183.540
21	NNRNKB d.3 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		183.54	m2	183.540	
				RAZEM	183.540
22	KNR-W 2-02 d.3 1124-03 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki 50 x 50 cm, stosowane w pom. biurowych płytki Desso Tempra ,Solid szara	m2		
		183.54-14	m2	169.540	
				RAZEM	169.540
23	KNR-W 2-02 d.3 1124-06 analogia	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych	m		
		185	m	185.000	
				RAZEM	185.000
24	KNR-W 2-02 d.3 1124-06 analogia	Posadzki - listwy progowe	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
4		Stolarka			
25	KNR 0-19 d.4 1022-12 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych PORTA - drzwi , okleina CPL HQ, kolor szary, ościeżnice regulowane Porta System w kolorze skrzydła szerokie	m2		
		10*2.1	m2	21.000	
				RAZEM	21.000
26	Kalkulacja in- d.4 dywidualna	Dopłata za klamki srebrne mat i wkładki do zamków zwykłe	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
27	KNR 4-01 d.4 0920-22	Założenie na nowym miejscu odboi drzwiowych	szt.		
		ooz.26	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
5		prace elektryczne i sufity			
28	KNR 4-03 d.5 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych Archiwum	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
29	KNR-W 4-03 d.5 1122-02	Demontaż gniazd wyłączników itp.kompletów	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
6		Pomieszczenia socjalne			
30	KNR 4-03 d.6 1001-01	demontaż wyposażenia, zlew szafki	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
31	KSNR4 d.6 0211-04	zabudowa meblowa 200cm montaż zlewu	kpl.		
		1	kol.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR-W 2-02 d.6 1124-03 analogia	Posadzki z wykładzin PCV -panele winylowe szare	m2		
		14	m2	14.000	
				RAZEM	14.000
7		OSWIETLENIE POMIESZCZEN			
33	KNR-W 5-08 d.7 0504-02	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych wymiana lamp Archiwum	kpl.		
		12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
8		POMIARY			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34 d.8		Pomiar natężenia oświetlenia (1)	kmpł kmol	1.000	
				RAZEM	1.000
9		DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA			
35 d.9		dokumentacja powykonawcza 1	kpl kol	1.000	
				RAZEM	1.000