

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana ogrodzenia w PT KRUS w Olecku  
ADRES INWESTYCJI : ul. Armii Krajowej 25, 19-400 Olecko  
INWESTOR : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie  
ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza 1, 10-959 Olsztyn  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Krzysztof Litkowski  
DATA OPRACOWANIA : 09.08.2022

---

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie 13.2*1.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.500	
				RAZEM	16.500
2	KNR-W 2-25 0312-03 analogia	Ogrodzenie z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie 9.3*1.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.090	
				RAZEM	12.090
3	KNR-W 2-25 0312-03 analogia	Bramy i furtki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami przybramowymi z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie 5.1*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.650	
				RAZEM	7.650
4	KNR 4-04 1107-01 analiza indywidualna	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym - wywiezienie rozbieranych blach wraz z utylizacją 2	t t	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 2-01 0310-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciąganiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m 21.5*0.5*0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.375	
				RAZEM	5.375
6	KNR-W 4-01 0109-02 analogia	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi 5.375	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.375	
				RAZEM	5.375
7	cena zakładowa	Utylizacja ziemi 5.375*1.7	t t	9.138	
				RAZEM	9.138
8	KNR-W 4-01 0212-04	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm (7.8*0.7+5.3*0.8+5.0*1.0+4.3*1.0)*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.750	
				RAZEM	4.750
9	KNR-W 4-01 0109-09 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi 4.75	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.750	
				RAZEM	4.750
10	cena zakładowa	Utylizacja gruzu 4.75*2.0	t t	9.500	
				RAZEM	9.500
11	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-10 mm 2.58*20/1000	t t	0.052	
				RAZEM	0.052
12	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa (21.5)*1.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.650	
				RAZEM	23.650
13	KNR-W 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 0.6 m - ręczne układanie betonu 21.5*0.3*0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.580	
				RAZEM	2.580
14	KNR-W 2-02 0107-03 analogia	Ściany z bloczków murowych 40x20x20 cm 8.5*0.4+6.0*0.6+6.0*0.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.800	
				RAZEM	11.800
15	KNR AT-39 0115-02 analogia	Obsadzenie słupków ogrodzeniowych 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
16	KNR 2-11 0413-05 analogia	Wypełnienie bloczków betonem 147.5*(0.35*0.15*0.2)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.549	
				RAZEM	1.549

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 13-12 0102-01	Wiercenie otworów o śr. do 5 cm i głębokości do 25 cm 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
18	KNR-W 2-02 0125-02 analogia	Zwieńczenie muru z daszków betonowych 40x20x5 cm 22.5	m m	22.500	
				RAZEM	22.500
19	KNR-W 2-01 0312-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - piaskiem dowiezionym 21.5*0.5*0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.375	
				RAZEM	5.375
20	KNR-W 2-01 0228-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II 5.375	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.375	
				RAZEM	5.375
21	KNR-W 2-02 1802-03 analogia	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m w ramach na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów - ogrodzenie z przęsła stalowych szer. 2,0 m wys. 1,2 m na słupkach z kształtowników 22.5*1.2	m m	27.000	
				RAZEM	27.000
22	KNR 13-12 0102-04	Mechaniczne wykucie otworów 0.2*0.2*0.7*3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.084	
				RAZEM	0.084
23	KNR-W 4-01 0353-01 analogia	Wykucie z muru belek stalowych - wykucie starych słupów bramowych 0.7*3	m m	2.100	
				RAZEM	2.100
24	KNR AT-39 0115-02 analogia	Obsadzenie słupków bramowych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNR-W 2-02 1808-02 analogia	Wrota z furtkami wysokości 1.6 m szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy - brama metalowa dwuskrzydłowa szer. 4,0 m z furtką szerokości 0,9 m na słupkach stalowych, wysokość 1,5 m 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000