

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest naprawa zewnętrznych schodów ewakuacyjnych z budynku Oddziału Regionalnego KRUS w Zielonej Górze, ul. Gen. Józefa Bema 44.

1. Stan istniejący schodów przedstawiony jest na załączonych zdjęciach.
2. Celem naprawy schodów należy:
 - a) Zlikwidować powstały próg na ewakuacyjnym ciągu komunikacyjnym;
 - b) Zdemontować cokoliki i płytki ceramiczne na schodach i spoczniku (100%);
 - c) Wyrównać wysokość spocznika i stopni za pomocą systemowej, naprawczej mieszanki betonowej;
 - d) Wykonać systemową dylatację na styku ściany i schodów ewakuacyjnych;
 - e) Wykonać izolację podpłytową na spoczniku i schodach;
 - f) Ułożyć płytki ceramiczne na spoczniku, schodach i cokolikach (płytki zbliżone do płytek istniejących).
3. Szczegółowy zakres prac do wykonania zawiera kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do zamówienia.
4. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca wykonania robót, w celu uzyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania i poprawnego skalkulowania oferty oraz zawarcia umowy. Koszt przeprowadzenia wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
5. Warunki gwarancji: **24 miesięczny okres gwarancji**, na wykonany przedmiot zamówienia. Bieg gwarancji rozpoczyna się po potwierdzeniu wykonania całości przedmiotu zamówienia w formie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej naprawy przedmiotu umowy lub usunięcia wad i usterek powstałych w okresie jej obowiązywania, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

STARSZY INSPEKTOR

Justyna Szpakowicz