

Warszawa, dn. 08.12.2022 r.

Adresat:

wszyscy zainteresowani

Ogłoszenie o zamówieniu / Formularz zapytania ofertowego
Dostawa 60 szt. skanerów sieciowych z podajnikiem

1. Nazwa i adres Zamawiającego: *Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala*
Warszawa, Al. Niepodległości 190.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą 60 szt. skanerów sieciowych z podajnikiem. Oferowane urządzenia realizować muszą funkcjonalność określoną w załączonej Specyfikacji technicznej.
 - 1) warunki gwarancji: zgodnie z projektem umowy,
 - 2) warunki płatności: zgodnie z projektem umowy,
 - 3) warunki dostawy (miejsce): Warszawa, Al. Niepodległości 190 w godz. 8.00-15.00, koszt dostawy w cenie asortymentu.
 - 4) Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować na adres: tomasz.szczypior@krus.gov.pl
3. Termin wykonania zamówienia:
- do 30 grudnia 2022 r. Dostawa zrealizowana po 30 grudnia 2022 r. nie zostanie przez Zamawiającego odebrana.
4. Kryteria oceny ofert:
cena 100%.
5. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć na adres:
 - 1) na e-mail: andrzej.babecki@krus.gov.pl;w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.12.2022 r. do godz. 10.00.
Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą poddawane ocenie. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
 - a) wypełniony i podpisany formularz oferty;
 - b) specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu,
 - c) parafowany wzór umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia postępowanie bez podania przyczyn.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo doszczegółowienia postanowień wzoru umowy.
8. Zamawiający informuje, że na podstawie Art. 7 ust. 1 i 9 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

9. Klauzula informacyjna RODO

9.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem danych osobowych jest *Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa*, którą zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników kieruje Prezes Kasy;
- kontakt z inspektorem ochrony danych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: e-mail - iod@krus.gov.pl lub listownie na adres: KRUS-Centrała, Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: inspektor ochrony danych;
- dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem;
- odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
- dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
- w odniesieniu do danych osobowych podejmowane decyzje nie będą opierały się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, stosownie do art. 22 RODO;
- Wykonawca posiada:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych.

W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania, a w przypadku postępowania zakończonego - sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (wyjaśnienie: *skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania (wyjaśnienie: *prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma*

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
- Wykonawcy nie przysługuje:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

9.2 Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązany jest oświadczyć w formularzu ofertowym, że spełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał.

GLÓWNY SPECJALISTA

Andrzej Babecki

Specyfikacja techniczna

Optical Sensor	CIS (stykowy przetwornik obrazu)
Typ skanera	Skaner z podajnikiem
Napięcie zasilania	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Prędkość skanowania	monochromatyczny 40 Str./min. - Kolor: 40 Str./min. pomiar za pomocą Rozmiar: A4 , Rozdzielczość: 200 / 300 dpi, monochromatyczny 80 obrazów/min - Kolor: 80 obrazów/min pomiar za pomocą Rozmiar: A4 , Rozdzielczość: 200 / 300 dpi
Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów)	600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)
Zużycie energii	14 W (Operation), 5,9 W Gotowy, 1,5 W (tryb uśpienia), 0,1 W (wyłączyć)
Panel interfejsu sieciowego	Wbudowany
Rozdzielczość skanowania	600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)
Gramatura papieru na ADF	Ładowanie automatyczne: 27 - 413 g/m ²
Wymiary produktu	296 x 169 x 167 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Ustawienia Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/pełny druk dwustronny/połówiczny druk dwustronny
Źródło światła	Technologia diodowa ReadyScan
Waga produktu	3,6 kg
Rodzaj automatycznego podajnika dokumentów	Skanowanie dwustronne jednoprzebiegowe
Minimalny rozmiar dokumentu na ADF	50,8 mm x 50,8 mm (poziomo x pionowo)
Maksymalny rozmiar dokumentu — automatyczny podajnik dokumentów	215,9 mm x 6.096 mm (poziomo x pionowo)
obsługa IPv6	Tak
Funkcje „Push Scan”	Tak (z rozwiązaniami Document Capture Pro)
Dzienna wydajność niezawodnej pracy	4.500 pages
Blokada panelu z hasłem	Tak (z rozwiązaniami Document Capture Pro)

Głębia kolorów	Wejście: 30 Bit Kolor / 10 Bit Monochromatyczny , Wyjście: 24 Bit Kolor / 8 Bit Monochromatyczny
Ultradźwiękowy czujnik	Tak
Automatyczny podajnik dokumentów	100 pages
Skanowanie dwustronne (dupleks)	Tak
Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Przekątna: 3,7 cm
Wolumen skanowania	4.500 Liczba stron dziennie
Wilgotność powietrza	Praca 15% - 80%, Składowanie -25% - 60%
Temperatura	Praca 5°C - 35°C, Składowanie 25°C - 60°C
Opcje	Roller Assembly Kit

Funkcje

Spadek gęstości kolorów RGB
Zaawansowane usuwanie/wzmocnienie koloru
Pomijanie pustych stron
Łączenie skanów A3
Usuwanie otworów po dziurkaczu
Rozszerzona edycja obrazu
Wstępnie zdefiniowane ustawienia
Automatyczna korekta położenia ukośnego
Automatyczne rozpoznawanie dokumentów wielostronicowych
Podwójna edycja obrazu (tylko w przypadku windows)
Automatyczny obrót obrazu
Poprawa tekstu
Wygładzenie krawędzi
Rozpoznawanie kodu kreskowego
Ręczna / automatyczna separacja zadań
Scan to Cloud Storage

Przylączy

USB 2.0
Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)
Hi-Speed USB — zgodny ze specyfikacją USB 2.0

Formaty edycji

BMP, JPEG, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, Skanowanie do szukanego PDF, PDF/A, PNG, docx, xlsx, pptx

Funkcje kompresji pliku

Kompresja TIFF , Kompresja PDF, Kompresja JPEG

Zaawansowana integracja dokumentu

Skanowanie do e-maila
Skanowanie na FTP
Skanowanie do katalogu web
Skanowanie do katalogu

Rozdzielczość wyjściowa DPI

75, 100, 150, 200, 240, 300, 600, 1200

Sterowniki

TWAIN

ISIS (nettnedlasting)

Epson Scan2 (TWAIN)

SANE (Linux)

WIA (Windows)

ICA (Mac)

Załączone oprogramowanie

Epson Device Admin

Epson Document Capture (tylko Mac)

Epson Document Capture Pro

Epson Document Capture Pro Server (bezpłatne pobieranie)

Epson Event Manager

Epson Scan 2

Interfejs przeglądarki

Formaty papieru

A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4, B5, B6, Letter, Legal, Poczтівka, Wizytówki, Plastikowe karty, DL (koperta)

Kompatybilne systemy operacyjne

Windows 10

Windows Server 2012 R2

Zawartość zestawu

Zasilacz sieciowy

Sterowniki i programy pomocnicze (CD)

Urządzenie podstawowe

Kabel zasilający

Instrukcja montażu

Kabel USB