

WZÓR - U M O W A Nr /2023

zawarta w Warszawie w dniu 2023r.

pomiędzy:

Skarbem Państwa - Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowaną przez Prezesa KRUS, w imieniu którego działa Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie; ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa – mgr Zenon Kowalewski na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr 45/2022 z dnia 08.02.2022 r., NIP: 526-00-13-054, REGON: 012513262, zwaną dalej „**Zamawiającym**”,

a

Nazwa/Firma.....

NIP:....., REGON:.....

Reprezentowaną przez:.....

zwana dalej „**Wykonawcą**”

łącznie zwani „Stronami” a z osobna „Stroną”;

w wyniku przeprowadzenia postępowania, do którego zgodnie z art. 2 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2022 poz. 1710 z póź.zm.) nie stosuje się przepisów tej ustawy, zawarto umowę następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie przedmiotem, którego jest zakup oraz dostawa materiałów – nagród dla laureatów konkursów o tematyce BHP w gospodarstwie rolnym organizowanych dla rolników na terenie działania OR KRUS w Warszawie dalej „przedmiot umowy” szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy i oferowanych przez Wykonawcę w formularzu oferty będącym załącznikiem do niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy zostanie zrealizowany z zachowaniem umówionych terminów oraz należytej staranności.
3. Integralną częścią niniejszej umowy jest dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania cenowego oraz oferta Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie 20 dni od daty zawarcia umowy.

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, 03-808 Warszawa w godzinach pracy Oddziału tj. od 7⁰⁰ do 15⁰⁰.
3. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony przez Strony w protokole odbioru potwierdzającym jego prawidłowe wykonanie.
4. Zamawiający jest uprawniony do wrywkowej kontroli dostarczonego przedmiotu umowy i odmowy przyjęcia całej dostawy w przypadku stwierdzenia wadliwych materiałów lub niespełniających wymogów określonych w załączniku nr 1 do Umowy.
Postanowienie niniejszego ustępu nie wyłącza uprawnień zamawiającego, o których mowa w § 4 ust. 3.

§ 3

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy ustala się na kwotę netto: zł (słownie:) wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości 23% tj. kwotę brutto: zł (słownie: zł)
3. Zamawiający jest płatnikiem VAT i posiada NIP 526-00-13-054
4. Wykonawca jest płatnikiem VAT i posiada NIP


Piotr Zakrzewski
RADCA PRAWNY
ul. Długa 11A, 00-770

§ 4

1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy po wykonaniu zamówienia – tj. po dostarczeniu przedmiotu umowy. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi protokół odbioru potwierdzający prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.
2. Termin zapłaty faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala się do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym przez strony bez zastrzeżeń protokołem odbioru.
3. W przypadku gdy dostarczony towar nie odpowiada asortymentowi wskazanemu, w § 1 ust.1 umowy Zamawiający wyznacza 3 dniowy termin na dostarczenie asortymentu zgodnie z ofertą Wykonawcy.
4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku Zamawiającego, na konto wykonawcy wskazane na fakturze.
5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną Wykonawcy kwotą.
6. Wykonawca zobowiązany jest zamieścić na fakturze adnotacje „mechanizm podzielonej płatności” jeżeli dokumentuje ona czynność podlegającą temu mechanizmowi.
7. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonaną usługę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
8. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, faktura powinna zostać przekazana na konto użytkownika o numerze identyfikacyjnym NIP 5260013054 tj. Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
9. *(dotyczy przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z przesyłania faktur VAT za pośrednictwem poczty elektronicznej)* Zamawiający oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.931 z późn. zm.), wyraża zgodę na wystawianie przez Wykonawcę faktur VAT, korekt faktur VAT oraz ich duplikatów w formie elektronicznej (w formacie PDF) i przesłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: warszawa@krus.gov.pl Wykonawca oświadcza, że adresem z którego będą wysłane faktury VAT, korekty faktur VAT oraz ich duplikaty jest następujący adres:
10. Wykonawca oświadcza, że każdorazowo wskazany przez niego numer rachunku będzie rachunkiem rozliczeniowym, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, prowadzony jest rachunek VAT oraz rachunek ten widnieje w wykazie, o którym mowa w art.96b ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
11. W przypadku gdy numer rachunku bankowego Wykonawcy nie widniał w wykazie, o którym mowa w ust.9, Zamawiający dokona płatności na ten rachunek oraz będzie upoważniony do zawiadomienia o zapłacie należności Urzędu Skarbowego właściwego dla Zamawiającego.

§ 5

1. Wykonawca oświadcza, że poszczególne elementy dostawy składające się na przedmiot umowy będą nowe i wolne od wad.
2. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia.
3. Przedmiot umowy objęty jest co najmniej 12 miesięczną gwarancją producenta liczoną od daty wystawienia faktury.

§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
 - a) zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów, o których mowa § 4 ust.3 i § 1ust.4 w wysokości 1% kwoty z wynagrodzenia brutto o której mowa w§ 3ust.2, za każdy dzień zwłoki.
 - b) odstąpienia od umowy w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.2 umowy, z przyczyn o których mowa w ust. 4


Piotr Zakrzewski
RADCA PRAWNY
nr upraw. Wa-9870

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia bez potrzeby odrębnego wzywania go do zapłaty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku gdy wysokość wyrządzonej szkody przenosi wysokość zastrzeżonych kar.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy:
 - a) opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu, którym mowa w § 1 ust.4 przekroczy 7 dni,
 - b) Wykonawca co najmniej dwukrotnie dostarczy przedmiot umowy z wadami.
5. Prawo odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ustępie 4. Zamawiający może zrealizować w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia uprawniającego go do skorzystania z tego prawa.

§ 7

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j.Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z póź.zm.). oraz inne przepisy mające związek z realizacją umowy.
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
3. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji, w szczególności informacji o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą stronę, uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności.

§ 8

Sądem dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej umowy będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

DYREKTOR
Oddziału Regionalnego w Warszawie
.....
mgr Zenon Kowalewski

.....

KIEROWNIK
Wydziału Prawniczej, Rehabilitacji
i Orzecznictwa Lekarskiego
.....
mgr Mirsława Łagiewnicka

KIEROWNIK
Wydziału Finansowo-Księgowego
.....
mgr Barbara Korvicka

Piotr Zakrzewski
RADCY PRAWNY
nr upraw. Wa-9870

Specyfikacja przedmiotu zamówienia (umowy)

1. Opryskiwacz ciśnieniowy - 145 szt.:

- Pojemność 6l,
- Osłona herbicydowa,
- Lanca teleskopowa długość regulowana od 60-120 cm,
- Ciśnienie 3,5 bar,
- Waga 2,1 kg,
- Zawór bezpieczeństwa,
- Lejek z sitkiem,
- Pasy nośne z podkładką naramienną,
- Szerokość 22 cm,
- Głębokość 22cm,
- Wysokość 64 cm.

2. Zestaw narzędziowy (zawierający 100 elementów) - 145 szt.:

- 1/4 nasadki: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm,
- uchwyt z grzechotką 1/4,
- młotek 350 gr,
- kombinerki 6",
- szczypce boczne 6",
- nożówka z brzeszczotem (piła do metalu),
- próbnik napięcia – śrubokręt,
- klucz nastawny 8",
- miara zwijana 3 m,
- zestaw bitów w uchwycie (10 szt.),
- śrubokręty: SL6x100 mm, PH2X100 mm,
- wkrętaki precyzyjne: PH 0-1, SL 1.4-2.0-2.4-3.0 mm,
- szczypce hydrauliczne 8",
- nóż do tapet,
- ostrza do noża (5 szt.),
- taśma izolacyjna,
- klucze imbusowe: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6 mm,
- zestaw elementów **łącheń** (kołki, wkręty itp.),
- walizka – organizer.

3. Wkrętaki 48 części + torba - 145 szt.:

Wyposażenie:

- 9 wkrętek: 5 płaskich, 4 krzyżowe typu PH,
- Rękojeść uniwersalna do końcówek wkrętarskich,
- Adapter na 1/4",
- 19 końcówek wkrętarskich (4 sześciokątne, 8 torowych, 4 krzyżakowe, 3 płaskie),
- 20 nasadek na 1/4",
- Torba do przechowywania narzędzi,

4. Zestaw narzędziowy (1200 elementów) - 110 szt.:

- Nasadki 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm,
- Nasadki 9szt. 1/4": 5,6,7,8,9,10,11,12,13 mm,

- Uchwyt do bitów- 75 mm,
- Nożyczki uniwersalne 175 mm,
- Bity 25mm 48 szt.:
 - SL 4, SL 5.5, SL 6.5 mm,
 - SP4, SP6,
 - Y1,Y2,Y3,Y4,
 - C1 S0,S1,S2,
 - PH0,PH1,PH2,PH3,
 - PZ1,PZ2,PZ3,
 - H2, H2.5,H3,H4,H5,H5.5,H6,H7,H8, H10mm,
 - T8,T10,T15,T20,T25,T30,T40,
 - TT8,TT10,TT15,TT20,TT25,TT27,TT30,TT40, TT45,TT50 AD,
- Taśma izolacyjna PVC 3m,
- Miara zwijana 3 m,
- Piła do metalu (ostrze 250 mm),
- Wkrętaka Śrubokręt nastawny 2 w 1: SL6, PH2,
- Poziomica 225 mm,
- Nóż 9mm,
- Wkrętaka Śrubokręt Izolowane,
- Młotek 200 gr,
- Szczypce nastawne 200mm,
- Szczypce uniwersalne 150mm,
- Ścisk stolarski sprężynowy 75mm 2 szt.,
- Suwmiarka noniuszowa z tworzywa sztucznego 150mm,
- Rękawiczki,
- Zestaw elementów łączeń 801 szt. (śruby, kołki itp.),
- Zestaw sprzętu dla elektryków (haki kablowe, opaski, końcówki itp.),
- Skrzynka-stołek. 150kg udźwig.

5. Naświetlacz LED + statyw - 110 szt.:

- Naświetlacz LED 20W 4500K Czarny,
- Moc: 20W,
- Prąd wejściowy: 220-240V AC 50/60Hz,
- Jasność: 2 000 lm (100lm/W),
- Temperatura światła (CCT): 4500K,
- CRI (Ra): 80,
- Kąt świecenia: 120°,
- Temperatura pracy: (-25°C do 45°C),
- Źródło światła: Diody SMD 2835,
- Współczynnik mocy PF: 0,9,
- Klasa odporności: IP65,
- Wymiary: 125 x 120 x 35 [mm] ,
- Materiał: Aluminium + hartowane szkło (z filtrem ochrony oczu) ,
- Sposób podłączenia zasilania: Kostka przyłączeniowa w puszcze hermetycznej zamiast przewodu zasilającego,
- Statyw Classic do naświetlacza 1,6m pojedynczy,
- Kabel zasilający H05RN-F 1,5m 3G 3x0,75 1/1,

6. Myjka ciśnieniowa - 6 szt.:

- Obroty(1 min) U/min 21000,
- Ciśnienie robocze bar 100,
- Maks. ciśnienie bar 130,
- Minimalna wydajność pompy l/h 350,
- Maksymalna wydajność pompy l/h 440,

- Maksymalna temperatura wody zasilającej 40 C°,
- Ciężar 8 kg,
- Moc 2,1 kW,
- Poziom mocy akustycznej dB(A) 90,
- Długość węża wysokociśnieniowego 6m,
- Szybkozłączka do łatwego podłączenia węża do myjki i pistoletu,
- Przechowywanie akcesoriów bezpośrednio na urządzeniu.

7. Pilarka tarczowa – 6 szt.:

- Moc 1050 W,
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 5200 obr./min,
- Maksymalna zdolność cięcia przy 90° .54,5 mm,
- Maksymalna zdolność cięcia przy 45° . 34,5 mm,
- Średnica tarczy: 165 mm,
- Średnica otworu tarczy: 20 mm,
- Wymiary (DxSXW): 296x232x243 mm,
- Waga: 3,7 kg.

8. Wiertarko-wkrętarka udarowa – 6 szt.:

- Napięcie zasilania: 18V,
- Pojemność akumulatora: Li-ion 2,0 Ah,
- Czas ładowania: 60 minut,
- Uchwyt wiertarski: 1,5-13 mm,
- Ilość zakresów momentu obrotowego: 22,
- Prędkość bez obciążenia: bieg 1 0-400/ bieg 2 0-600 obr/min,
- Udry bez obciążenia: bieg 1:6800/ bieg 2:27200ud/min,
- Maksymalny moment obrotowy: 51,4 Nm,
- Masa z baterią: 1,8 kb,
- Wymiary: 230x220x55mm,
- W zestawie: walizka, zaczep do paska, 2x akumulator 2,0 Ah, ładowarka, 2x uchwyt magnetyczny na bity.

9. Zestaw kluczy zawierający 111 elementów – 6 szt.:

Zawartość opakowania:

- Nasadki 1/2: 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24 mm, L 38 mm; 27; 30; 32 mm, L 42 mm,
- Nasadki 3/8: 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm, L 28 mm 17; 18; 19 mm, L 30 mm,
- Nasadki 1/4: 3.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm, L 25 mm,
- Grzechotka 1/2: 72T, 255 mm,
- Grzechotka 3/8: 72T, 200 mm,
- Grzechotka 1/4: 72T, 155 mm,
- Pokrętko przesuwne 1/4,
- Pokrętko wkrętakowe 1/4, L 150 mm,
- Przedłużki 1/2: 125 mm; 250 mm,
- Przedłużki 3/8: 575 mm; 150 mm,
- Przedłużki 1/4: 50 mm; 100 mm,
- Adaptery: 1/4; 3/8; 1/2,
- Nasadki do świec 1/2; 3/8: 16; 21 mm,
- Przegub Cardana: 1/2; 3/8 i 1/4,

- Adapter do bitów 5/16 z 1/2,
- Bity 5/16:
 - TORX: T27; T30; T35; T40; T45,
 - Krzyżowe PHILIPS: Ph52; Ph5,
 - Krzyżowe POZIDRIV: Pz2; Pz3,
 - Płaskie: 6; 6.5; 8 mm,
 - Sześciokątne: 5.5; 6; 6.5 mm,
- Końcówki wkrętakowe Torx na nasadce 1/4: T8; T10; T15; T20; T25,
- Końcówki wkrętakowe Torx z otworem na nasadce 1/4: T10; T15; T20; T25; T40,
- Końcówki wkrętakowe krzyżowe Philips na nasadce 1/4: Ph5; Ph5,
- Końcówki wkrętakowe krzyżowe Pozidriv na nasadce 1/4: Pz1; Pz2,
- Końcówki wkrętakowe płaskie na nasadce 1/4: 4; 5.5; 7 mm,
- Końcówki wkrętakowe sześciokątne na nasadce 1/4: 3; 4; 5; 6 mm,
- Klucze płasko oczkowe: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm,
- Klucze imbusowe: 1.5; 2; 2.5 mm,
- Walizka.

10. Opryskiwacz plecakowy ręczny - 6 szt.:

- Pojemność zbiornika 12l.,
- Ciężar 4,8 kg,
- Ergonomiczny wentyl odcinający,
- Centralne wyjście węża,
- Mosiężna stożkowa dysza,
- Pompa umieszczona wewnątrz,
- Dźwignia pompy montowana z prawej lub lewej strony,
- Pas do zawieszenia,
- Przezroczysty zbiornik ze skalą poziomą,
- Zintegrowany uchwyt na rurę opryskową.

11. Szlifierka kątowna - 6 szt.:

- Moc znamionowa 900 W,
- Średnica tarczy szlifierskiej 125 mm,
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 10500/min,
- Prędkość obrotowa pod obciążeniem 7500/min,
- Moment obrotowy 2,5 Nm,
- Gwint wrzeciona M14,
- Ciężar bez kabla 2,1 kg,
- Długość kabla 4 m,
- System M-Quick szybka wymiana tarczy bez użycia narzędzi.

Uwaga!

Niniejsza specyfikacja zawiera tylko podstawowe i minimalne wymagania funkcjonalne i techniczne sprzętu. Wykonawca może zaoferować sprzęt i rozwiązania dowolnego producenta, które spełniają minimalne wymagania określone w niniejszym dokumencie. Prosimy o przesłanie formularza oferty ze zdjęciem i specyfikacją asortymentu.

KIEROWNIK
Wydziału Profilaktyki, Rehabilitacji
i Orzecznictwa Lekarskiego
17.03.2023.
mgr Mirosława Łagiewnicka