

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty remontowe			
1.1		Elewacja zachodnia			
1	KNR 2-02 0616-01	Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho - zabezpieczenie chodnika, opaski przed zabrudzeniem	m ²		
d.1.		17.00*1.00	m ²	17.00	
1				RAZEM	17.00
2	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1.		(9.50*8.50)+(8.00*7.00)	m ²	136.75	
1				RAZEM	136.75
3	KNR 2-02 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m ²		
d.1.		poz.2	m ²	136.75	
1				RAZEM	136.75
4	KNR-W 2- 02 0923-01	Oslony drzwi i okien folią polietylenową	m ²		
d.1.		(0.90*0.90)+(1.50*2.10*5)+(1.20*1.50*2)+(1.50*1.50)	m ²	22.41	
1	okna drzwi balkon u	(0.60*1.80*2)+(0.80*2.10)	m ²	3.84	
				RAZEM	26.25
5	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1.		(9.00*8.60)+(7.10*7.00)	m ²	127.10	
1	elewacja zachodnia minus otwory okienne minus otwory drzwiowe plus szpa lety okien i drzwi plus ściany loggi balko nowej plus sufit podcienia	-(0.90*0.90)-(1.20*1.50*2)-(1.50*2.10*5)-(1.50*1.50)-(0.60*1.50)	m ²	-23.31	
		-(0.80*2.10)-(1.40*2.40)	m ²	-5.04	
		(0.90*0.23*3)+(1.50+1.20+1.50)*0.23*2+(1.50+2.10+1.50)*0.23*5+(1.50+1.50+0.90+2.10+0.90)*0.23+(2.40+1.40+2.40)*0.10+(1.80+0.60+1.80)*0.10*2	m ²	11.47	
		(1.00*2.20*2)	m ²	4.40	
		2.20*2.20	m ²	4.84	
				RAZEM	119.46
6	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
d.1.		poz.5	m ²	119.46	
1				RAZEM	119.46
7	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1.		poz.5	m ²	119.46	
1				RAZEM	119.46
8	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1.		(0.90+0.90)*2*1+(1.50+2.10)*2*5+(1.20+1.50)*2*2+(1.50+1.50)*2*1	m	56.40	
1	okna drzwi balkon u elewacja zachodnia	(0.60+1.80)*2*2+(0.80+2.10)*2*1	m	15.40	
		(9.00+8.60*2)+(7.10+7.00*2)	m	47.30	
				RAZEM	119.10
9	KNR 0-23 0931-01	Nalozenie podkladowej masy tynkarskiej	m ²		
d.1.		poz.5	m ²	119.46	
1				RAZEM	119.46
10	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.1.		poz.5	m ²	119.46	
1				RAZEM	119.46

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	KNR 4-01 d.1. 1212-05 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 4.10*2.00	m ² m ²	RAZEM 8.20	119.46 8.20
12	KNR 4-01 d.1. 1212-25 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych rynny rury spus- towe 8.70+7.80+4.60+2.60 9.20+9.29+7.60	m m m	RAZEM 23.70 26.09	49.79 49.79
13	KNR-W 4- d.1. 01 1212-02 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - parapety podokienne i inne obróbki parapety zadaszenie szachtu okna piw- nicznego (0.90+1.20+1.20+2.10+2.10+2.10+2.10+2.10+1.50)*0.33 2.00*1.00	m ² m ² m ²	RAZEM 5.05 2.00	7.05 7.05
14	KNR-W 4- d.1. 01 1209-04 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m ² (0.90*0.90*0.75)+(1.50*2.10*0.75*5)+(1.20*1.50*0.75*2)+(0.60*1.50*0.75)+(1.50*1.50*0.75)	m ² m ²	RAZEM 17.48	17.48 17.48
15	KNR-W 4- d.1. 01 1209-08 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² drzwi do magazyn- ków stry- chowych na balkonie drzwi bal- konowe 0.60*1.80*1.5*2 0.80*2.10*1.5	m ² m ² m ²	RAZEM 3.24 2.52	5.76 5.76
16	KNR 19-01 d.1. 0647-01 1	Impregnacje - analogia - malowanie desek podsiębitki impregnatem do drewna - bejca koloryzującą (9.30*0.70)+(7.70*0.70)+(4.10*1.00)	m ² m ²	RAZEM 16.00	16.00 16.00
1.2 Elewacja północna					
17	KNR 2-02 d.1. 0616-01 2	Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho - zabezpieczenie chodnika, opaski przed zabrudzeniem 18.50*1.00	m ² m ²	RAZEM 18.50	18.50 18.50
18	KNR 2-02 d.1. 1604-01 2	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m (11.90*7.00)+(6.50*8.50)	m ² m ²	RAZEM 138.55	138.55 138.55
19	KNR 2-02 d.1. 1613-01 2	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m poz.18	m ² m ²	RAZEM 138.55	138.55 138.55
20	KNR 0-23 d.1. 2611-01 2	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacja północna (6.00*8.60)+(11.40*7.00)	m ² m ²	RAZEM 131.40	131.40 131.40
21	KNR 0-23 d.1. 2611-02 2	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą poz.20	m ² m ²	RAZEM 131.40	131.40 131.40

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
22	KNR 0-23 d.1. 2612-06 2	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		poz.20	m ²	131.40	
				RAZEM	131.40
23	KNR 0-23 d.1. 2612-08 2	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
	elewacja północna	(6.00+8.60*2)+(11.40+7.00*2)	m	48.60	
				RAZEM	48.60
24	KNR 0-23 d.1. 0931-01 2	Nażenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		poz.20	m ²	131.40	
				RAZEM	131.40
25	KNR 0-23 d.1. 0931-02 2	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		poz.20	m ²	131.40	
				RAZEM	131.40
26	KNR 4-01 d.1. 1212-25 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych	m		
	rynny	12.10+5.50	m	17.60	
				RAZEM	17.60
27	KNR-W 4-01 d.1. 1212-02 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - parapety podokienniki i inne obróbki	m ²		
	parapety	2.10*0.33*2	m ²	1.39	
				RAZEM	1.39
28	KNR-W 4-01 d.1. 1209-04 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m ²	m ²		
		1.50*2.10*0.75*2	m ²	4.73	
				RAZEM	4.73
29	KNR 19-01 d.1. 0647-01 2	Impregnacje - analogia - malowanie desek podsiętki impregnatem do drewna - bejcą koloryzującą	m ²		
		(12.00+5.60)*0.70	m ²	12.32	
				RAZEM	12.32
1.3 Elewacja wschodnia					
30	KNR 2-02 d.1. 0616-01 3	Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho - zabezpieczenie chodnika, opaski przed zabrudzeniem	m ²		
		17.00*0.60	m ²	10.20	
				RAZEM	10.20
31	KNR 2-02 d.1. 1604-01 3	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		17.00*7.40	m ²	125.80	
				RAZEM	125.80
32	KNR 2-02 d.1. 1613-01 3	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m ²		
		poz.31	m ²	125.80	
				RAZEM	125.80
33	KNR-W 2-02 d.1. 0923-01 3	Oslony drzwi i okien folią polietylenową	m ²		
	okna	1.50*2.10*10	m ²	31.50	
				RAZEM	31.50
34	KNR 0-23 d.1. 2611-01 3	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
	elewacja wschodnia minus otwory okien plus szpalety okien	15.90*7.40	m ²	117.66	
		-1.50*2.10*10	m ²	-31.50	
		(1.50+2.10+1.50)*0.23*10	m ²	11.73	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	97.89
35	KNR 0-23 d.1. 2611-02 3	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą poz.34	m ² m ²	97.89	
				RAZEM	97.89
36	KNR 0-23 d.1. 2612-06 3	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.34	m ² m ²	97.89	
				RAZEM	97.89
37	KNR 0-23 d.1. 2612-08 3	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym okna elewacja wschodnia (1.50+2.10)*2*10 15.90+7.40*2	m m m	72.00 30.70	
				RAZEM	102.70
38	KNR 0-23 d.1. 0931-01 3	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej poz.34	m ² m ²	97.89	
				RAZEM	97.89
39	KNR 0-23 d.1. 0931-02 3	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku - ściany płaskie i powierzchnie poziome poz.34	m ² m ²	97.89	
				RAZEM	97.89
40	KNR 4-01 d.1. 1212-25 3	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych rury spustowe i rynna (8.20*2)+17.20	m m	33.60	
				RAZEM	33.60
41	KNR-W 4-01 d.1. 1212-02 3	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - parapety podokienniki i inne parapety 2.10*0.33*13	m ² m ²	9.01	
				RAZEM	9.01
42	KNR-W 4-01 d.1. 1209-02 3	Malowanie jednokrotne farbą stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0 m ² Krotność = 2 1.50*2.10*0.75*13	m ² m ²	30.71	
				RAZEM	30.71
43	KNR 4-01 d.1. 1212-04 3	Malowanie jednokrotne farbą olejną krat z prętów prostych Krotność = 2 1.70*2.30	m ² m ²	3.91	
				RAZEM	3.91
44	KNR 19-01 d.1. 0647-01 3	Impregnacje - analogia - malowanie desek podsiębitki impregnatem do drewna - bejcą koloryzującą 15.90*0.60	m ² m ²	9.54	
				RAZEM	9.54
1.4 Elewacja południowa					
45	KNR 2-02 d.1. 0616-01 4	Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho - zabezpieczenie chodnika, opaski przed zabrudzeniem 18.40*1.00	m ² m ²	18.40	
				RAZEM	18.40
46	KNR 2-02 d.1. 1604-01 4	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 18.40*7.00	m ² m ²	128.80	
				RAZEM	128.80
47	KNR 2-02 d.1. 1613-01 4	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m poz.46	m ² m ²	128.80	
				RAZEM	128.80

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony drzwi i okien folią polietylenową	m ²		
d.1.	4	okna 1.50*2.10*8	m ²	25.20	
				RAZEM	25.20
49	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1.	4	elewacja południowa 17.40*7.00	m ²	121.80	
		minus otwory okien -1.50*2.10*8	m ²	-25.20	
		plus szpalety okien (1.50+2.10+1.50)*0.23*8	m ²	9.38	
		plus wnęka (3.00+2.40+3.00)*1.08	m ²	9.07	
				RAZEM	115.05
50	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
d.1.	4	poz.49	m ²	115.05	
				RAZEM	115.05
51	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1.	4	poz.49	m ²	115.05	
				RAZEM	115.05
52	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1.	4	okna (1.50+2.10)*2*8	m	57.60	
		elewacja południowa 17.40+7.00*2	m	31.40	
				RAZEM	89.00
53	KNR 0-23 0931-01	Nażenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.1.	4	poz.49	m ²	115.05	
				RAZEM	115.05
54	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	4	poz.49	m ²	115.05	
				RAZEM	115.05
55	KNR 4-01 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych	m		
d.1.	4	19.000	m	19.00	
				RAZEM	19.00
56	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - parapety	m ²		
d.1.	4	parapety 2.10*0.33*12	m ²	8.32	
				RAZEM	8.32
57	KNR-W 4-01 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m ²	m ²		
d.1.	4	1.50*2.10*0.75*12	m ²	28.35	
				RAZEM	28.35
58	KNR 19-01 0647-01	Impregnacje - analogia - malowanie desek podsiębitki impregnatem do drewna - bejcą koloryzującą	m ²		
d.1.	4	19.00*0.60	m ²	11.40	
				RAZEM	11.40
1.5 Garaż					
59	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1.	5	(4.27*2.10*2)+(4.27*1.50*0.5*2)	m ²	24.34	
		minus brama 6.55*1.80*2	m ²	23.58	
		-2.94*1.67	m ²	-4.91	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	plus szpa- leta bramy	(1.67+2.94+1.65)*0.10	m ²	0.63	
				RAZEM	43.64
60 d.1. 5	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą poz.59	m ² m ²	 43.64	
				RAZEM	43.64
61 d.1. 5	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.59	m ² m ²	 43.64	
				RAZEM	43.64
62 d.1. 5	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (6.55+4.27)*2 (2.10+1.80)*2	m m m	 21.64 7.80	
				RAZEM	29.44
63 d.1. 5	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej poz.59	m ² m ²	 43.64	
				RAZEM	43.64
64 d.1. 5	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku - ściany płaskie i powierzchnie poziome poz.59	m ² m ²	 43.64	
				RAZEM	43.64
65 d.1. 5	KNR 4-01 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych 2.30+2.30+7.60+7.60	m m	 19.80	
				RAZEM	19.80
66 d.1. 5	KNR-W 4- 01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - parapety podokienne i inne ibróbki parapety 0.70*0.20*3	m ² m ²	 0.42	
				RAZEM	0.42
67 d.1. 5	KNR 4-01 1212-05	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - analogia - malowanie bramy wjazdowej na teren posesji 1.50*5.00	m ² m ²	 7.50	
				RAZEM	7.50