

## UMOWA

Zawarta w Białymstoku w dniu ..... pomiędzy:

Skarbem Państwa - Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowaną przez ..... - Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia w Białymstoku, 15-099 Białystok ul. Legionowa 18, NIP 526-00-13-054, REGON 01251326200489 na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ....., z dnia ....., zwana w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a ..... przedsiębiorcą działającym pod firmą ..... z siedzibą w ..... działającym zgodnie z wpisem do ....., NIP.....  
REGON .....

zwanym dalej „Wykonawcą”

zwanymi dalej „Stronami”.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, do którego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy, zawarto umowę następującej treści:

### § 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa narzędzi na potrzeby Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku przy ul. Legionowej 18 i podległych placówek terenowych. Ilość produktów oraz ich specyfikacja musi być zgodna z wykazem zawartym w §3 ust. 2.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami zawartymi w §3 ust. 2.
3. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem narzędzi, że są one wolne od wad, praw osób trzecich i spełniają wszelkie normy wymagane przez prawo polskie i unijne.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru części lub całości zamówienia, jeżeli dostarczony przedmiot zamówienia będzie niekompletny, niezgodny ze specyfikacją i złożoną ofertą, posiadać będzie wady lub ślady uszkodzenia.

## § 2

1. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia w więcej niż jednej dostawie na podstawie podpisanej umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianych narzędzi w stosunku do ilości podanych w formularzu cenowym w postępowaniu przetargowym bez konsekwencji prawno-finansowych. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w ofercie.
3. Zamawiający zapłaci wyłącznie za ilości faktycznie zamówionych i odebranych narzędzi.
4. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie pod wskazany poniżej adres:  
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku,  
ul. Legionowa 18, 15-099 Białystok.
5. Osobami upoważnionymi do kontaktu ze strony Zamawiającego w przedmiocie niniejszej umowy są:
  - a) ..... – e-mail ....., tel. ....
  - b) ..... – e-mail ....., tel. ....
6. Osobami upoważnionymi do kontaktu ze strony Wykonawcy w przedmiocie niniejszej umowy są:
  - a. .... – e-mail ....., tel. ....
  - b. .... – e-mail ....., tel. ....
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć narzędzia z należytą starannością do wskazanej lokalizacji na własne ryzyko, zgodnie ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem w terminie do **9 czerwca 2023 r.**, w dniu roboczym Zamawiającego, w godzinach 8.00-14.00. Koszt przygotowania i dostawy wraz z rozładunkiem wliczony jest w cenę, o której mowa w § 3 ust. 3.
8. Wszystkie zamówione narzędzia powinny posiadać termin gwarancji nie mniejszy jak 12 miesięcy od daty dostawy.

## § 3

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego *Wykonawcy* za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie oferty *Wykonawcy*.
2. Kalkulacja cenowa za realizację przedmiotu umowy:

Przedmiot zamówienia	Specyfikacja (wymagania minimalne)	Ilość	Model	Cena jednostkowa brutto	Suma brutto
Zamiatarka spalinowa z napędem	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pojemność silnika: 196 cm<sup>3</sup></li><li>• Maksymalny moment obrotowy: 12,5 nm</li></ul>	1			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moc znamionowa maszyny: 4,1 kw</li> <li>• Prędkość obrotowa: 3600 obr/min</li> <li>• Rodzaj paliwa: benzyna pb95</li> <li>• Pojemność zbiornika paliwa: 2,5 litra</li> <li>• Pojemność miski olejowej: 0,6 litra</li> <li>• Szerokość robocza: 80 cm</li> <li>• Średnica szczotki: 34,5 cm</li> <li>• Regulacja kąta ułożenia szczotek (kąta zamiatania): 15 o w obie strony</li> <li>• Wysokość pracy szczotki: regulowana</li> <li>• Ilość biegów: 5 do przodu, 2 do tyłu</li> <li>• Prędkość jazdy: 1,8 – 4,8 km/h</li> <li>• Rozmiar opon: 13 × 4,10 – 6 cm</li> </ul>				
Kompresor olejowy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moc silnika: 4.7 km</li> <li>• Moc (kw): 3.5 kw</li> <li>• Wydajność efektywna: 530 l/min</li> <li>• Ciśnienie maksymalne: 10 bar</li> <li>• Pojemność zbiornika: 50 l</li> <li>• Układ zbiornika poziomy</li> <li>• Zasilanie: sieciowe</li> </ul>	2			
Zestaw kluczy nasadowych 1/2" i 1/4" 55 szt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ilość elementów: 55</li> <li>• Nasadki: 4-32mm</li> <li>• Nasadki do świec: 16-21mm</li> <li>• Imbus: 1.25-1.5-2.0-2.5-3.0mm</li> <li>• Wyposażenie podstawowe:</li> <li>• Nasadki 1/4" - 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm</li> <li>• Nasadki 1/2" - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32mm</li> <li>• Nasadki do świec 1/2" - 16 i 21mm</li> <li>• Grzechotka 1/4"</li> <li>• Przegub 1/4"</li> <li>• Przedłużka 1/4"</li> <li>• Pokrętło 1/4"</li> <li>• Wkrętak z końcówką 1/4"</li> <li>• Nasadki typu TX 1/4" - TX20, TX25, TX27, TX30</li> <li>• Nasadki typu HEX (imbus) 1/4" - HEX3, HEX4, HEX5, HEX6</li> <li>• Nasadki typu PH 1/4" - PH1, PH2</li> <li>• Nasadki z końcówką płaską - 5,5 ; 4</li> <li>• Grzechotka 1/2"</li> <li>• Pokrętło 1/2"</li> <li>• Przedłużka 1/2"</li> <li>• Klucze typu L imbusowe - M1,25; M1,5; M2,0; M3,0</li> <li>• Stabilna walizka</li> <li>• Klucze ze stali CrV 31 CrV 3 z wysoką zawartością związków węgla, dla zwiększenia twardości wykonywanych elementów</li> </ul>	6			

Kosa spalinowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ silnika: spalinowy, dwusuwowy</li> <li>• Pojemność silnika: 62 cm<sup>3</sup></li> <li>• Maksymalna moc silnika: 3,8 KM</li> <li>• Znamionowa moc silnika: 2,6 kW</li> <li>• Maksymalna prędkość obrotowa: 9500 obr/min</li> <li>• Pojemność zbiornika paliwa minimum: 0,85 l</li> <li>• Średnica koszenia głowicą żyłkową: 420 mm</li> <li>• Rodzaj głowicy: podwójna żyłka</li> <li>• Średnica koszenia tarczą minimum: 255 mm</li> <li>• Rodzaj tarczy: trójzębna</li> <li>• Uchwyt: typu V (rowerowy)</li> <li>• Uprząż robocza: profesjonalne szelki</li> <li>• Uchwyt antywibracyjny: tak</li> <li>• Rura prowadząca: dzielona</li> <li>• Zestaw ma zawierać minimum: tarczę trójzębną, głowicę z żyłką, szelki, oburęczny uchwyt typu rowerowego, śruby montażowe, niezbędne klucze, akcesoria montażowe</li> </ul>	4			
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Napięcie zasilania: 18 V</li> <li>• Pojemność akumulatora: 2.0 Ah</li> <li>• Uchwyt wiertarski: 1.5 - 13 mm</li> <li>• Prędkość bez obciążenia: 0-400/0-1.600 obr/min</li> <li>• Maks. moment obrotowy: 51.4 Nm</li> <li>• Częstotliwość udaru: 6.800/27.200 ud/min.</li> <li>• Czas ładowania: 60 min.</li> <li>• Zestaw ma zawierać minimum: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Walizka</li> <li>• Zaczep do paska</li> <li>• 2 x akumulator 2.0 Ah</li> <li>• 60-minutowa ładowarka</li> <li>• 2 x uchwyt magnetyczny na bity</li> </ul> </li> </ul>	6			
Zestaw kluczy 46 elementów	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klucze nasadowe 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm</li> <li>• Grzechotka 1/4"</li> <li>• Wkrętak 1/4"</li> <li>• Przegub cardana 1/4"</li> <li>• Pokrętło 1/4"</li> <li>• Przedłużki 1/4": 50, 100 mm</li> <li>• Przedłużka gięta 1/4": 150 mm</li> <li>• Klucze imbusowe: 1.5, 2, 2.5</li> <li>• Adapter na bity 1/4"</li> <li>• Nasadki z bitem 1/4" krzyżak (phillips): PH1, PH2, PH3</li> <li>• Nasadki z bitem 1/4" krzyżak (pozidriv): PZ1, PZ2, PZ3</li> <li>• Nasadki z bitem 1/4" płaskie: 4, 5, 7</li> <li>• Nasadki z bitem 1/4" hex: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10</li> </ul>	3			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nasadki z bitem 1/4" torx: T10, T15, T20, T25, T30, T40</li> <li>Elementy wykonane z wytrzymałej stali narzędziowej chromowanadowej crv,</li> <li>Wykończenie galwaniczne, matowe</li> <li>Stabilna walizka na klucze</li> </ul>				
Zestaw elektronarzędzi akumulatorowych	<ul style="list-style-type: none"> <li>Napięcie akumulatora: 18 V</li> <li>Pojemność akumulatora: 2 Ah</li> <li>Zakres uchwytu wiertarskiego: 0.8-10 mm</li> <li>Maksymalny moment obrotowy: 44 Nm1</li> <li>Ilość biegów: 2 szt</li> <li>Liczba zakresów momentu obrotowego:19 (oraz opcja wiercenia)</li> <li>Maksymalna ilość obrotów na minutę: 1250 rpm</li> <li>Napięcie ładowania: 22 v</li> <li>Pojemność: 12 l</li> <li>Zestaw ma zawierać minimum: wiertarko-wkrętarka, latarka,</li> <li>Akumulator 2.0ah, ładowarka, torba na elektronarzędzia.</li> </ul>	42			
Latarka warsztatowa akumulatorowa LED	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rodzaj diody LED: LED COB / LED High Power</li> <li>Zasilanie lampy: akumulatorowe (wymienne ogniwo 18650 - w zestawie)</li> <li>Typ dystrybucji światła: światło rozproszone / dalekosiężne / sygnalizacyjne</li> <li>Kąt padania światła: 120 stopni rozproszone, 30 stopni dalekosiężne</li> <li>Barwa: Diamond White, biały zimny, czerwony</li> <li>Moc LED: 3W</li> <li>Podstawa magnetyczna</li> <li>Dodatkowe funkcje:</li> <li>Port USB do podładowania innego urządzenia np. telefonu</li> <li>Port Micro-USB do ładowania lampki</li> </ul>	50			
Drabina aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wymiary [mm]: 1210 x 400 x 115 (+/- 5cm)</li> <li>Wymiar podestu [cm]: 25 x 26</li> <li>Obciążenie całkowite minimum [kg]: 125</li> <li>Liczba stopni: 3</li> <li>Materiał: aluminium</li> </ul>	111			
Opryskiwacz ręczny 5 l	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pojemność minimum 5 l</li> <li>Wysokość zbiornika: 42 cm (+/- 5 cm)</li> <li>Szerokość uchwytu pompy: 10 cm</li> </ul>	111			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Średnica zbiornika: 18 cm (+/- 2 cm)</li> <li>• Regulowany pasek</li> <li>• Ciśnienie maksymalne: 3,2 bar</li> <li>• Długość lancy minimum: 55 cm</li> <li>• Długość węża minimum: 120 cm</li> <li>• Zawór bezpieczeństwa otwierający się po przekroczeniu maksymalnego ciśnienia (można go również otworzyć ręcznie i spuścić ciśnienie)</li> </ul>				
Miara zwijana 10 m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waga [g]: 424</li> <li>• Długość minimum [mm]: 10000</li> <li>• Rodzaj: Zwijana</li> <li>• Długość [m]: 10</li> <li>• Szerokość minimum [mm]: 20</li> <li>• Taśma stalowa, min II klasa dokładności ze sprężystej blachy, lakierowana i dodatkowo zabezpieczona powłoką nylonową chroniącą przed wilgocią, ścieraniem, blaknięciem pod wpływem światła słonecznego. Zakończona ruchomym hakiem /przystosowanym do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych,</li> </ul>	375			
Zestaw kluczy nasadowych z grzechotką 1/4" dla mechaników 36el.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• W skład zestawu wchodzi:</li> <li>• Nasadki: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm</li> <li>• Nasadki z końcówkami imbusowymi</li> <li>• Końcówki wkrętaków do śrub zwykłych, typu PZ i TX</li> <li>• Klucze imbusowe wygięte: 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3mm</li> <li>• Grzechotka 1/4"</li> <li>• Głowice i uchwyt wykonane z jednorodnego stopu (głowica nie jest spawana )</li> <li>• Wszystkie elementy wykonane ze stali CrV 31 CrV3 z wysoką zawartością związków węgla, dla zachowania wysokiej twardości w całym przekroju</li> <li>• Stabilna metalowa walizka</li> </ul>	18			

3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się na kwotę: .....netto, powiększoną o podatek VAT według stawki: .....%, łącznie:..... (słownie:: .....)

4. Kwota, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem niniejszej umowy, w tym koszty dostaw

(załadunek, transport, rozładunek), jest ostateczna i nie może ulec zwiększeniu w trakcie jej realizacji.

5. Wykonawca jest / nie jest płatnikiem VAT.
6. Zapłata wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 3 nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o nr ....., w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. W fakturze należy wyszczególnić rodzaj nagród, ich ilość oraz ceny.
7. Wykonawca wystawi fakturę na:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku,  
ul. Legionowa 18, 15-099 Białystok, NIP 526-00-13-054.
8. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru całości zamówienia, podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną oraz przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, potwierdzających należyte wykonanie przedmiotu umowy. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 1 do umowy.
9. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) wyraża zgodę na wystawienie przez Wykonawcę faktury VAT, korekty faktury VAT oraz ich duplikatów w formie elektronicznej (w formacie PDF) i przesłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bialystok@krus.gov.pl. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia pierwotnej faktury, Wykonawca wystawi Zamawiającemu po raz kolejny fakturę, z datą ponownego wystawienia.
11. Wykonawca oświadcza, że adresem z którego będą wysyłane w formie elektronicznej faktury VAT, korekty faktur VAT jest następujący adres poczty elektronicznej:  
.....
12. Odbioru przedmiotu zamówienia dokona upoważniony przez Zamawiającego przedstawiciel Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku.
13. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

#### § 4

1. W przypadku stwierdzenia braków w dostawie w stosunku do złożonego zamówienia, Wykonawca ma prawo do zapłaty wyłącznie za odebrany towar.
2. W przypadku dostarczenia artykułu wadliwego, nieodpowiedniej jakości, niekompletnego, niezgodnego ze specyfikacją i złożoną ofertą, Wykonawca zobowiązany

będzie do jego wymiany na artykuł o odpowiedniej jakości, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego wadliwego towaru. Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu bezpłatnej wymiany gwarancyjnej uszkodzonych produktów w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o wadliwości.

#### § 5

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- 1) zwłoki w dostarczeniu narzędzi w terminie określonym w § 2 ust. 7 w wysokości 1 % wartości brutto niedostarczonych narzędzi za każdy dzień roboczy opóźnienia.
  - 2) zwłoki w wymianie, w terminie określonym w § 4 ust. 2, wadliwych narzędzi lub dostarczonych narzędzi, których asortyment nie jest zgodny ze specyfikacją (§ 3 ust. 2) - w wysokości 1 % wartości brutto dostarczonych wadliwych produktów za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
  - 3) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5% wartości brutto złożonej oferty.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kwoty kar umownych z wynagrodzenia przysługującego mu z tytułu realizacji niniejszej umowy. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia otrzymania pisma z notą obciążeniową.
  3. W przypadku powstania szkody przekraczającej wysokość kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.

#### § 6

Wykonawca oświadcza, że nie będzie korzystał przy wykonaniu niniejszej umowy z usług podwykonawców.

#### § 7

1. Strony postanawiają, że Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu jej wykonania w przypadku:
  - 1) przekroczenia o 15 dni przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust 1.
  - 2) jeśli Wykonawca nie usunął wad przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 ust 2.



- 3) Zamawiający uprawniony jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym wystąpiła okoliczność uzasadniająca odstąpienie od umowy.
  - 4) odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Strony umowy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Stronę umowy.
2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na podstawie ust. 1, Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczania kar umownych, o których mowa w § 5 ust. 1 umowy.

#### § 8

1. Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego do niewykorzystywania pozyskanych informacji w związku z realizacją umowy w celach innych niż określone w niniejszej umowie.
2. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji, w szczególności informacji o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą stronę, uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do:
  - a) przestrzegania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zaś do nieudostępniania nieupoważnionym osobom i instytucjom danych osobowych, które poznał w związku z wykonywaniem niniejszej umowy (Dz. Urz. UE. L. Nr 119 z 04.05.2016 r. str.1),
  - b) nieujawniania innych informacji pozyskanych w trakcie wykonywania umowy, których ujawnienie naruszałoby interes Zamawiającego.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki naruszenia przez swoich przedstawicieli ustaleń zawartych w §8 ust. 3

5. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy.

#### § 9

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).
3. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji, w szczególności informacji o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą stronę, uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy.
4. Integralną częścią umowy jest dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a zwłaszcza oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

#### § 10

1. Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikają z realizacji tej umowy będzie sąd powszechny w Białymstoku.

#### § 11

1. Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym (1) egzemplarzu dla każdej ze Stron.

#### Załączniki:

1. Protokół odbioru - wzór

Zamawiający :

Wykonawca:

.....

.....