



Gdańsk, dnia 31 sierpnia 2023 r.

0400-OAG.2300.6.2.0.2023

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na zakup materiałów biurowych z dostawą i rozładunkiem do Oddziału Regionalnego KRUS w Gdańsku.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Gdańsku informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1: W pozycji **61** Zamawiający żąda segregatorów dźwigniowych A5 o szerokości 75mm z dolnymi krawędziami wzmocnionymi metalową szyną. Obecnie produkowane są segregatory A5 bez wzmocnianych dolnych krawędzi metalowymi szynami. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie takich segregatorów?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza przedstawienie w ofercie, poz. 61, segregatora bez okuć zabezpieczających krawędzie.

Pytanie 2: Dotyczy pozycji **9**. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie długopisu bez transparentnej obudowy, obudowa wykonana z poliwęglanu, na wkłady UMR-87, grubość końcówki 0,7 mm, grubość linii pisania ok. 0,4 mm, długość linii pisania 700 m? Długopis o podanych przez Państwa parametrach nie istnieje.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę długopisu w obudowie innej niż transparentna, o równoważnych parametrach wskazanych w w/w zapytaniu dotyczącym pozycji 9.

Pytanie 3: Poz. **9** Na rynku nie występują długopisy o wymaganych parametrach. Prosimy o dopuszczenie długopisu o niższych parametrach:


UMN-152

Podwójny mechanizm chowania wkładu
zapobiegający poplamieniu ubrania



Kolory: CA CE NI

- Transparentna obudowa pozwala śledzić poziom tuszu
- Gumowy uchwyt zapewnia komfort pisania
- Automatycznie chowany wkład



Tusz pigmentowy Odporny na blaknięcie Wodoodporny Podwójny mechanizm chowania wkładu

12 szt.

Cechy produktu	Materiał
Grubość końcówki: 0.5 mm	Obudowa: Poliwęglan
Grubość linii pisania: ok. 0.3 mm	Klip: Poliwęglan
Długość linii pisania: 900 m	Uchwyt: Elastyczna guma
Wymienny wkład: UMR-85	Końcówka: Stal nierdzewna
	Kulka: Węgiel wolframu

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania długopisu o parametrach wskazanych w załączniku graficznym.

Pytanie 4: Poz. 33-35 Na rynku nie występują markery o wymaganych parametrach. Prosimy o dopuszczenie markera o poniższych parametrach:

WYKONANO W EUROPIE

- Marker permanentny do stosowania na wykończonych powierzchniach: papier, karton, szkło, plastik, metal
- Niekorygowalny tusz permanentny na takie powierzchnie, do których w kolorach: czarnym, niebieskim, czerwonym i zielonym
- Ponad 1 km
- Długość linii pisania: ponad 1000 m
- Długotrwale: nie wygasa bez skutku przez 1 miesiąc
- Skokowana, bopoma na wlotyście końcówki
- Odporność na światło słoneczne, wodę, olej, trwały tusz
- Piasek na wykończonych powierzchniach
- Ciężarowa wykonana w 51% z materiałów przetworzonych
- Aktywna okrągła końcówka: 4,95mm zapewnia szerokość linii pisania 1,7mm

BIC
Marking 2000
EcoSolutions®



BLISTER X1
8755701
3 086122 001024



PUDEŁKO X4
8209112
3 086122 000024



PUDEŁKO X12
8209153
8209143
8209133
8209123
3 086122 000039
3 086122 000039
3 086122 000039
3 086122 000039



PRODUKT X1
3 086122 999659
3 086122 999705
3 086122 999712
3 086122 999729

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania markerów parametrach wskazanych w załączniku graficznym.

Pytanie 5: Poz. 45 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie podkładu posiadającego perforację listka co 44 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie podkładu z perforacją listka co 44 cm.

Pytanie 6: Poz. 49 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pojemnika o szerokości grzbietu 79 mm.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie pojemnika o szerokości grzbietu 79 mm.

Pytanie 7: Poz. 50 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pojemnika o wymiarach 80x257x320 mm.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie pojemnika o wymiarach 80x257x320 mm.

Pytanie 8: Dostępne na rynku przekładki o wymaganych parametrach występują jedynie w wersjach 1-10, 1-12, 1-20. Nie ma dostępnych przekładek 1-31 spełniających opis Zamawiającego. W związku z powyższym, prosimy o dopuszczenie przekładek o najbardziej zbliżonych parametrach (specyfikacja poniżej) lub o wykreślenie tej pozycji z formularza cenowego.



Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w ofercie przekładek o parametrach najbardziej zbliżonych do przedstawionych w Formularzu Cenowym, jednakże z zastrzeżeniem, że przedstawiony produkt musi spełniać następujące warunki: materiał – folia PP o grubości minimum 0,12 mm, format A4/ A4+, wierzchnia karta z wydzielonymi powierzchniami na opisy, pasek z multiperforacją.

Pytanie 9: Poz. 61 Prosimy o dopuszczenie segregatora o poniższych parametrach.



SKU PBS: 3905001PL-01



- wykonany z tektury o grubości 2,1mm i gramaturze 1290gsm
- posiada Zielony Punkt (Der Grüne Punkt) - udział w systemie recyklingu i odzysku odpadów wynikający z przepisów prawa polskiego i UE
- pokryty ekologiczną folią PP (100µm) o strukturze płótna
- wewnątrz biała wyklejka papierowa
- dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem
- wymienna, obustronna etykieta grzbietowa
- metalowa dźwignia, mechanizm i otwór na palec nikielowane
- otwory w okładce na mechanizm dociskowy oraz otwór na palec wzmocnione metalowym okuciem
- pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontroli
- szerokość grzbietu: 75mm
- wymiary: 75x235x225mm
- 2 lata gwarancji na mechanizm
- kolor czarny

^ Mniej

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie segregatora o parametrach wskazanych w załączniku graficznym.

Pytanie 10: Poz. 62 Prosimy o dopuszczenie skoroszytu o wykonanego z ekologicznej biało-szarej tektury o klasie GD, bezkwasowej o pH 7,5-9,5.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie skoroszytu wykonanego z ekologicznej biało-szarej tektury o klasie GD, bezkwasowej o pH 7,5-9,5. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 11: Dotyczy pozycji nr 12. Państwa opis wskazuje konkretnie na produkt fitmy LEITZ. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu „dźwignia z blokadą”, gdyż Leitz dziurkujący do 25 kartek nie posiada blokady dźwigni, ułatwiającej przechowywanie. W innym przypadku prosimy o wskazanie producenta wymaganego produktu.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie dziurkacza bez blokady dźwigni.

Pytanie 12: Dotyczy pozycji nr 18. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie kalendarza o nieco innym wymiarze? Kalendarz 77,6 x 29,5 cm. Główna 21,0 x 29,5 cm. Kalendarium 13,4 x 28,2 cm. Nie wpłynie to w żadnym wypadku na użytkowanie, a będzie miało znaczący wpływ na cenę produktu.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie produktu o wyżej przedstawionych wymiarach, zastrzegając, że pozostałe parametry produktu opisane w Formularzu Cenowym pozostają bez zmian.

Pytanie 13: Podane przez Państwa przekładki nie istnieją o takich parametrach by była możliwość nadruku, A4+, 1-31, PP o grubości 0,3mm, prosimy o doprecyzowanie opisu, bądź wskazanie producenta.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie w ofercie przekładek o parametrach najbardziej zbliżonych do przedstawionych w Formularzu Cenowym, jednakże z zastrzeżeniem, że przedstawiony produkt musi spełniać następujące warunki: materiał – folia PP o grubości minimum 0,12 mm, format A4/ A4+, wierzchnia karta z wydzielonymi powierzchniami na opisy, pasek z multiperforacją.

Pytanie 14: Czy możemy zaoferować segregator klasy Ekonomicznej ale bez FSC?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie segregatorów bez certyfikatu FSC, zastrzegając, że pozostałe parametry produktu opisane w Formularzu Cenowym pozostają bez zmian.

Pytanie 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zszywacz o głębokości wsuwania do 50mm? Nie wpłynie to w żaden sposób na użytkowanie produktu.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie zszywacza o głębokości wsuwania do 50 mm.



ZASTĘPCA DYREKTORA
Biuro Ubezpieczeń
mgr Sebastian Duda

