

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

### 1.DRABINA 3 STOPNIOWA – rozkładana (45 szt.)

- Drabina domowa z jednostronnym wejściem,
- Drabina jest wykonana z trwałego i odpornego na odpryski oraz uszkodzenia aluminium,
- Lekka, wygodna w składaniu i przechowywaniu,
- Duży, malowany podest roboczy wielkości 25 cm x 26 cm,
- Stopki z tworzywa sztucznego oraz dodatkowe zabezpieczenia stopni,
- Stopnie z korbami antypoślizgowymi,
- Produkt odpowiada najwyższym standardom wytrzymałości przy intensywnej pracy, określonych w normie EN 131,
- Nośność min. 150 kilogramów,
- Materiał: aluminium,
- Rodzaj łączenia: nitowanie,
- Ilość stopni/szczebli: 3,
- Wysokość robocza: 2,54 m,
- Wysokość do podestu: 0,54 m,
- Szerokość drabiny: 0,4 m,
- Długość drabiny złożonej: 1,21 m,
- Grubość drabiny złożonej: 0,155 m,
- Waga: 3,2 kg,
- Wyposażenie: półka.



### 2.DRABINA 4 STOPNIOWA – rozkładana (45 szt.)

- Drabina domowa z jednostronnym wejściem
- Drabina jest wykonana z trwałego i odpornego na odpryski oraz uszkodzenia aluminium.
- Lekka, wygodna w składaniu i przechowywaniu!
- Duży, malowany podest roboczy wielkości 25 cm x 26 cm
- Stopki z tworzywa sztucznego oraz dodatkowe zabezpieczenia stopni
- Stopnie z korbami antypoślizgowymi
- Produkt odpowiada najwyższym standardom wytrzymałości przy intensywnej pracy, określonych w normie EN 131
- Nośność 150 kilogramów
- Materiał: aluminium,
- Rodzaj łączenia: nitowanie,
- Ilość stopni/szczebli: 4,
- Wysokość robocza: 2,75 m,
- Wysokość do podestu: 0,75 m,
- Szerokość drabiny: 0,43 m,

- Długość drabiny złożonej: 1,45 m,
- Grubość drabiny złożonej: 0,155 m,
- Waga: 3,7 kg,
- Wyposażenie: półka.



### **3.DRABINA 5 STOPNIOWA – rozkładana (45 szt.)**

- Drabina domowa z jednostronnym wejściem
- Drabina jest wykonana z trwałego i odpornego na odpryski oraz uszkodzenia aluminium.
- Lekka, wygodna w składaniu i przechowywaniu!
- Duży, malowany podest roboczy wielkości 25 cm x 26 cm
- Stopki z tworzywa sztucznego oraz dodatkowe zabezpieczenia stopni
- Stopnie z korbami antypoślizgowymi
- Produkt odpowiada najwyższym standardom wytrzymałości przy intensywnej pracy, określonych w normie EN 131
- Nośność 150 kilogramów
- Materiał: aluminium,
- Rodzaj łączenia: nitowanie,
- Ilość stopni/szczebli: 5,
- Wysokość robocza: 2,97 m,
- Wysokość do podestu: 0,97 m,
- Szerokość drabiny: 0,45 m,
- Długość drabiny złożonej: 1,68 m,
- Grubość drabiny złożonej: 0,155 m,
- Waga: 4,3 kg,
- Wyposażenie: półka.



Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany wydrukować naklejkę - według projektu przesłanego przez Zamawiającego (z logo KRUS i hasłem prewencyjnym: PRACUJ BEZPIECZNIE) i nakleić ją na każdej drabinie.

Zdjęcia znajdujące się w opisie podane zostały jedynie dla przykładu i mają poglądowe znaczenie. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować produkty, które posiadają właściwości i odpowiadają opisowi przedmiotu zamówienia.

1. Dostawa zamówionych drabin odbędzie się jednorazowo oddzielnie do siedziby:
  - **OR KRUS w Krakowie** ul. Bratysławska 1a, 31-201 Kraków  
(drabiny 3-stopniowe 20, drabiny 4-stopniowe 20, drabiny 5-stopniowe 20),
  - **PT KRUS w Tarnowie** ul. Wałowa 12, 33-100 Tarnów  
(drabiny 3-stopniowe 11, drabiny 4-stopniowe 11, drabiny 5-stopniowe 11),
  - **PT KRUS w Nowym Sączu** ul. Młyńska 8, 33-300 Nowy Sącz  
(drabiny 3-stopniowe 14, drabiny 4-stopniowe 14, drabiny 5-stopniowe 14).Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony jednorazowo w godzinach pracy pracowników Zamawiającego od 7:00 do 14:30 w dniach od poniedziałku do piątku.
2. Dostawa i rozładunek materiałów w cenie usługi.
3. Zapłata wynagrodzenia brutto, nastąpi jednorazowo po zrealizowaniu zamówienia, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.  
Podstawą wystawienia faktury/rachunku jest protokół odbioru, podpisany bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli stron, potwierdzający należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca o terminie dostawy, zawiadomi Zamawiającego na 2 dni przed planowanym terminem dostarczenia przedmiotu zamówienia.
5. Warunki gwarancji: 12 miesięcy.
6. Ostateczny termin realizacji całości zamówienia: dwa tygodnie od podpisania umowy.
7. Osoba odpowiedzialna ze strony Zamawiającego w zakresie nadzorowania wykonania przedmiotu:
  - **OR KRUS Kraków:**  
Kierownik Wydziału Anna Berkowicz: Tel .12 618 94 56  
Starszy Specjalista Weronika Mostowik: Tel .12 618 94 95
  - **PT KRUS Tarnów:**  
Kierownik Wydziału DPO Maciej Gawenda: Tel. 14 621 59 87 (w.122)  
Główny Specjalista Wojciech Mruk: Tel. 14 621 59 87 (wew.127)
  - **PT KRUS Nowy Sącz:**  
Kierownik Wydziału DPO Monika Dobosz: Tel. 18 414 54 19  
Główny Specjalisty Tomasz Baran: Tel. 18 414 54 13