

### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa nagród dla laureatów konkursów o tematyce BHP w gospodarstwie rolnym realizowanych na zakończenie szkoleń oraz imprez masowych organizowanych dla rolników, członków ich rodzin oraz osób związanych ze środowiskiem wiejskim na terenie działania Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie.

### Opis przedmiotu zamówienia:

Realizacja przedmiotu zamówienia – sprzedaż i dostawa nagród dla laureatów konkursów o tematyce BHP w gospodarstwie rolnym realizowanych na zakończenie szkoleń oraz imprez masowych organizowanych dla rolników, członków ich rodzin oraz osób związanych ze środowiskiem wiejskim na terenie działania Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie wg poniższej specyfikacji - polega na dostarczeniu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, przedmiotu zamówienia zgodnego z parametrami określonymi poniżej wg przewidzianych terminów realizacji lub w formie realizacji zamówienia interwencyjnego. Po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, wykonawca jest zobowiązany go rozładować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamówiony asortyment zostanie dostarczony przez Wykonawcę do: Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin, w terminie nie dłuższym niż 30 sierpnia 2024 roku.

Wszelkie koszty realizacji Umowy wliczone są w cenę całkowitą z podatkiem VAT, określoną w Umowie.

Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i posiadać, co najmniej 24 miesiące gwarancji.

Wykonawca dostarczy produkty w postaci:

1. wiertarka udarowa – 136 szt.,
2. szlifierka kątowna 125mm, 860W - 139 szt.,
3. skrzynka narzędziowa 20" – 54 szt.,
4. wąż ogrodniczy 3/4 cala, 20 m. z armaturą – 71 szt.
5. opryskiwacz ciśnieniowy 8l – 72 szt.,
6. sekator do konarów 780 mm – 10 szt.,
7. siekiera z klinem – 62 szt.,
8. kask ochronny dla pilarzy z nausznikami – 44 szt.,
9. pas transportowy 4t / 8m – 34 szt.,
10. zestaw narzędziowy 1/4" 56 szt. – 100 szt.

wolnych od wad, fabrycznie nowych, tj. bez śladów wcześniejszego użytkowania, pełnowartościowych o wskazanych poniżej, minimalnie wymaganych parametrach:

#### 1. wiertarka udarowa – 136 szt.

##### **dane techniczne**

- typ zasilania: elektryczne
- moc: 600 W – 750W
- prędkość obrotowa: 2800 – 3000 rpm
- bez walizki transportowej
- typ uchwytu: samozaciskowy
- ilość biegów: 1
- ogranicznik prędkości obrotowej
- udar
- max średnica mocowania wiertła: 13 mm

##### **wyposażenie podstawowe**

- rękojeść dodatkowa
- ogranicznik głębokości wiercenia
- napięcie elektryczne: 230V
- wydajność nominalna: 600W – 750W
- moc wyjściowa: 301W
- liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej: 45000 ÷ 54000 min<sup>-1</sup>
- gwint przyłączeniowy uchwytu narzędziowego: 1/2" – 20 UNF
- średnica wiercenia w betonie: 10mm
- średnica wiercenia w drewnie: 20mm
- średnica wiercenia w stali: 13mm



zdjęcie poglądowe

## 2. szlifierka kątowa 125mm, 860W – 139 szt.



zdjęcie poglądowe

### dane techniczne

- średnica tarczy: 125 mm
- średnica otworu tarczy: 22,2mm
- szybki system mocowania osłony tarczy
- trzy pozycje montażu rękojeści bocznej
- bezpieczny włącznik
- napięcie: 230 V
- częstotliwość: 50 Hz
- moc: 860 W
- prędkość obrotowa: 12000RPM
- średnica tarczy: 125/22,2 mm
- montaż tarczy: gwint M14
- waga: 2,5 kg

### w zestawie

- szlifierka kątowa
- osłona tarczy - do szlifowania (1 szt)
- klucz (1 szt)
- rękojeść dodatkowa (1 szt)

## 3. skrzynka narzędziowa 20" – 54 szt.

### dane techniczne

- wzmocniona konstrukcja przystosowana do intensywnej eksploatacji,
- aluminiowa rączka na całej długości skrzynki
- możliwość zamknięcia na kłódkę,
- wyjmowana tacka,
- wzmocnione narożniki,
- rozmiar skrzynki 20",



zdjęcie poglądowe

## 4. wąż ogrodniczy 3/4 cala, 20 m. z armaturą – 71 szt.



zdjęcie poglądowe

### dane techniczne:

- długość: 20 m.
- średnica: 3/4 cala
- materiał: wąż wykonany z PCV, 3-warstwowy, zbrojony
- odporny na promieniowanie UV
- wytrzymałość: min. 20bar
- niepodatny na osadzanie się glonów wewnątrz węża
- wolny od kadmu i baru
- zakres temperatur -10/+50°C
- komplet złączek z dyszą zraszającą
- wymagany skład zestawu:
  - » dysza prosta, regulowana
  - » szybkozłącze do połączenia węża 3/4" – STOP
  - » szybkozłącze do połączenia węża 3/4" – STANDARD
  - » przyłącze z gwintem wewnętrznym na kran 3/4"

**5. opryskiwacz ciśnieniowy 8l. – 72 szt.**

**dane techniczne:**

- ciśnienie 2 bary,
- pojemność 8,0 l,
- długość lancy z rączką 55 - 60 cm,
- pasek z regulowaną długością,
- zawór bezpieczeństwa,
- elastyczny wąż dł. min. 125 cm,
- zasięg rozpylania min. 300 cm



zdjęcie poglądowe

**6. sekator do konarów 780 mm – 10 szt.**



zdjęcie poglądowe

**dane techniczne:**

- długość całkowita: 780 mm,
- materiał: stal
- ostrza ze stali wysokowęglowej,
- max średnica cięcia: 44 mm,
- waga: około 2kg

**7. siekiera z klinem – 62 szt.**

**dane techniczne:**

- długość całkowita: 700mm,
- długość obucha: 195mm,
- trzonek: drewno hikorowe, lakierowane.
- obuch wykonany z wysokiej jakości stali narzędziowej,
- masa: 2kg



zdjęcie poglądowe

**8. kask ochronny dla pilarzy z nausznikami – 44 szt.**

**dane techniczne:**

- kask ochronny zgodny z EN397,
- osłona twarzy zgodna EN166 i EN1731,
- słuchawki ochronne zgodne EN352-3



zdjęcie poglądowe

### 9. pas transportowy 4t / 8m – 34 szt.

#### dane techniczne:

- napinacz z hakiem 0,5m + pas z hakiem 7,5m,
- wytrzymałość 4T, 4000 daN na opasaniu, 2000 daN w naciągu,
- szerokość taśmy: 50mm,
- maksymalna rozciągliwość: 7%,
- etykiety obszywane na około,
- pas wykonany zgodnie z normą: EN 12195-2



zdjęcie poglądowe

### 10. zestaw narzędziowy 1/4" 56szt. – 100 szt.

#### opis i dane techniczne:

- grzechotka z 72 zębami i skokiem roboczym co 5 stopni,
- walizka z tworzywa sztucznego,
- materiał: CrV6140, CrV6150, CrV50BV30
- rozmiar: 1/4"
- ilość elementów: 56
  - » 12 nasadek 1/4" długość 25mm:  
4/4, 5/5/5, 5/6/7/8/9/10/11/12/13mm
  - » 8 nasadek 1/4" długość 50mm:  
6/7/8/9/10/11/12/13mm
  - » 6 nasadek TORX: E4/E5/E6/E7/E8/E10
  - » 2 przedłużki 1/4" 76mm, 152, 4mm redukcja  
1/4"(F)x3/8"(M)
  - » przedłużka elastyczna 1/4" 150mm
  - » grzechotka 1/4" 150mm, 72 zęby
  - » pokrętło wkrętakowe 1/4" 150mm
  - » pokrętło przesuwne 1/4" 150mm
  - » przegub Cardana 1/4"
  - » adapter do końcówek
  - » 3 końcówki wkrętakowe krzyżowe Philips:  
PH1/PH2/PH3
  - » 3 końcówki wkrętakowe krzyżowe Pozidriv:  
PZ1/PZ2/PZ3
  - » 4 końcówki wkrętakowe płaskie: 3/4/5,5/6,5mm
  - » 6 końcówek wkrętakowych sześciokątnych:  
3/4/5/6/7/8mm
  - » klucze imbusowe HEX: 1,5/2/2,5mm
  - » 7 końcówek wkrętakowych TORX:  
T8/T10/T15/T20/T25/T30/T40



zdjęcie poglądowe

**Podane w opisie nazwy własne należy traktować jako wzorcowe, których Zamawiający użył w celu precyzyjniejszego określenia przedmiotu zamówienia oraz wymaganych minimalnych parametrów technicznych, jednocześnie dopuszczając zastosowanie urządzeń innych producentów o parametrach równoważnych. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt posiadający co najmniej takie same lub wyższe parametry jak produkt wzorcowy wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.**

Ileć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia (parametry techniczne) sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów, wyrobów, materiałów równoważnych lub lepszych, o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Produkty muszą być bezpieczne, wykonane z materiałów nietoksycznych, posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty i dopuszczenia oraz oznaczenia informujące o dopuszczeniu do sprzedaży i użytku. Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty były fabrycznie nowe, bez śladów użytkowania, pełnowartościowe.

Wykonawca może realizować przedmiot zamówienia od poniedziałku do piątku w dniach i godzinach pracy Zamawiającego tj.: **od 7<sup>30</sup> do 14<sup>30</sup>**.

Proponowane wynagrodzenie maksymalne uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym również koszty przechowywania niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia oraz usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji.

Po dostarczeniu każdej z przewidzianych części przedmiotu zamówienia, wykonawca jest zobligowany go rozładować, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Odpowiedzialność za uszkodzenia w czasie transportu ponosi Wykonawca. Jeżeli dostarczony przedmiot zamówienia będzie niekompletny, niezgodny z opisem i złożoną ofertą, posiadać będzie wady albo ślady zewnętrznego uszkodzenia lub użytkowania Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru części lub całości przedmiotu zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, wykonawca do oferty dołącza specyfikacje techniczne oferowanych przedmiotów zamówienia.

**Warunki konieczne:**

- realizacja dostawy zamówienia częściowego,
- realizacja zamówienia interwencyjnego do 24 godzin od momentu złożenia zamówienia,
- dostarczenie artykułów do zamawiającego,
- rozładunek po dostarczeniu zamówienia,
- gwarancja, na okres minimum 24 miesiące,

**Termin realizacji : do 30 sierpnia 2023 r. w podziale na 3 części, wg przewidzianych terminów realizacji**

z realizacją dostawy zamówienia częściowego do 7 dni od daty złożenia zamówienia  
(przewidywane terminy: do 31 marca, do 30 maja, do 30 sierpnia)

**lub**

**realizacji zamówienia interwencyjnego** do 24 godzin od momentu złożenia zamówienia.