






**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów - nagród dla laureatów konkursów o tematyce BHP w gospodarstwie rolnym oraz pozostałych konkursów organizowanych na terenie działania Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gdańsku.

| Lp. | Przedmiot zamówienia                   | Wymagania i inne parametry techniczne  | Produkt wzorcowy   | Ilość sztuk |
|-----|--|--|--|-------------|
| 1.  | Myjka ciśnieniowa                      | <p>Ciśnienie [bar]: 160,<br/> Wydajność tłoczenia [litr/h]: 600,<br/> Temperatura maksymalna doprowadzanej wody [st.C]: 60,<br/> Moc przyłączeniowa [kW]: 3,<br/> Napięcie zasilające [V]: 230,<br/> Długość węża [m]: 10,<br/> Zbiornik na detergent: Tak,<br/> Inne: Silnik chłodzony wodą System szybkozłącza Quick Connect<br/> Wbudowany filtr wody<br/> Wbudowany system podawania środka czyszczącego,<br/> Rodzaj pompy: Aluminiowa,<br/> Długość [mm]: 404,<br/> Szerokość [mm]: 461,<br/> Wysokość [mm]: 968,<br/> Waga [kg]: 20.2,<br/> Kolor: Żółto-czarny,<br/> Wyposażenie: Dysza rotacyjna Filtr wody Lanca Pistolet spryskujący<br/> Przyłącze Quick Connect<br/> Uniwersalny środek czyszczący Wąż Złączka 3/4"</p> | <br>Zdjęcie poglądowe   | 1           |
| 2.  | Wiertarko wkrętarka +Walizka systemowa | <p>Zasilanie akumulatorowe,<br/> 2 akumulatory,<br/> Silnik szczotkowy,<br/> Pojemność akumulatora 1,5 Ah,<br/> Liczba biegów: 2,<br/> Napięcie akumulatora 18 V,<br/> Typ ogniwa akumulatora: Li-Ion<br/> Ładowarka w zestawie,<br/> Maksymalny moment obrotowy 40 Nm,<br/> Podświetlanie,<br/> Typ uchwytu: szybko montujący,</p>  | <p>Wiertarko-wkrętarka + walizka systemowa</p> <br>Zdjęcie poglądowe | 3           |

|    |                                       |  |   |    |
|----|---------------------------------------|--|---|----|
|    |                                       | Dwa kierunki obrotów,<br>Walizka,<br>241 części osprzętu   |   |    |
| 3. | Skrzynka narzędziowa                  | Wymiary ok 24 x 46 x 25,5 cm<br>Pojemność ok 28l<br>Uchwyt do przenoszenia: tak<br>Koła transportowe: nie<br>Materiał główny: polipropylen,<br>tworzywo sztuczne,<br>Kolor granatowy, czarny,<br>pomarańczowy  | Skrzynka narzędziowa<br> | 60 |
|    | Wiertarka udarowa w walizce           | Długość produktu: 290 mm,<br>Maksymalna średnica wiercenia w betonie: 12mm,<br>Maksymalna średnica wiercenia w drewnie: 25mm,<br>Maksymalna średnica wiercenia w stali: 10mm,<br>Częstość udarów: 45000 ud./min.,<br>Moc: 600W,<br>Napięcie 230 V,<br>Walizka  |                          | 33 |
| 5. | Zestaw kluczy narzędziowy 56-128 szt. | Podstawowy zestaw narzędzi do prac domowych,<br>Zamykana walizka,<br>Młotek - 1 szt.<br>Klucz szwedzki - 1 szt.<br>Obcinaki 160 mm - 1 szt.<br>Szczypce proste wydłużone 160 mm - 1 szt.<br>Miara o dł. 3 m - 1 szt.<br>Szczypce do ściągania izolacji 200 mm - 1 szt.<br>Poziomica 230 mm - 1 szt.<br>Śrubokręt odwracalny - 1 szt.<br>Nóż kancelarski - 1 szt.<br>Klucze imbusowe - 8 szt.: 1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6 mm,<br>Klucze TORX - 6 szt.: T8-10-15-20-25-30<br>Wkrętaki precyzyjne - 4 szt.: SL2.4, SL3.0, PH0, PH1<br>Bity - 19 szt.: SL3-4-5, PH0-1-2-3, PZO-1-2, TORX T10-15-20-25, H3-4-5, S1-2 | Zestaw narzędziowy<br> | 18 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | Adapter - 1 szt.<br>Elementy łączące - 82 szt.<br>Walizka - 1 szt. |  |  |
|--|--|--|--|--|

***Podane w opisie nazwy własne należy traktować jako wzorcowe, których Zamawiający użył w celu precyzyjniejszego określenia przedmiotu zamówienia oraz wymaganych minimalnych parametrów technicznych, jednocześnie dopuszczając zastosowanie urządzeń innych producentów o parametrach równoważnych. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt posiadający co najmniej takie same lub wyższe parametry jak produkt wzorcowy wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.***

Ilekoć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia (parametry techniczne) sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów, wyrobów, materiałów równoważnych lub lepszych, o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Produkty muszą być bezpieczne, wykonane z materiałów nietoksycznych, posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty i dopuszczenia oraz oznaczenia informujące o dopuszczeniu do sprzedaży i użytku. Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty były fabrycznie nowe, bez śladów użytkowania, pełnowartościowe.

