



KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
ODDZIAŁ REGIONALNY W ZIELONEJ GÓRZE

ul. Gen. Józefa Bema 44
65-170 Zielona Góra

T: +48 68 452 31 00
F: +48 68 452 31 10

zielonagora@krus.gov.pl
www.gov.pl/krus

Zielona Góra, dnia 01 SIE. 2024

1600-OP.263.99.2024

**Do wszystkich zainteresowanych
Wykonawców**

Dotyczy: postępowania uproszczonego o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w Zielonej Górze,

(postępowanie o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł netto, do którego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm.) nie stosuje się przepisów tej ustawy)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Zielonej Górze informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o zmiany w opisie przedmiotu zamówienia (treść w załączeniu);

Zamawiający zmienia **załącznik nr 3** do ogłoszenia - **SPECYFIKACJĘ MINIMALNYCH WYMAGAŃ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (nowy w załączeniu)**.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższa zmiana treści ogłoszenia stanowi jego integralną część.

DYREKTOR
OR KRUS w Zielonej Górze


mgr Andrzej Gembara

„W związku z ogłoszeniem przetargowym nr 1600-OP.263.99.2024 zwracam się z uprzejmą prośbą o zmianę opisu przedmiotu zamówienia w sposób umożliwiający złożenie oferty przez większe grono wykonawców aniżeli sam Arcus S. A. bądź ich dystrybutor.

Zamawiający wymaga:

Dysk SSD lub HDD	min. 320 GB
------------------	-------------

Wnoszę o zmianę na :

Dysk SSD lub HDD	min. 256 GB
------------------	-------------

Wyjaśnienie: powyższa zmiana rozszerzy liczbę potencjalnych wykonawców i nie ograniczy konkurencyjności tylko do wąskiego grona, zmuszając pozostałych do odstąpienia od złożenia oferty bądź wmuszając doliczenie dysku 1TB, a więc sztucznie zawyżając cenę o ok. 2-3 tys zł

Zamawiający wymaga:

Automatyczny dwustronny jednoprzebiegowy, pojemność tacy podającej min. 300 ark.

Wnoszę o zmianę na:

Automatyczny dwustronny jednoprzebiegowy, pojemność tacy podającej min. 100 ark.

Wyjaśnienie:

Jeśli chodzi o ten segment maszyn, drukujący do 40 stron/min to standardem są podajniki na 100 arkuszy

Zamawiający wymaga:

14.	Podajniki papieru	podajnik automatyczny min. 2 x 500 ark. (80 g/m ²), obsługa papieru 60-300 g/m ² (w tym min. jeden obsługujący papier formatu A3); taca boczna na min. 150 ark. (A4, 80 g/m ²), obsługa papieru A6-A3, 60-300 g/m ²
-----	-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wnoszę o zmianę na:

automatyczny podajnik kasetowy obsługujący gramaturę: obsługa papieru 60-256 g/m²

Wyjaśnienie:

Zgodnie z zaleceniami prezesa urzędu zamówień publicznych Cyt. "Możliwe jest określenie minimalnej gramatury obsługiwanego papieru. W zastosowaniach biurowych, jako graniczne uważa się arkusze o gramaturze od 60 - 200 g/m². Wymaganie zamawiającego powinno odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby w tym zakresie. W razie szczególnych wymagań możliwe określenie gramatury do 250 gr/m."

Do użytku typu office gramatura 250g/m² jest w zupełności wystarczająca. Jeśli zaś Zamawiający ma taką potrzebę sugeruję aby możliwość wydruku na większej gramaturze następowała z podajnika bocznego a nie samej kasety.

Zamawiający wymaga:

Odbiór wydruków i kopii	Taca odbiorcza na min. 500 arkuszy (80 g/m ²)
-------------------------	-----------------------------------------------------------

Wnoszę o dopuszczenie:

Taca odbiorca na 250 arkuszy

Zamawiający wymaga:

Podstawa mobilna	Dedykowana, drewniana podstawa producenta urządzenia z katalogu dostępnych fabrycznie opcji, zamykana, na kółkach. Dopasowana kolorystycznie, wzorniczo i kształtem do obudowy urządzenia.
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wnoszę o zmianę na:

Dedykowana podstawa producenta urządzenia z katalogu dostępnych fabrycznie opcji, zamykana, na kółkach. Dopasowana kolorystycznie, wzorniczo i kształtem do obudowy urządzenia.

Wyjaśnienie:

Producenci nie oferują drewnianych szafek, tylko wykonanych z tego materiału co pozostałe elementy urządzenia.

Zamawiający wymaga:

Prędkość skanowania kolorowego	min. 270 obr. / min. (A4, 300 dpi, dwustronnie)
--------------------------------	-------------------------------------------------

Wnoszę o zmianę:

Prędkość skanowania kolorowego 240 obr/min (A4, 300 dpi, dwustronnie)

bądź

Prędkość skanowania kolorowego 270 obr/min (A4, 200 dpi, dwustronnie)

Wyjaśnienie:

parametr spełnia jedynie Kyocera, Sharp, HP, co w sposób oczywisty ogranicza konkurencyjność

Zamawiający wymaga:

Tonery: w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 40 000 stron kolorowych A4 (przy 5% pokryciu)

Wnoszę o zmianę:

Tonery: w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 28 000 stron kolorowych A4 (przy 5% pokryciu)

Wyjaśnienie:

Pojemność zapewniająca 20 000 kopii jest standardem na rynku. Toner o takiej wydajności ma jedynie Canon i Hp

Zamawiający wymaga:

Bębny: w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 200 000 stron kolorowych A4

Wnoszę o zmianę:

Bębny: w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 150 000 stron kolorowych A4

Zamawiający wymaga:

Możliwość rozbudowy	<ul style="list-style-type: none">• Dodatkowy podajnik papieru o pojemności wynoszącej min. 3000 ark. (A4, 80 g/m²)• Standardowy faks klasy Super G3• Finiszier zszywający, min. 1 taca odbiorcza o pojemności min. 4.000 ark. (A4, 80 g/m²),
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wnoszę o zmianę:

Finisz zszywający, min. 1 taca odbiorcza o pojemności min. 2.200 ark.

Wyjaśnienie:

Parametr 4000 ark jest charakterystyczny dla Kyocera

Poza tym Zamawiający traktuje to jako możliwość rozbudowy, co oznacza, że może nigdy nie skorzystać z tej opcji, stąd raczej trudnym jest do przewidzenia tym bardziej jaka powinna być pojemność tacy odbiorczej

Prosimy o dokonanie zmian/ dostosowanie specyfikacji do większej liczby Wykonawców.

Wskazujemy za możliwość skorzystania z środków ochrony prawnej w przypadku braku odpowiedzi w terminie umożliwiającym złożenie odwołania czyli w tym momencie do 3 dni.

Sugerujemy tym samym aby zamieścić w opisie przedmiotu zamówienia, iż urządzenia mają pochodzić z najnowszej produkcji (2024 r). W załączniku zalecenia Prezesa UZP”

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A3 - sztuk 7 (model wzorcowy: KYOCERA TASKalfa 3554ci)

LP.	CECHA	WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE	Wpisać: "TAK" (jeśli spełnia) "NIE" (jeśli nie spełnia)	Należy wypełnić tylko w przypadku innych parametrów niż wymagane! Wpisać rzeczywistą wartość parametrów
1	2	3	4	5
I	Wpisać: PRODUCENTA I MODEL			
1.	Technologia druku	technologia laserowa, czterobębnowa		
2.	Format oryginału i kopii	A6-A3		
3.	Prędkość drukowania	Min. 35 stron A4 / min. w kolorze i mono, (również dwustronnie)		
4.	Obsługiwane rozdzielczości drukowania	600 x 600 dpi oraz 1200x1200 dpi		
5.	Czas wydruku pierwszej strony	kolorowej maks. 8 sek., czarno-białej maks. 6 sek.		
6.	Czas nagrzewania	maks. 20 sek. od włączenia zasilania		
7.	Kopiuwanie wielokrotne	od 1 do 9999 kopii		
8.	Pamięć RAM	min. 4 GB		
9.	Dysk SSD lub HDD	Wymagany dysk o pojemności minimum 320 GB. Dysk twardy będzie wykorzystywany do przechowywania drukowanych oraz skanowanych dokumentów, czcionek oraz formularzy.		
10.	Zoom	25-400%		
11.	Panel operatora	Panel operatora wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCD, o przekątnej min. 10 cali, w języku polskim. Panel z płynną regulacją kąta nachylenia.		
12.	Dupleks	automatyczny, obsługa papieru 80-250 g/m2		
13.	Podajnik dokumentów	Automatyczny dwustronny jednoprzebiegowy, pojemność tacy podającej min. 300 ark. (A4, 80 g/m2);		
14.	Podajniki papieru	podajnik automatyczny min. 2 x 500 ark. (80 g/m2), obsługa papieru 60-256 g/m2 (w tym min. jeden obsługujący papier formatu A3); taca boczna na min. 150 ark. (A4, 80 g/m2), obsługa papieru A6-A3, 60-300 g/m2		

GŁÓWNY SPECJALISTA


 inż. Kazimierz Złotowski

15.	Odbiór wydruków i kopii	Taca odbiorcza na min. 500 arkuszy (80 g/m ²)		
16.	Podstawa mobilna	Dedykowana podstawa producenta urządzenia z katalogu dostępnych fabrycznie opcji, zamykana, na kółkach. Dopasowana kolorystycznie, wzorniczo i kształtem do obudowy urządzenia.		
17.	Język opisu strony	PCL 6, Post Script Level 3 (dopuszcza się emulacje)		
18.	Interfejsy	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Mb		
19.	Funkcje skanowania	skanowanie do PC, do e-mail, do FTP, TWAIN (sieciowy), do pamięci przenośnej USB, WIA, SMB, do skrzynki dokumentów		
20.	Rozdzielczość skanowania	600 dpi		
21.	Prędkość skanowania kolorowego	min. 270 obr. / min. (A4, 300 dpi, dwustronnie)		
22.	Typy plików	PDF, PDF/A, PDF szyfrowany, PDF kompresowany, JPEG, TIFF, XPS, Opcjonalnie: PDF przeszukiwalny, docx, xlsx, pptx		
23.	Wymagania dodatkowe	Urządzenie wyposażone w funkcję zgłaszania usterek bezpośrednio na panelu dotykowym urządzenia		
24.	Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe (dostarczone w komplecie z urządzeniem)	Tonery: w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 40 000 stron kolorowych A4 (przy 5% pokryciu) Bębny: w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 200 000 stron kolorowych A4. Dostarczone materiały muszą być nowe i nieużywane, oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych urządzeń.		
25.	Możliwość rozbudowy	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatkowy podajnik papieru o pojemności wynoszącej min. 3000 ark. (A4, 80 g/m²) • Standardowy faks klasy Super G3 		
26.	Gwarancja	minimum 36 miesięcy		

(data)

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

GLÓWNY SPECJALISTA
 SPONZ.
 inż. Kazimierz Złotowski