

OZNACZENIE:	D1		D2		O1	
WEWNĘTRZNE / ZEWNĘTRZNE	WEWNĘTRZNE		WEWNĘTRZNE		ZEWNĘTRZNE	
OPIS:	DRZWI DO POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNEGO DLA PRACOWNIKÓW		DRZWI DO POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNEGO OGÓLNODOSTĘPNEGO		OKNO W WC PERSONELU	
SCHEMAT:						
SZER. / WYS. W ŚWIETLE OTWORU W MURZE	100/205		100/205		90/85	
SZER. / WYS. ŚWIATŁA PRZEJŚCIA	90 / 200		90 / 200		90/85	
LEWE / PRAWO	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe
SZT.	0	2	0	1	--	--
ŁĄCZNIE SZT.	2		1		1	
MATERIAŁ	SKRZYDŁO	SKRZYDŁO PEŁNE, DRZWI PŁYCIKOWE, KOLOR OKLEINY: BIAŁY		SKRZYDŁO PEŁNE, DRZWI PŁYCIKOWE, KOLOR OKLEINY: BIAŁY		PROFILE PCV
	OŚCIEŻNICA	REGULOWANA, KOLOR OKLEINY : BIAŁY		REGULOWANA, KOLOR OKLEINY : GRAFITOWY		PROFILE PCV
WSP. Uk	BRAK WYMAGAŃ		BRAK WYMAGAŃ		<0,9	
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	BRAK WYMAGAŃ		BRAK WYMAGAŃ		BRAK WYMAGAŃ	
UWAGI:	W DOLE SKRZYDŁA ZASTOSOWAĆ OTWORY WENTYLACYJNE;		W DOLE DRZWI ZASTOSOWAĆ OTWORY WENTYLACYJNE; DRZWI WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ		Okno zewnętrzne jednoskrzydłowe, rozwieralno-uchylne. Kolor profili: biały. Stosować wypełnienie z szyb zespolonych o parametrach nie gorszych niż $U[W/m^2K] < 0,7$ . $U[W/m^2K]$ okna < 0,9.	

UWAGI:

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY WERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.



NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO  
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO  
PLACÓWKA TERENOWA W ZAKOPANEM

DZ. EW. NR 556/3, OBR. 006, ZAKOPANE  
ZAKOPANE, UL. JAGIELLOŃSKA 7

PROJEKTANT ARCHITEKTURY:  
mgr inż. arch. Piotr PALUCH  
UPR. NR MPOIA/030/2014

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:  
mgr inż. Wojciech MARCZYK  
UPR. NR MAP/0287/PWOK/08

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

