



KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO  
ODDZIAŁ REGIONALNY W ZIELONEJ GÓRZE

ul. Gen. Józefa Bema 44  
65-170 Zielona Góra

T: +48 68 452 31 00  
F: +48 68 452 31 10

zielonagora@krus.gov.pl  
www.gov.pl/krus

Zielona Góra, dnia 06 GRU. 2024

1600-OP.263.212.2024

**Do wszystkich zainteresowanych  
Wykonawców**

**Dotyczy:** postępowania uproszczonego o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w Zielonej Górze,

*[postępowanie o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł netto, do którego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, ze zm.) nie stosuje się przepisów tej ustawy]*

**UWAGA! ZMIANA OGŁOSZENIA z dnia 04.12.2024 roku**

Zamawiający zmienia załącznik nr 3 do ogłoszenia – **SPECYFIKACJĘ MINIMALNYCH WYMAGAŃ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (nowy w załączeniu)**.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższa zmiana treści ogłoszenia stanowi jego integralną część.

Z up  
KIEROWNIK  
Wydziału Ogólnego  
  
mgr Magdalena Rysztowska

**URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A3 - sztuk 1** (model wzorcowy: KYOCERA Taskalfa 5054ci)

LP.	CECHA	WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE	Wpisać: "TAK" (jeśli spełnia) "NIE" (jeśli nie spełnia)	Należy wypełnić tylko w przypadku innych parametrów niż wymagane! Wpisać rzeczywistą wartość parametrów
1	2	3	4	5
I	<b>Wpisać: PRODUCENTA I MODEL</b>			
1.	Technologia druku	technologia laserowa, czterobębnowa		
2.	Format oryginału i kopii	A6-A3		
3.	Prędkość drukowania	Min. 50 stron A4 / min. w kolorze i mono, (również dwustronnie)		
4.	Obsługiwane rozdzielczości drukowania	600 x 600 dpi oraz 1200x1200 dpi		
5.	Czas wydruku pierwszej strony	kolorowej maks. 6 sek., czarno-białej maks. 5 sek.		
6.	Czas nagrzewania	maks. 20 sek. od włączenia zasilania		
7.	Kopiowanie wielokrotne	od 1 do 9999 kopii		
8.	Pamięć RAM	min. 4 GB		
9.	Dysk SSD lub HDD	Wymagany dysk o pojemności minimum 320 GB. Dysk twardy będzie wykorzystywany do przechowywania drukowanych oraz skanowanych dokumentów, czcionek oraz formularzy.		
10.	Zoom	25-400%		
11.	Panel operatora	Panel operatora wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCD, o przekątnej min. 10 cali, w języku polskim. Panel z płynną regulacją kąta nachylenia.		
12.	Dupleks	automatyczny, obsługa papieru 80-250 g/m2		
13.	Podajnik dokumentów	Automatyczny dwustronny jednoprzebiegowy, pojemność tacy podającej min. 300 ark. (A4, 80 g/m2)		
14.	Podajniki papieru	<ul style="list-style-type: none"> <li>podajnik automatyczny min. 4 x 500 ark. (80 g/m2), obsługa papieru 56-256 g/m2 (w tym min. dwa obsługujące papier formatu A3);</li> </ul>		



		taca boczna na min. 150 ark. (A4, 80 g/m <sup>2</sup> ), obsługa papieru A6-A3, 60-300 g/m <sup>2</sup>		
15.	Odbiór wydruków i kopii	Taca odbiorcza na min. 500 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> )		
16.	Podstawa mobilna	Podstawa na kółkach, umożliwiające przemieszczenie urządzenia		
17.	Język opisu strony	PCL 6, Post Script Level 3 (dopuszcza się emulacje)		
18.	Interfejsy	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Mb		
19.	Funkcje skanowania	skanowanie do PC, do e-mail, do FTP, TWAIN (sieciowy), do pamięci przenośnej USB, WIA, SMB, do skrzynki dokumentów		
20.	Rozdzielczość skanowania	600 dpi		
21.	Prędkość skanowania kolorowego	min. 130 str. / min. (A4, 300 dpi)		
22.	Typy plików	PDF, PDF/A, PDF szyfrowany, PDF kompresowany, JPEG, TIFF, XPS, Opcjonalnie: PDF przeszukiwalny, docx, xlsx, pptx		
23.	Wymagania dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wbudowany, sprzętowy moduł TPM</li> </ul> Urządzenie wyposażone w funkcję zgłaszania usterek bezpośrednio na panelu dotykowym urządzenia		
24.	Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe (dostarczone w komplecie z urządzeniem)	<b>Tonery:</b> w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 90 000 stron kolorowych A4 (przy 5% pokryciu) <b>Bębny:</b> w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 600 000 stron kolorowych A4. Dostarczone materiały muszą być nowe i nieużywane, oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych urządzeń.		
25.	Możliwość rozbudowy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dodatkowy podajnik lub podajniki papieru o pojemności łącznej wynoszącej min. 3000 ark. (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</li> <li>Standardowy faks klasy Super G3</li> <li>Finiszier zszywający, min. 1 taca odbiorcza o pojemności min. 3200 ark. (A4, 80 g/m<sup>2</sup>),</li> </ul>		
26.	<b>Gwarancja</b>	<b>minimum 36 miesięcy</b>		

\_\_\_\_\_

(data)

\_\_\_\_\_

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

  
 GŁÓWNY SPECJALISTA  
 inż. Kazimierz Złotowski