

### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa foteli/krzesel biurowych, foteli/krzesel ze skóry naturalnej licowej oraz foteli/krzesel rehabilitacyjnych na potrzeby Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie oraz podległych Placówek Terenowych w podziale na 3 części.

#### Opis przedmiotu zamówienia:

Realizacja przedmiotu zamówienia polega na sprzedaży, dostawie oraz rozładunku, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 30 sztuk foteli/krzesel biurowych, 10 sztuk foteli/krzesel ze skóry naturalnej licowej oraz 5 sztuk foteli/krzesel rehabilitacyjnych na potrzeby Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie oraz podległych Placówek Terenowych zgodnych z parametrami określonymi poniżej wg poniższej specyfikacji. Po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla części, Wykonawca jest zobowiązany go rozładować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Zamówiony asortyment zostanie dostarczony przez Wykonawcę w następującym podziale do:

w części pierwszej – 30 sztuk foteli/krzesel biurowych:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego **Oddział Regionalny w Lublinie**,  
ul. Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin;

w części drugiej – 10 sztuk foteli/krzesel ze skóry naturalnej licowej:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego **Oddział Regionalny w Lublinie**,  
ul. Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin;

w części trzeciej – 5 sztuk foteli/krzesel rehabilitacyjnych:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego **Oddział Regionalny w Lublinie**,  
ul. Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin;

w terminie nie dłuższym niż 23 grudnia 2024 r.

Wszelkie koszty realizacji Umowy wliczone są w cenę całkowitą z podatkiem VAT, określoną w Umowie.

Wszystkie wyroby muszą być fabrycznie i technicznie nowe, nieużywane wcześniej posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty i dopuszczenia oraz oznaczenia informujące o dopuszczeniu do sprzedaży i użytku oraz muszą posiadać, co najmniej 24 miesiące gwarancji.

Wykonawca dostarczy produkty o wskazanych poniżej, wymaganych minimalnych parametrach:

#### **w części pierwszej – 30 sztuk foteli/krzesel biurowych**

dane podstawowe

1. wymiary:
  - szerokość siedziska 460 [mm] +/- 5%
  - głębokość siedziska 440 [mm] +/- 10%
2. maksymalne obciążenie:
  - do 110 kg
3. oparcie:
  - miękkie,
  - tapicerowane,
  - odporność na ścieranie co najmniej 30 000 cykli Martindale,
  - ergonomicznie profilowane, do naturalnego wygięcia kręgosłupa,
  - regulacja wysokości,
  - możliwość blokady w pionie,
  - możliwość blokady w odchyleniu,
  - bez zagłówka,
4. siedzisko:
  - miękkie,



- tapicerowane,
  - odporność na ścieranie co najmniej 30 000 cykli Martindale, zdjęcia poglądowe
  - obrotowe, wokół własnej osi o 360<sup>o</sup>
  - regulacja głębokości
  - regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego
5. podłokietniki:
    - stałe
    - wygodne
  6. podstawa jezdna:
    - pięcioramienna
    - z tworzywa sztucznego lub metalu,
  7. kółka:
    - samohamowne,
    - do powierzchni dywanowych,
  8. kolor: szary



zdjęcie poglądowe

**w części drugiej – 10 sztuk foteli/krzesel ze skóry naturalnej licowej**

1. wymiary:
  - szerokość siedziska 550[mm] +/- 10%
  - głębokość siedziska 520 [mm] +/- 10%
2. maksymalne obciążenie
  - do 120 kg
3. oparcie:
  - tapicerowane:
    - naturalna skóra licowa
    - odporne na zabrudzenia i wilgoć
  - ergonomicznie profilowane, do naturalnego wygięcia kręgosłupa,
  - regulacja wysokości,
  - możliwość blokady w pionie,
  - możliwość blokady w odchyleniu,
4. siedzisko:
  - naturalna skóra licowa
  - odporne na zabrudzenia i wilgoć
  - obrotowe, wokół własnej osi o 360 stopni
  - regulacja głębokości
  - regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego
5. podłokietniki:
  - stałe
  - wygodne
  - tapicerowane:
    - naturalna skóra licowa
    - z zachowaniem jednolitej kolorystki produktu
6. podstawa jezdna:
  - pięcioramienna
  - aluminiowa, chromowana,



zdjęcia poglądowe

7. kółka:
  - samohamowne
  - do powierzchni dywanowych,
8. kolor: czarny / ciemny



zdjęcie poglądowe

### **w części trzeciej – 5 sztuk foteli/krzeseł rehabilitacyjnych**

z mechanizmem umożliwiającym jednoczesną zmianę kąta siedziska do oparcia oraz funkcją umożliwiającą blokadę siedziska i oparcia w minimum 3 pozycjach

1. wymiary:
  - szerokość siedziska min. 600 [mm] +/- 10%
  - głębokość siedziska min 550 [mm] +/- 10%
2. maksymalne obciążenie
  - do 110 kg
3. oparcie:
  - tapicerowane/ siatkowe
  - z zagłówkiem,
  - odporność na ścieranie co najmniej 30 000 cykli Martindale,
  - ergonomicznie profilowane:
    - z kształtem wymuszającym utrzymanie prawidłowej pozycji kręgosłupa
    - oraz zapobiegające deformacji,
  - regulacja wysokości,
  - możliwość blokady w pionie,
  - możliwość blokady w odchyleniu,
4. siedzisko:
  - tapicerowane / siatkowe/wykonane z miękkiej gąbki
  - odporność na ścieranie co najmniej 30 000 cykli Martindale,
  - obrotowe, wokół własnej osi o 360 stopni
  - regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego
5. podłokietniki:
  - z regulacją wysokości
  - wygodne
  - tapicerowane lub z nakładkami poliuretanowymi
    - z zachowaniem jednolitej kolorystyki produktu
6. zagłówek:
  - regulowany:
    - góra - dół,
    - przód – tył,
    - kąt nachylenia
  - obrotowy
  - ergonomiczny
  - tapicerowany / siatkowy
    - z zachowaniem kolorystyki produktu
7. podstawa jezdna:



zdjęcie poglądowe

- pięcioramienna
  - z tworzywa sztucznego lub metalu,
8. kółka:
- samohamowne
  - do powierzchni dywanowych,
9. wyposażenie:
- mechanizm *multiblock*
10. kolor: szary / popielaty



zdjęcie poglądowe

***Podane w opisie nazwy własne należy traktować jako wzorcowe, których Zamawiający użył w celu precyzyjniejszego określenia przedmiotu zamówienia oraz wymaganych minimalnych parametrów technicznych, jednocześnie dopuszczając zastosowanie urządzeń innych producentów o parametrach równoważnych. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt posiadający co najmniej takie same lub wyższe parametry jak produkt wzorcowy wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.***

Ilekcroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia (parametry techniczne) sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów, wyrobów, materiałów równoważnych lub lepszych, o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

W przypadkach gdzie Zamawiający posługuje się w opisie przedmiotu zamówienia nazwami produktów, dopuszcza się użycie przedmiotu równoważnego, który spełni minimalne lecz nie gorsze niż wymagane standardy jakościowe, parametry techniczne, warunki docelowego przeznaczenia, oraz funkcji i walorów użytkowych produktu wskazanego z nazwy. Nazwy handlowe produktów czy określone urządzenia użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jedynie jako definicje standardu jakiego wymaga Zamawiający.

Oferowane produkty muszą być bezpieczne, wykonane z materiałów nietoksycznych, posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty i dopuszczenia oraz oznaczenia informujące o dopuszczeniu do sprzedaży i użytku. Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty były fabrycznie nowe, bez śladów użytkowania, pełnowartościowe.

Wykonawca może realizować przedmiot zamówienia w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego tj.: od 7<sup>30</sup> do 14<sup>30</sup>, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu z Zamawiającym terminu dostawy.

Wszelkie koszty realizacji Umowy wliczone są w cenę całkowitą z podatkiem VAT, określoną w Umowie tj.: proponowane wynagrodzenie maksymalne uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym również koszty usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji.

Po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla części, Wykonawca jest zobligowany go rozładować, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca.

Wszelkie wątpliwości związane z organizacją realizacji przedmiotu zamówienia należy konsultować z kierownikiem Wydziału Administracyjno – Gospodarczego Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie Panem Grzegorzem Wiślińskim lub osobami wskazanymi przez Zamawiającego.

W celu potwierdzenia spełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, Wykonawca do oferty dołącza specyfikację techniczną oferowanego produktu.

**Warunki konieczne:**

- **dostarczenie artykułów do Zamawiającego**
- **rozładunek po dostarczeniu zamówienia**
- **gwarancja, na okres minimum 24 miesiące**

Termin realizacji : **do 23 grudnia 2024 r.**