

### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem zabudowy meblowej w budynku Placówki Terenowej KRUS w Kłobucku, przy ul. 11 Listopada 3A wraz z wykonaniem prac dodatkowych niezbędnych do wykonania zabudowy.
2. Wymagania Zamawiającego dotyczące jakości materiałów z których wykonanie będą nowe meble:
  - korpusy mebli wykonane z płyty meblowej laminowanej – grubość płyty minimum 18 mm z obrzeżami PCV 1 mm,
  - fronty meblowe wykonane z płyty meblowej laminowanej – grubość płyty minimum 18 mm z obrzeżami PCV 2mm,
  - blaty oraz boki biurek, blat stolika pogrubiane do 36 mm z płyty meblowej laminowanej z obrzeżami PCV 2 mm,
  - półki w regałach biurowych pogrubiane do 36 mm z obrzeżem PCV 1 mm,
  - szuflady na prowadnicach samo-dociągających z pełnym wysuwem i cichym domykiem,
  - szuflady na prowadnicach np. Blum Tandem lub równoważne,
  - zawiasy meblowe samo-dociągające z cichym domykiem np. Blum lub równoważne,
  - uchwyty meblowe metalowe, lakierowane w czarnym macie,
  - nogi stołu o przekroju kwadratowym, metalowe z regulacją wysokości, lakierowane w czarnym macie,
  - zamki patentowe w szafach i regałach oraz zamki centralne w szafkach szufladowych,
  - pulpity pod klawiatury wykonane z płyty laminowanej – grubość płyty minimum 18 mm z obrzeżami PCV 2 mm, na prowadnicach kulkowych,
  - piórniki biurowe z tworzywa na prowadnicach kulowych,
  - szkło bezpieczne klejone grubości 6 mm, szlifowane na okrągło – bez ostrych krawędzi,
  - wieszaki pod biurkami do podwieszenia okablowania komputerowego i elektrycznego,
  - słupki mocujące elementy szklane do zabudowy szklanej za stali nierdzewnej o wymiarach 30mm x 30mm malowane proszkowo w kolorze jasnym szarym,
  - asystory mobilne na kółkach łożyskowych z możliwością blokady.

3. Zakres wykonywanych prac obejmuje:

**A. Zakup wraz dostawą mebli do budynku PT KRUS w Kłobucku (specyfikacja):**

Meble wykonane z płyty meblowej laminowanej w kolorze jasna olcha, jasny klon lub brzoza wybrane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne i wyłonieniu Wykonawcy.

**Pomieszczenie biurowe kierownika Placówki Terenowej:**

- ✓ szafy biurowe zamykane z półkami gr. 36 mm. 2320x850x400 mm (WxSxG) – 2 szt. + szafa ubraniowa 2320x500x400 mm – 1 szt. + obłożenia i blendy maskujące całość zabudowy,
- ✓ biurko narożne kompletne z pulpitem pod klawiaturę i piórnikiem na przybory biurowe oraz szafkami szufladowymi zamykanymi 2100x1800x760 (SxGxW) – 1 szt.,
- ✓ kontener mobilny 3-szufladowy z zamkiem centralnym 600x500x450mm (WxSxG) – 1 szt.,
- ✓ szafka socjalna 1 szufladowa 760x450x420 (WxSxG) – 1 szt.,
- ✓ stolik na nogach metalowych 1000x600x760 (WxSxG) – 1 szt.,
- ✓ krzesła do stolika wg poniższej specyfikacji (parametry minimalne) – 2 szt.
  - krzesło ramowe na płozie o wymiarach zewnętrznych: 880x535x590 (WxSxG)
  - zintegrowane podłokietniki z czarnymi nakładkami poliuretanowymi
  - rama chromowana
  - siedzisko tapicerowane czarne
  - oparcie siatkowe czarne
  - stopki z wymienną nakładką do powierzchni twardych

**Siedzisko:**

- szkielet wykonany z 9-warstwowej sklejki o grubości 11mm pokryty dwoma warstwami pianki: – grubość 20mm, gęstość 50kg/m<sup>3</sup>, – grubość 25mm, gęstość 40kg/m<sup>3</sup>. Osłona siedziska wykonana z czarnego polipropylenu.

**Oparcie:**

- szkielet wykonany z polipropylenu, tapicerowany poliestrową siatką

**Pomieszczenie obsługi interesanta – informacja nr 1:**

- ✓ kompletna narożna zabudowa z szafkami szufladowymi zamykanymi (4 szt.) – biurko narożne z pulpitem pod klawiaturę i piórnikiem na przybory biurowe 2730x2100x760 (SxGxW) – 1 szt.,

- ✓ kompletna zabudowa szklana stanowiska informacji (dwie szyby mleczne i jedna szyba przezroczysta) - wymiary szkła klejonego bezpiecznego #6mm - 550 x 950 (SxW) 1 szt., 1100 x 950 (SxW) 1 szt.- 900 x 900 (SxW) 1 szt. + słupki mocujące zabudowę szklaną do blatu biurka 4 szt.
- ✓ regał otwarty wolnostojący na ulotki informacyjne 1600x750x340 (WxSxG) – 2 szt.

#### **Pomieszczenie obsługi interesanta – informacja nr 2:**

- ✓ kompletna zabudowa z szafkami szufladowymi zamykanymi (3 szt.) – biurko z pulpitem pod klawiaturę i piórnikiem na przybory biurowe 2740x900x760 (SxGxW) – 1 szt.,
- ✓ kompletna zabudowa szklana stanowiska informacji (dwie szyby mleczne i jedna szyba przezroczysta) - wymiary szkła klejonego bezpiecznego #6mm - 550 x 950 (SxW) 1 szt., 1100 x 950 (SxW) 1 szt.- 900 x 900 (SxW) 1 szt. + słupki mocujące zabudowę szklaną do blatu biurka 4 szt.

#### **Pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym:**

- ✓ stół jadalny do aneksu kuchennego 1600x800x750 (SxGxW) – 1 szt.,

### **B. Zakres prac związanych z montażem mebli oraz prac dodatkowych do wykonania w budynku Placówki Terenowej KRUS w Kłobucku:**

- ✓ demontaż, wyniesienie i utylizacja starych mebli przeznaczonych do likwidacji, wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego – przekazanie Zamawiającemu dokumentacji (Przekazanie Odpadu),
  - ✓ wyniesienie dokumentacji/akt, sprzętu komputerowego, biurowego oraz wszelkich innych urządzeń i wyposażenia znajdującego się w poszczególnych pomieszczeniach PT KRUS,
  - ✓ przeniesienie starego wyposażenia meblowego, które nie podlega procedurze likwidacji do innego pomieszczenia w PT KRUS wskazanego przez przedstawiciela Zamawiającego,
  - ✓ po montażu nowego wyposażenia meblowego wniesienie dokumentacji/akt, sprzętu komputerowego, biurowego oraz wszelkich innych urządzeń i wyposażenia do poszczególnych pomieszczeń PT KRUS,
4. **Warunkiem koniecznym do złożenia oferty przez Wykonawcę jest odbycie wizji lokalnej miejsca dostawy mebli oraz wykonania prac dodatkowych po wcześniejszym ustaleniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego (osoby do**

kontaktu wskazane są w pkt 29) w celu uzyskania informacji, które mogą być konieczne i niezbędne do poprawnego skosztorysowania prac, wykonanie niezbędnych pomiarów, przygotowania oferty oraz zawarcia umowy. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Odbycie wizji lokalnej musi być potwierdzone podpisem Kierownika OAG, Zastępcy Kierownika OAG lub Kierownika Placówki Terenowej w Kłobucku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu.

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć (w terminie wskazanym przez Zamawiającego):

- oświadczenie – wykaz pracowników objętych klauzulą społeczną o której mowa w pkt. 18 wg. wzoru określonego w załączniku nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu,
- wizualizację graficzną każdego pomieszczenia wraz z podaniem wymiarów mebli i ich umieszczeniem w pomieszczeniach,
- kosztorys z podaniem jednostkowych cen brutto każdego elementu wyposażenia meblowego,
- zestawienie niezbędnych materiałów użytych do wykonania wyposażenia meblowego z podaniem producenta materiałów.

6. Warunki gwarancji: Wykonawca musi zaoferować na przedmiot zamówienia **36 miesięczny okres gwarancji**. Bieg gwarancji rozpoczyna się po potwierdzeniu wykonania całości przedmiotu zamówienia w formie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego do którego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty typu: atesty, certyfikaty dotyczące użytych materiałów budowlanych.

7. Warunki płatności: zapłata wynagrodzenia brutto za przedmiot zamówienia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru, podpisany bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli stron, potwierdzający należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

8. Termin wykonania zamówienia:

**Zamówienie będzie zrealizowane w terminie do dnia 30.09.2025r.**

9. Miejsce realizacji zamówienia: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  
Placówka Terenowa w Kłobucku  
ul. 11 Listopada 3A, 42-100 Kłobuck

10. Zamawiający zaznacza, iż użyte w opisie przedmiotu zamówienia przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych modeli, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. Zastosowanie materiałów oraz rozwiązań równoważnych w żadnym stopniu nie może obniżać standardu i zmniejszać zasad oraz rozwiązań funkcjonalnych i technicznych przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji technicznej lub w rozwiązaniach alternatywnych. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i/lub funkcjonalne.
11. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego materiał spełnia wymagania określone przez Zamawiającego i wykazać w ofercie ich równoważność załączając stosowne dokumenty. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt porównywalny z produktem wskazanym przez Zamawiającego, tj. o takich samych bądź lepszych funkcjach użytkowych, parametrach technicznych i cechach jakościowych, w stosunku do wskazanego oryginału produkowanego przez jego producenta. Produkt równoważny musi się także cechować identyfikowalną nazwą (marką) producenta.
12. W celu weryfikacji zaoferowanego przez Wykonawcę produktu równoważnego, Wykonawca obowiązany jest wraz z ofertą do złożenia szczegółowego opisu produktu równoważnego.
13. Ocena równoważności zaoferowanego produktu, materiałów zostanie dokonana w oparciu o wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia i złożone przez Wykonawcę dokumenty.
14. Wykonawca przy organizacji pracy i sposobie wykonywania weźmie pod uwagę fakt, że prace odbywać się będzie w funkcjonującym obiekcie KRUS w godzinach pracy pracowników Zamawiającego od 7:00 do 15:00 w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego kolejność wykonywanych prac, tak aby Placówka Terenowa KRUS w Kłobucku mogła prawidłowo funkcjonować.
15. Wykonawca prowadzi prace z własnych materiałów przy użyciu własnego sprzętu narzędzi, środków transportu i pracowników.
16. Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca stosuje właściwą technologię robót, zgodną z sztuką budowlaną, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami współczesnej wiedzy

technicznej, warunkami technicznymi i zasadami sztuki budowlanej oraz z zaleceniami Zamawiającego a także obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami BHP i p.poż.

17. W celu wykonania robót będących przedmiotem umowy, Wykonawca oświadcza, że zapewni wykwalifikowaną i fachową kadrę posiadającą doświadczenie zawodowe, niezbędne w zakresie wykonania przedmiotu umowy, do terminowej i prawidłowej ich realizacji. Wykonawca wyznaczy osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe, która ze swej strony będzie odpowiadała za prowadzenie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami Prawa budowlanego i obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami BHP i p.poż.
18. **Klauzula społeczna** - Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę, jako pracownicy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy w ilości minimalnej 2 osób.
19. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu oraz, że opis przedmiotu zamówienia jest kompletny do wykonania robót, zgodny z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń.
20. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów i wyrobów zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, a także zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
21. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, zgodność z polskimi normami, jak również z normami bezpieczeństwa, o których mowa w art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.). Materiały budowlane, aby mogły zostać użyte muszą być wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym. Użyty sprzęt i urządzenia do realizacji zamówienia będą posiadać wymagane przepisami dopuszczenia do użytkowania zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm.).
22. Wszystkie koszty tj. koszt dojazdu Wykonawcy do miejsca realizacji zamówienia, ceny użytych materiałów itp. ponosi Wykonawca i wlicza je przez wkalkulowanie w cenę oferty.
23. Pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z wykonaniem zamówienia ponosi Wykonawca.
24. Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie terenu podczas wykonywania prac od chwili przekazania terenu do ostatecznego odbioru prac.
25. Wszelkie uszkodzenia wynikłe w czasie wykonania prac związanych z realizacją zamówienia należy naprawić i przywrócić do należytego stanu pierwotnego tzn. do stanu użyteczności.

26. Do obowiązków Wykonawcy należą wszelkie niezbędne roboty demontażowe, porządkowe, posprzątanie, wywiezienie gruzu, usuniętych elementów i ich utylizację, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.) oraz z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54 z późn. zm.).
27. Z chwilą przystąpienia do wykonywania prac, Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów, z którymi będzie postępował zgodnie z wyżej powołanymi przepisami prawa.
28. Odbiór całości przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu końcowego podpisanego przez przedstawicieli obu stron sporządzonego po realizacji całości zamówienia, potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
29. Osoby do kontaktu po stronie Zamawiającego:
- a) Kierownik Wydziału Administracyjno–Gospodarczego OR KRUS w Częstochowie Pan Ryszard Zaleski tel, 572-904-148,
  - b) Zastępca Kierownika Wydziału Administracyjno–Gospodarczego OR KRUS w Częstochowie Pan Artur Lukoszek tel. 34 378-85-33;
  - c) Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Kłobucku Pani Irena Praska tel. 501-643-405.

