


PT KRUS RADOM

Wstawić w 2 do ogłoszenia

PROJEKT ROZMIESZCZENIA REGAŁÓW



Poz	Typ	Szt	Półki (szt)	Półki (mb) wszystkie	Półki (mb) użytkowe	Parametry półek (długość x głębokość)	Odstępny między półkami	Wysokość regalu
1	PD3-8	8	384	441,6	386,4	Półki L = 115 x 35 cm	27 cm	228 cm
2	SI4-8	1	32	3,8	32,2	Półki L = 115 x 35cm	27 cm	228 cm
	RAZEM	9	416	445,4	418,6			


Półki: zgodnie z tabelą
 Odstępny pionowe między półkami : 27 cm w świetle zgodnie z tabelą
 Ilość półek w regale – 7 użytkowych + 1 półka kryjąca
 Mocowanie półek: zaczepy co 3 cm
 Ściany działowe: stężenia
 Kolor regałów RAL 7030
 Torry: nawierzcniowe z nakładami (montowane na istniejącej posadzce)
 Podstawa wysokość – 12 cm

Rysował	Nazwisko	Data	KRUS ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE ul. Mińska 29, 03-808 Warszawa		
		19.05.2025	Miejsce dostawy	PT KRUS Radom	
Sprawił					
Zatwierdził					
			Rozmiar: A4	Numer rys.: 1	Wersja 1
			Nazwa pomieszczenia: Archiwum		
			Skala:	Waga:	Arkusz 1 z 1

PT KRUS ZWOLEŃ

Wzrostowa nr 2 do ogólnego

PROJEKT ROZMIESZCZENIA REGAŁÓW



Poz	Typ	Szt	Półki (szt)	Półki (mb) wszystkie	Półki (mb) użytkowe	Parametry półek (długość x głębokość)	Odstęp między półkami	Wysokość regału
1	PD4-10	3	240	240	216	Półki L = 100 x 35 cm	27 cm	288 cm
2	SJ4-10	1	40	40	36	Półki L = 100 x 35 cm	27 cm	288 cm
	RAZEM	4	280	280	252			

Półki: zgodnie z tabelą
 Odstęp pionowy między półkami : 27 cm w świetle zgodnie z tabelą
 Ilość półek w regale – 9 użytkowych + 1 półka kryjąca
 Mocowanie półek: zaczepy co 3 cm
 Ściany działowe: stężenia
 Kolor regałów RAL 7030
 Torry: nawierznikowe z najładami (montowane na istniejącej posadzce)
 Podstawa wysokość – 12 cm

Rysował	Nazwisko	Data	KRUS ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE ul. Mińska 29, 03-808 Warszawa	
		19.05.2025	PT KRUS Zwoleń	
Sprawił		Miejsce dostawy		
Zatwierdził				
Nazwa pomieszczenia: Archiwum		Rozmiar: A4	Numer rys.: 1	Wersja: 1
Skala:		Waga:	Arkusz 1 z 1	