

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa foteli/krzesel biurowych, rehabilitacyjnych oraz ze skóry syntetycznej na potrzeby Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie oraz podległych Placówek Terenowych.

Opis przedmiotu zamówienia:

Realizacja przedmiotu zamówienia – sprzedaż i dostawa foteli/krzesel biurowych, rehabilitacyjnych oraz ze skóry syntetycznej na potrzeby Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie oraz podległych Placówek Terenowych wg poniższej specyfikacji - polega na dostarczeniu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, przedmiotu zamówienia zgodnego z parametrami określonymi poniżej. Po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany go rozładować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamówiony asortyment zostanie dostarczony przez Wykonawcę do: Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin, w terminie **do 10 grudnia 2025 roku**.

Wszelkie koszty realizacji Umowy wliczone są w cenę całkowitą z podatkiem VAT, określoną w Umowie.

Wszystkie wyroby muszą być fabrycznie i technicznie nowe, nieużywane wcześniej posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty i dopuszczenia oraz oznaczenia informujące o dopuszczeniu do sprzedaży i użytku oraz muszą posiadać, co najmniej 24 miesiące gwarancji.

Wykonawca dostarczy produkty w postaci

1. krzesel/foteli biurowych – w ilości 30 szt.,
2. krzesel /foteli obrotowych rehabilitacyjnych w ilości 10 szt.,
3. krzesel/foteli ze skóry syntetycznej w ilości 2 szt.

z wymaganymi nadrukami promocyjnymi, o wskazanych poniżej, wymaganych minimalnych parametrach technicznych:

1. krzesła/fotele biurowe – 30 sztuk

1. wymiary:
 - szerokość siedziska 460 [mm] +/- 5%
 - głębokość siedziska 440 [mm] +/- 10%
2. maksymalne obciążenie:
 - do 110 kg
3. siedzisko:
 - miękkie,
 - tapicerowane,
 - odporność na ścieranie co najmniej 30 000 cykli Martindale,
 - obrotowe, wokół własnej osi o 360^o
 - regulacja głębokości;
 - regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego;
 - z ergonomicznym wyprofilowaniem
4. oparcie:
 - miękkie,
 - tapicerowane,
 - odporność na ścieranie co najmniej 30 000 cykli Martindale,
 - ergonomicznie profilowane, do naturalnego wygięcia kręgosłupa,
 - regulacja wysokości,
 - możliwość blokady w pionie,
 - możliwość blokady w odchyleniu,
 - bez zagłówka,
5. podłokietniki:
 - stałe
 - wygodne
 - regulowane (górną-dół)
6. podstawa jezdna:



zdjęcie poglądowe

- pięcioramienna
 - z tworzywa sztucznego lub metalu,
7. kółka:
- samohamowne,
 - do powierzchni dywanowych,
8. kolor: szary

2. krzesła/fotele obrotowe rehabilitacyjne – 10 sztuk

z mechanizmem umożliwiającym jednoczesną zmianę kąta siedziska do oparcia oraz funkcją umożliwiającą blokadę siedziska i oparcia w minimum 3 pozycjach

1. wymiary:
 - szerokość siedziska min. 600 [mm] +/- 10%
 - głębokość siedziska min 550 [mm] +/- 10%
2. maksymalne obciążenie
 - do 110 kg
3. oparcie:
 - tapicerowane/ siatkowe
 - z zagłówkiem,
 - odporność na ścieranie co najmniej 30 000 cykli Martindale,
 - ergonomicznie profilowane:
 - z kształtem wymuszającym utrzymanie prawidłowej pozycji kręgosłupa oraz zapobiegające deformacji,
 - regulacja wysokości,
 - możliwość blokady w pionie,
 - możliwość blokady w odchyleniu,
4. siedzisko:
 - tapicerowane / siatkowe/wykonane z miękkiej gąbki
 - odporność na ścieranie co najmniej 30 000 cykli Martindale,
 - z funkcją wysuwu;
 - obrotowe, wokół własnej osi o 360 stopni
 - regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego
5. podłokietniki:
 - z regulacją wysokości
 - wygodne
 - tapicerowane lub z nakładkami poliuretanowymi
 - z zachowaniem jednolitej kolorystki produktu
6. zagłówek:
 - regulowany:
 - góra - dół,
 - przód – tył,
 - kąt nachylenia
 - obrotowy
 - ergonomiczny
 - tapicerowany / siatkowy
 - z zachowaniem kolorystki produktu
7. podstawa jezdna:
 - pięcioramienna
 - z tworzywa sztucznego lub metalu,
8. kółka:
 - samohamowne
 - do powierzchni dywanowych,
9. wyposażenie:
 - mechanizm *multiblock*
10. kolor: szary / popielaty



zdjęcie poglądowe

3. krzesła/fotele ze skóry syntetycznej – 2 sztuki

1. wymiary:
 - szerokość siedziska 550[mm] +/- 10%
 - głębokość siedziska 530 [mm] +/- 15%
2. maksymalne obciążenie
 - do 120 kg
3. oparcie:
 - tapicerowane:
 - skóra syntetyczna
 - odporne na zabrudzenia i wilgoć
 - ergonomicznie profilowane, do naturalnego wygięcia kręgosłupa,
 - regulacja wysokości,
 - możliwość blokady w pionie,
 - możliwość blokady w odchyleniu,
4. siedzisko:
 - skóra syntetyczna
 - odporne na zabrudzenia i wilgoć
 - obrotowe, wokół własnej osi o 360 stopni
 - regulacja głębokości
 - regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego
5. podłokietniki:
 - stałe
 - wygodne
 - z możliwością regulacji (górną – dół)
 - tapicerowane:
 - skóra syntetyczna
 - z zachowaniem jednolitej kolorystyki produktu
6. podstawa jezdna:
 - pięcioramienna
 - aluminiowa, chromowana,
7. kółka:
 - samohamowne
 - do powierzchni dywanowych,
8. kolor: czarny / ciemny



zdjęcie poglądowe

Podane w opisie nazwy własne należy traktować jako wzorcowe, których Zamawiający użył w celu precyzyjniejszego określenia przedmiotu zamówienia oraz wymaganych minimalnych parametrów technicznych, jednocześnie dopuszczając zastosowanie urządzeń innych producentów o parametrach równoważnych. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt posiadający co najmniej takie same lub wyższe parametry jak produkt wzorcowy wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.

Ilekcroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia (parametry techniczne) sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

W przypadkach gdzie Zamawiający postępuje się w opisie przedmiotu zamówienia nazwami produktów, dopuszcza się użycie przedmiotu równoważnego, który spełni minimalne lecz nie gorsze niż wymagane standardy jakościowe, parametry techniczne, warunki docelowego przeznaczenia, oraz funkcji i walorów użytkowych produktu wskazanego z nazwy. Nazwy handlowe produktów czy określone urządzenia użyte

w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jedynie jako definicje standardu jakiego wymaga Zamawiający.

Oferowane produkty muszą być bezpieczne, wykonane z materiałów nietoksycznych, posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty i dopuszczenia oraz oznaczenia informujące o dopuszczeniu do sprzedaży i użytku. Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty były fabrycznie nowe, bez śladów użytkowania, pełnowartościowe.

Wykonawca może realizować przedmiot zamówienia od poniedziałku do piątku w dniach i godzinach pracy Zamawiającego tj.: **od 7³⁰ do 14³⁰ po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu z Zamawiającym terminu dostawy.**

Proponowane wynagrodzenie maksymalne uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym również koszty usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji.

Po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, wykonawca jest zobligowany go rozładować, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Odpowiedzialność za uszkodzenia w czasie transportu ponosi Wykonawca. Jeżeli dostarczony przedmiot zamówienia będzie niekompletny, niezgodny z opisem i złożoną ofertą, posiadać będzie wady albo ślady zewnętrznego uszkodzenia lub użytkowania Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru części lub całości przedmiotu zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, Wykonawca do oferty dołącza specyfikację techniczną / karty katalogowe oferowanych produktów.

Warunki konieczne:

- dostarczenie artykułów do zamawiającego
- rozładunek po dostarczeniu zamówienia
- gwarancja, na okres minimum 24 miesiące

Termin realizacji : do 10 grudnia 2025 roku.