

UMOWA NR

pomiędzy:

Skarbem Państwa - Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa, NIP 526-00-13-054, REGON 012513262, którą reprezentuje:

..... na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Nr z dnia

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

..... z siedzibą:....., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy KRS:, NIP:, REGON:, którą reprezentuje:

.....

zwaną dalej „Wykonawcą”

zwanymi dalej łącznie „Stronami”

W wyniku przeprowadzenia uproszczonego postępowania, do którego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy, zawarto umowę następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa urządzenia UPS o nazwiemodel o parametrach zgodnych z Załącznikiem nr 1 do Umowy.
2. Wykonawca w ciągu 14 dni od zawarcia umowy dostarczy i zainstaluje UPS w siedzibie KRUS w Warszawie, adres: 00-608 Warszawa, al. Niepodległości 190.
3. Szczegółowy wykaz prac oraz wymagań dotyczących personelu Wykonawcy stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.

§ 2

Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia upływu okresu gwarancji.

§ 3

1. Wykonawca udziela na zainstalowane urządzenie UPS gwarancji jakości na okres 24 miesięcy, licząc od dnia odbioru instalacji urządzenia.
2. Świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego odbywać się będzie w miejscu instalacji sprzętu.
3. Wykonawca zapewnia dostęp do serwisu przez 24 godziny 7 dni w tygodniu pod numerem telefonu: i adresem e-mail:....., na który Zamawiający będzie mógł zgłaszać awarie.
4. Zmiana ww. numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej musi być poprzedzona pisemnym zawiadomieniem Zamawiającego. Zmiana ta nie stanowi zmiany treści umowy.
5. Wykonawca zapewni kontakt w języku polskim od momentu otwarcia zgłoszenia do jego zamknięcia.
6. Wykonawca wykona min. 2 przeglądy serwisowe urządzenia UPS w każdym roku obowiązywania umowy wraz z wymianą ewentualnych części eksploatacyjnych.

7. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram przeglądów i konserwacji urządzenia UPS (zgodnie z zaleceniami producenta). Terminy w harmonogramie zostaną określone z dokładnością do miesiąca.
8. Wykonawca po przeprowadzeniu przeglądu lub konserwacji gwarancyjnej, o których mowa w ust. 6, przedstawi Zamawiającemu raport o stanie tych urządzeń i zalecenia dotyczące wymiany/naprawy zgodnie z zaleceniami producenta. Po przedstawieniu ww. raportu Strony ustalą termin wymiany/naprawy, nie dłuższy niż 30 dni.
9. Dla każdego zgłoszenia serwisowego Zamawiający określa jedną z nw. kategorii zdarzenia serwisowego:
 - awaria zwykła (mniej istotne, w minimalnym stopniu zakłócające pracę uszkodzenie urządzeń polegające na działaniu niezgodnym z dokumentacją techniczną, lecz spełniającym podstawowe wymagania funkcjonalne, w tym zapewniające projektowaną wydajność),
 - awaria krytyczna (zatrzymanie wszystkich bądź częściowych funkcjonalności sprzętu powodujących istotne dla użytkownika zakłócenie uniemożliwiające zapewnienie projektowanych parametrów pracy systemu).
10. Wykonawca dokona naprawy sprzętu w nieprzekraczalnym terminie:
 - przy zgłoszeniu awarii zwykłej - 72 godziny od momentu zgłoszenia w dni robocze, zgłoszenia oraz bieg terminu wyłącznie w dni robocze,
 - przy zgłoszeniu awarii krytycznej – 8 godzin od momentu zgłoszenia.
11. Wykonawca obowiązkowo, w ciągu 1 godziny od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, potwierdzi otrzymanie zgłoszenia za pomocą telefonu zwrotnego lub poczty elektronicznej, deklarując jednocześnie termin przyjazdu ekipy serwisowej do miejsca zainstalowania urządzenia.
12. Zgłaszający ma prawo wskazania innego terminu na przyjazd ekipy serwisowej po terminie deklarowanym przez Wykonawcę przy czym, w takim przypadku naliczanie czasu usunięcia awarii ulega zatrzymaniu począwszy od terminu zadeklarowanego przez Wykonawcę do terminu wskazanego przez Zgłaszającego.
13. Wykonawca obejmie serwisem wszystkie podzespoły UPS-a.
14. Po stronie Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia i dostarczenia do miejsca eksploatacji, niezbędnych części o parametrach nie gorszych od naprawianych. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zapewnia wszystkie potrzebne do wykonania napraw części zamienne, podzespoły, materiały dodatkowe, narzędzia, przyrządy, dokumentacje i inne wyżej nie wymienione.
15. Wykonanie naprawy będzie potwierdzone protokołem wykonania naprawy, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do umowy.
16. W przypadku braku możliwości naprawy, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do dostarczenia, zainstalowania oraz uruchomienia sprzętu tego samego producenta o parametrach takich samych, bądź lepszych od uszkodzonego sprzętu. Nowo zainstalowany i uruchomiony sprzęt zamienny staje się własnością Zamawiającego.
17. Sprzęt uszkodzony, nienadający się do naprawy, Wykonawca odbiera od Zamawiającego i utylizuje na własny koszt.

§ 4

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę fachową i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przepisami prawa w dziedzinach związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, a także dysponuje

odpowiednim personelem i odpowiednimi środkami gwarantującymi profesjonalną realizację niniejszej umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że wykonanie niniejszej umowy nie będzie prowadzić do wypełnienia przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej.
3. Wykonawca oświadcza, że w razie powstania w trakcie i po realizacji Umowy jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, Wykonawca bierze na siebie wyłączną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich z tytułu szkód materialnych lub na osobie oraz z tytułu wykonywania umowy przez Wykonawcę, jego podwykonawców i ich pracowników oraz zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego wszelkich wydatków, w tym odszkodowań, opłat i wynagrodzeń, zapłaconych z tych tytułów przez Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez niego i Zamawiającego z udzielonych w ramach Umowy lub związanych z przedmiotem umowy praw autorskich, licencji, praw własności przemysłowej intelektualnej, nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe.
5. Wykonawca oświadcza, że realizacja umowy nie obliuguje Zamawiającego do nabycia żadnych dodatkowych licencji.

§ 5

1. Wynagrodzenie całkowite z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi: zł brutto (słownie: zł 00/100) z podatkiem VAT (23%).
2. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do zapłaty faktury będzie protokół odbioru i instalacji UPS podpisany bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Stron, sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest zamieścić na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”, jeżeli dokumentuje ona czynność podlegającą temu mechanizmowi.
4. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pomocą platformy elektronicznego fakturowania, faktura wraz z podpisanym protokołem odbioru stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej umowy, zawierającym potwierdzenie wykonania usługi, winna być przekazana na konto użytkownika o numerze identyfikacyjnym NIP 5260013054 tj. Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Obowiązek dostarczenia ww. protokołu spoczywa na Wykonawcy.
5. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.), wyraża zgodę na wystawianie przez Wykonawcę faktury VAT, korekty faktury VAT oraz jej duplikatu w formie elektronicznej (w formacie PDF) i przesyłanie jej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bf@krus.gov.pl. Wykonawca oświadcza, że adresem z którego będzie wysyłana faktura VAT, korekta faktury VAT oraz jej duplikat jest następujący adres:.....
(dotyczy przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z przesyłania faktur VAT za pośrednictwem poczty elektronicznej).
6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy podany na fakturze VAT, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia do Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT (wystawionej w PLN) wraz z protokołem odbioru stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

7. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną Wykonawcy kwotą.
8. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy.

§ 6

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto (pięć tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie i instalacji urządzenia UPS.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto (pięć tysięcy złotych) za każde kolejne rozpoczęte 24 godziny opóźnienia w wykonaniu naprawy zgłoszonej jako awaria krytyczna. Kara ta będzie naliczana w odniesieniu do każdego zgłoszenia osobno.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000 zł brutto (tysiąc złotych) za każde kolejne rozpoczęte 24 godziny opóźnienia w wykonaniu naprawy zgłoszonej jako awaria zwykła. Kara ta będzie naliczana w odniesieniu do każdego zgłoszenia osobno.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień opóźnienia w przeprowadzeniu konserwacji lub przeglądu urządzeń UPS, po ostatnim dniu miesiąca w którym miała nastąpić konserwacja lub przegląd określonego zgodnie z § 3 ust. 6 i 7 umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
6. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7

Obowiązki Stron

1. W czasie obowiązywania niniejszej umowy oraz przez czas nieograniczony po jej wygaśnięciu, Strony zobowiązane są zapewnić poufność informacji dotyczących drugiej Strony, w szczególności informacji: technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych pozyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy i nie ujawniać tych informacji bez uprzedniej zgody drugiej Strony.
2. Żadna ze Stron nie będzie, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony kopiować, rozpowszechniać ani ujawniać komukolwiek informacji dotyczących drugiej Strony, jej interesów, finansów lub działań, włącznie z wszelkimi informacjami technicznymi, finansowymi i tajemnicą przedsiębiorstwa, niezależnie od źródeł tych informacji, chyba, że taka informacja jest już powszechnie znana bez naruszenia postanowień niniejszej umowy lub musi być ujawniona uprawnionemu organowi lub osobom, działającym w ramach obowiązujących przepisów prawa.
3. Wykonawca zobowiązuje się do:

- a. wykonywania usług wynikających z umowy w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego oraz dołożenia wszelkich starań w celu zminimalizowania czasu zatrzymania przetwarzania danych przez infrastrukturę użytkowaną przez Zamawiającego, natomiast jeśli konieczne będzie zatrzymanie przetwarzania, operacja zostanie wykonana w czasie dogodnym dla Zamawiającego,
- b. przestrzegania wymagań Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego,
- c. ponoszenia odpowiedzialności za uszkodzenia produktów oraz infrastruktury Zamawiającego związanych bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Wykonawcy,
- d. ponoszenia odpowiedzialności za działania lub zaniechania przedstawicieli Wykonawcy jak za swoje własne.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. O ile postanowienia umowy nie stanowią inaczej, wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności zmiany.
2. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania sporów wynikłych pomiędzy Stronami w związku z realizacją niniejszej umowy. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia spory będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia - przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zapis opcjonalny: Umowa została zawarta w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym z chwilą złożenia ostatniego z podpisów elektronicznych stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej.

5. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
 - 5.1. Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna;
 - 5.2. Załącznik nr 2 – Wykaz prac oraz personel Wykonawcy;
 - 5.3. Załącznik nr 3 – Protokół wykonania naprawy;
 - 5.4. Załącznik nr 4 – Protokół odbioru.

Zamawiający:

Wykonawca:

Specyfikacja techniczna UPS

Przedmiotem zamówienia jest dostawa bezprzerwowego źródła zasilania w postaci zasilacza UPS wykonanego w technologii on-line w trybie podwójnej konwersji wg poniższej specyfikacji technicznej:

- Moc: 40 kVA / 40 kW
- Technologia: On-Line, podwójna konwersja (VFI)
- Klasyfikacja i zgodność z normami: PN-EN IEC 62040-1, 62040-2, 62040-3
- Wejście: 3-fazowe, napięcie 380/400/415 V (zakres 304 ÷ 485 V), częstotliwość 50/60 Hz (autodetekcja), zakres 40 ÷ 70 Hz, PF ≥ 0,99, THDi < 3 %
- Wyjście: napięcie 380/400/415 V (konfigurowalne), dokładność ± 1 %, częstotliwość 50/60 Hz, dokładność ± 0,1 %, PF = 1, CF = 3:1, THDu ≤ 1 % (obciążenie liniowe), ≤ 4 % (obciążenie nieliniowe), zdolność przeciążeniowa < 110 % do 60 min, > 150 % do 200 ms
- Akumulatory: VRLA/AGM, napięcie ± 240 V DC (opcjonalnie ± 180 ÷ 276 V DC), czas podtrzymania min. 8 minut przy 40 kVA, OBM – zaawansowany system zarządzania
- Sprawność: ≥ 96 % (tryb sieci), ≥ 99 % (tryb ECO)
- Interfejs użytkownika: 5" ekran LCD dotykowy w języku polskim + LED
- Zabezpieczenia: zwarciovowe, przeciążeniowe, temperaturowe
- Alarmy: przeciążenie, praca z akumulatorów, niskie napięcie akumulatorów, awaria wentylatorów
- Możliwość pracy równoległej: do 4 jednostek
- Interfejsy: USB, RS232, RS485, styki bezpotencjałowe, sloty na karty rozszerzeń (SNMP, MODBUS)
- Obsługa systemów: MS Windows, Linux, Unix, MacOS, VMware ESXi (do wersji 8.0)
- Wymiary: ok. 360 × 950 × 850 mm, waga ok. 93 kg (bez akumulatorów)
- Warunki pracy: 0–40 °C, wilgotność 0–95 % (bez kondensacji)
- Hałas: ≤ 65 dB (100 % obciążenia)
- Stopień ochrony: IP20
- Montaż: pionowy, wolnostojący
- Produkcja: UE, Certyfikaty: ISO 9001 producenta.

Oferowane urządzenie do bezprzerwowego zasilania musi być fabrycznie nowe i musi pochodzić z seryjnej produkcji. Oferowane urządzenie musi posiadać oznakowanie CE (deklarację zgodności CE załączyć do oferty). Oferent ma obowiązek przedstawienia karty katalogowej producenta urządzenia z podaniem szczegółowych parametrów technicznych oferowanego urządzenia.

Wykaz prac oraz personel Wykonawcy

Pracę montażowe Wykonawcy:

1. W ciągu 14 dni po podpisaniu umowy dostarczy do siedziby Zamawiającego UPS oraz zainstaluje go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2. Instalacja UPSa nie może powodować przerwy w działaniu instytucji w godzinach 7:00-17:00.
3. Odłączy od instalacji elektrycznej obecnie użytkowany UPS wraz z bateriami.
4. Wykonawca w dniu instalacji zabierze UPS „UPS 80 Net MPR 40kVA” wraz z bateriami w celu ich likwidacji.
5. Przygotuje instalację elektryczną pod nowego UPSa.
6. Wniesie i podłączy nowego UPSa wraz z bateriami do nowo przygotowanej instalacji elektrycznej.
7. Przeprowadzi testy poprawności działania UPSa.
8. Przeprowadzi instruktaż stanowiskowy dla jednego pracownika KRUS.

Personel Wykonawcy uprawniony do instalacji UPSa oraz świadczenia usług serwisowych.

- Minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności instalacyjnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2006 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 r. nr 831) lub inne równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalności budowlanych, posiadająca doświadczenie w zakresie minimum 1 kierowania robotami elektrycznymi podczas prac związanych z modernizacją pomieszczenia serwerowni.
- Minimum dwie osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
- Minimum jedna osoba - kierownik techniczny, posiadający uprawnienia - świadectwo kwalifikacji:
 - Typu D do obsługi, konserwacji, remontu lub naprawy, montażu lub demontażu oraz prac kontrolno-pomiarowych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do urządzeń instalacji,
 - Typu E do obsługi, konserwacji, remontu lub naprawy, montażu lub demontażu oraz prac kontrolno-pomiarowych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r., poz. 1392), zwanym dalej „Rozporządzeniem”.

- Co najmniej dwie osoby – konserwatorzy posiadający uprawnienia – świadectwo kwalifikacji typu E do obsługi, konserwacji, remontu lub naprawy, montażu lub demontażu oraz prac kontrolno-pomiarowych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV, aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji, zgodnie z Rozporządzeniem.

Protokół wykonania naprawy

nr

Nazwa sprzętu

Nr seryjny sprzętu

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wykonanie naprawy (Wykonawca)

.....

Data i godzina zgłoszenia awarii

Data i godzina zakończenia naprawy

.....

Opis naprawy:

- stwierdzono
- wykonano czynności serwisowe
- wymieniono następujące części/podzespoły
- inne

Naprawa dokonana prawidłowo / nieprawidłowo

Uwagi

Imię i nazwisko osoby odbierającej prace serwisowe (pracownik KRUS)

.....
Pracownik KRUS

/data, podpis/

.....
Wykonawca naprawy

/data, podpis/

Wzór

Protokół odbioru

W dniu w siedzibie dokonano odbioru ilościowo -
jakościowego sprzętu wraz z instalacją w ramach umowy nr z
dnia

lp.	typ/model	uwagi
1		
2		
3		

Dostawa została przyjęta (nieprzyjęta)* ze względu na

.....
.....
.....

Instalacja została przyjęta (nieprzyjęta)* ze względu na

.....
.....
.....

Wykonawca

Zamawiający

.....

.....

*/ niepotrzebne skreślić