

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa nagród rzeczowych dla laureatów konkursów o tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym oraz laureatów pozostałych konkursów organizowanych podczas szkoleń, wydarzeń edukacyjnych i imprez masowych, skierowanych do rolników, członków ich rodzin oraz osób związanych ze środowiskiem wiejskim, realizowanych na terenie działania Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie, w ramach działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych.

Opis przedmiotu zamówienia:

Realizacja przedmiotu zamówienia – sprzedaż i dostawa nagród rzeczowych dla laureatów konkursów o tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym oraz laureatów pozostałych konkursów organizowanych podczas szkoleń, wydarzeń edukacyjnych i imprez masowych, skierowanych do rolników, członków ich rodzin oraz osób związanych ze środowiskiem wiejskim, realizowanych na terenie działania Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie, w ramach działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych - polega na dostarczeniu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, przedmiotu zamówienia zgodnego z parametrami określonymi poniżej wg przewidzianych terminów realizacji lub w formie realizacji zamówienia interwencyjnego. Po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, wykonawca jest zobowiązany go rozładować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamówiony asortyment zostanie dostarczony przez Wykonawcę do: Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin, w terminie nie dłuższym niż 31 sierpnia 2026 roku.

Wszelkie koszty realizacji Umowy wliczone są w cenę całkowitą z podatkiem VAT, określoną w Umowie.

Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i posiadać, co najmniej 24 miesiące gwarancji.

Wykonawca dostarczy produkty w postaci:

1. wiertarka udarowa - 148 szt,
2. szlifierka kątowna - 153 szt,
3. zestawy narzędzi ręcznych - 142 szt.
4. skrzynka narzędziowa - 90 szt,
5. wąż ogrodowy - 82 szt,
6. opryskiwacz ręczny - 90 szt,
7. sekator do konarów - 75 szt,
8. siekiera - 103 szt,
9. kask ochronny - 92 szt,
10. pasy transportowe - 71 szt,
11. opryskiwacz akumulatorowy - 1 szt,
12. opryskiwacz akumulatorowy - 1 szt.

wolnych od wad, fabrycznie nowych, tj. bez śladów wcześniejszego użytkowania, pełnowartościowych o wskazanych poniżej, minimalnie wymaganych parametrach:

1. Wiertarka udarowa - 148 szt.

- typ zasilania: elektryczne
- moc: 600 W – 750W
- prędkość obrotowa: 2800 – 3000 rpm
- typ uchwytu: samozaciskowy
- ilość biegów: 1
- ogranicznik prędkości obrotowej
- udar
- max śred. mocowania wiertła: 13 mm

- rękkość dodatkowa
- ogranicznik głębokości wiercenia
- napięcie elektryczne: 230V
- wydajność nominalna: 600W – 750W
- moc wyjściowa: 301W
- liczba uderzeń przy nominalnej prędkości obrotowej: 45000 ÷ 54000min⁻¹
- gwint przyłączeniowy uchwytu narzędziowego: 1/2" – 20 UNF
- średnica wiercenia w betonie: 10mm
- średnica wiercenia w drewnie: 20mm
- średnica wiercenia w stali: 13mm



zdjęcie poglądowe

2. Szlifierka kątowna – 153 szt.

- średnica tarczy: 125 mm
- średnica otworu tarczy: 22,2mm
- szybki system mocowania osłony tarczy
- trzy pozycje montażu rękkości bocznej
- bezpieczny włącznik
- napięcie: 230 V
- częstotliwość: 50 Hz
- moc: 850 W
- prędkość obrotowa: 12000RPM
- średnica tarczy: 125/22,2 mm
- montaż tarczy: gwint M14
- waga: 2,5 kg
- osłona tarczy - do szlifowania (1 szt.) – w komplecie
- klucz (1 szt.) – w komplecie
- rękkość dodatkowa (1 szt.) – w komplecie



zdjęcie poglądowe

3. Zestaw narzędzi ręcznych - 142 szt.

- grzechotka z 72 zębami i skokiem roboczym co 5 stopni
- walizka z tworzywa sztucznego
- materiał: CrV6140, CrV6150, CrV50BV30
- rozmiar: 1/4"
- ilość elementów: 56, w tym:
 - 12 nasadek 1/4" długość 25mm: 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13mm
 - 8 nasadek 1/4" długość 50mm: 6/7/8/9/10/11/12/13mm
 - 6 nasadek TORX: E4/E5/E6/E7/E8/E10
 - 2 przedłużki 1/4" 76mm, 152,4mm redukcja 1/4"(F)x3/8"(M)
 - przedłużka elastyczna 1/4" 150mm
 - grzechotka 1/4" 150mm, 72 zęby
 - pokrętło wkrętakowe 1/4" 150mm
 - pokrętło przesuwne 1/4" 150mm
 - przegub Cardana 1/4"
 - adapter do końcówek
 - 3 końcówki wkrętakowe krzyżowe Philips: PH1/PH2/PH3
 - 3 końcówki wkrętakowe krzyżowe Pozidriv: PZ1/PZ2/PZ3
 - 4 końcówki wkrętakowe płaskie: 3/4/5,5/6,5mm
 - 6 końcówek wkrętakowych sześciokątnych: 3/4/5/6/7/8mm
 - 3 klucze imbusowe HEX: 1,5/2/2,5mm
 - 7 końcówek wkrętakowych TORX: T8/T10/T15/T20/T25/T30/T40



zdjęcie poglądowe

4. Skrzynka narzędziowa - 90 szt.



- wzmocniona konstrukcja przystosowana do intensywnej eksploatacji
- aluminiowa rączka na całej długości skrzynki
- możliwość zamknięcia na kłódkę,
- wyjmowana tacka,
- wzmocnione narożniki
- rozmiar skrzynki 20"

zdjęcie poglądowe

5. Wąż ogrodowy – 82 szt.

- długość: 20 m.
- średnica: 3/4 cala
- materiał: wąż wykonany z PCV, 3-warstwowy, zbrojony
- odporny na promieniowanie UV
- wytrzymałość: min. 20bar
- niepodatny na osadzanie się glonów wewnątrz węża
- wolny od kadmu i baru
- zakres temperatur -10/+50°C
- komplet złączek z dyszą zraszającą
- w zestawie:
 - o dysza prosta, regulowana
 - o szybkozłącze do połączenia węża 3/4" – STOP
 - o szybkozłącze do połączenia węża 3/4" – STANDARD
 - o przyłącze z gwintem wewnętrznym na kran 3/4"



zdjęcie poglądowe

6. Opryskiwacz ręczny - 90 szt.



zdjęcie poglądowe

- ciśnienie 2 bary
- pojemność 8,0 l
- długość lancy z rączką 55 - 60 cm
- pasek z regulowaną długością
- zawór bezpieczeństwa
- elastyczny wąż dł. min. 125 cm
- zasięg rozpylania min. 300 cm

7. Sekator do konarów - 75 szt.

- długość całkowita: 780 mm
- materiał: stal
- ostrza ze stali wysokowęglowej
- max średnica cięcia: 44 mm
- waga: około 2kg



zdjęcie poglądowe

8. Siekiera - 103 szt.



- długość całkowita: min. 700mm
- długość obucha: 195mm
- trzonek: drewno hikorowe, lakierowane
- obuch wykonany z wysokiej jakości stali narzędziowej
- masa: 2kg

zdjęcie poglądowe

9. Kask ochronny– 92 szt.

- kask ochronny zgodny z EN397
- osłona twarzy zgodna EN166 i EN1731
- słuchawki ochronne zgodne EN352-3



zdjęcie poglądowe

10. Pasy transportowe – 71 szt.



- napinacz z hakiem 0,5m + pas z hakiem 7,5m
- wytrzymałość 4T, 4000 daN na opasaniu, 2000 daN w naciągu
- szerokość taśmy: 50mm
- maksymalna rozciągliwość: 7%
- etykiety obszywane na około
- pas wykonany zgodnie z normą: EN 12195-2

zdjęcie poglądowe

11. Opryskiwacz akumulatorowy – 1 szt.

- napięcie akumulatora 18 V
- zasilanie LXT - tak
- maks. przepływ powietrza 0,91 L/min
- maks. ciśnienie 3 bar
- poziom ciśnienia akustycznego ≤ 70 dB(A)
- współczynnik hałasu 3 dB(A)
- waga maszyny z akumulatorem 3,2 - 3,5 kg
- wymiary (D x S x W) 343 x 182 x 368 mm
- typ akumulatorów Li-ion
- długość węża 1,7 m
- waga 2,8 kg
- poziom wibracji $\leq 2,5$ m/s²
- współczynnik wibracji K h 1,5 m/s²
- pojemność/Objętość pojemnika 5 L
- podwyższona odporność na pył i wodę oraz stopień ochrony IP54 dla zwiększonej trwałości
- wymagane wyposażenie:
 - ładowarka akumulatorowa
 - akumulator



zdjęcie poglądowe

12. Opryskiwacz akumulatorowy – 1 szt.



- napięcie akumulatora 12 V
- pojemność zbiornika 16 l
- ciśnienie opryskiwania 0,15 – 0,4 MPa
- maks. wydajność 3,1 l/min
- waga 4,1 kg
- poziom hałasu
 - moc LpA [dB(A)] ≤ 70
 - moc LwA [dB(A)] ≤ 80

wymagane wyposażenie:

- ładowarka akumulatorowa
- akumulator
- rodzaj akumulatora żelowy
- pojemność akumulatora 8 Ah

zdjęcie poglądowe

Podane w opisie nazwy własne należy traktować jako wzorcowe, których Zamawiający użył w celu precyzyjniejszego określenia przedmiotu zamówienia oraz wymaganych minimalnych parametrów technicznych, jednocześnie dopuszczając zastosowanie urządzeń innych producentów o parametrach równoważnych. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt posiadający co najmniej takie same lub wyższe parametry jak produkt wzorcowy wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.

Ilekczoć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia (parametry techniczne) sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów, wyrobów, materiałów równoważnych lub lepszych, o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Produkty muszą być bezpieczne, wykonane z materiałów nietoksycznych, posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty i dopuszczenia oraz oznaczenia informujące o dopuszczeniu do sprzedaży i użytku.

Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty były fabrycznie nowe, bez śladów użytkowania, pełnowartościowe.

Wykonawca może realizować przedmiot zamówienia od poniedziałku do piątku, w dniach i godzinach pracy Zamawiającego tj.: **od 7³⁰ do 14³⁰**.

Proponowane wynagrodzenie maksymalne uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym również koszty przechowywania niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia oraz usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji.

Po dostarczeniu każdej z przewidzianych części przedmiotu zamówienia, wykonawca jest zobligowany go rozładować, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Odpowiedzialność za uszkodzenia w czasie transportu ponosi Wykonawca. Jeżeli dostarczony przedmiot zamówienia będzie niekompletny, niezgodny z opisem i złożoną ofertą, posiadać będzie wady albo ślady zewnętrznego uszkodzenia lub użytkowania Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru części lub całości przedmiotu zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, wykonawca do oferty dołącza specyfikacje techniczne oferowanych przedmiotów zamówienia.

Warunki konieczne:

- realizacja dostawy zamówienia częściowego wg przewidzianych dat,
- realizacja zamówienia interwencyjnego do 24 godzin od momentu złożenia zamówienia,
- dostarczenie artykułów do zamawiającego,
- rozładunek po dostarczeniu zamówienia,
- gwarancja, na okres minimum 24 miesiące.

Termin realizacji : do 31 sierpnia 2026 r. w podziale na 4 części,

z realizacją dostawy zamówienia częściowego do 7 dni od daty złożenia zamówienia (przewidywane terminy: 6 marca, 31 marca, 29 maja, 31 sierpnia)

lub

realizacji zamówienia interwencyjnego do 24 godzin od momentu złożenia zamówienia.